


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 6月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 21年 6月 8日	
採取場所	林水源地(取水井)		天	前日	晴
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	160	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.03
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			
塩化物イオン	mg/L	3.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.0			
蒸発残留物	mg/L	76			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省告示第261号による検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 6月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 21年 6月 8日	
採取場所	水源地 (取水井)		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	27.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	-	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.004	pH値	-	6.71
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.24	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.14			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.8			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	42.1			
蒸発残留物	mg/L	84			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿


水道法に基づく厚生労働省検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 6月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 21年 6月 8日	
採取場所	王地水源地(取水井)		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
気温	27.0℃				
水温	20.0℃				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	2	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
大腸菌	-	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.72
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.24	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.1			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51.3			
蒸発残留物	mg/L	102			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省告示第261号による検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所長 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 6月 8日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 21年 6月 8日	
採取場所	伊沢谷浄水場		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	74	ジェオスミン	mg/L	0.000001
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.27
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	濁度	度	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.8			
蒸発残留物	mg/L	102			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. BCB00388

平成 21年 6月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所
宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.1		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00389
平成 21年 6月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	20.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.6		200 mg/L以下			
pH値	-	6.88		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00417
平成 21年 6月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 6月 11日	天	前日	雨	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 11日	候	当日	晴	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.68		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 11日 ~ 平成 21年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00390
平成 21年 6月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 ℃	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	17.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.8		200 mg/L以下			
pH値	-	7.50		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00391

平成 21年 6月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所



宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	22.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.67		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00392
平成 21年 6月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.0		200 mg/L以下			
pH値	—	7.29		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BCB00393
平成 21年 6月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 21年 6月 8日	天候	前日	晴	気温	27.0 ℃	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	21.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.02		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	11.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.84		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00160
平成 21年 6月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	林水源地 (取水井)						
水源の名称	林水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 21年 6月 8日	天候	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	天候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 17日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00161
平成 21年 6月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	水源地 (取水井)						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 6月 8日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日	晴	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 17日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. BGC00162
平成 21年 6月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段38番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (壬地)				
採水場所	壬地水源地 (取水井)				
水源の名称	壬地水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 6月 8日	天候	前日 晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 21年 6月 8日	候	当日 晴	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 6月 8日 ~ 平成 21年 6月 17日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					