




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01368
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 20年 12月 8日	天候	前日 晴 気温 6.0 °C
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日 晴 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満	5 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
pH値	—	6.92	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01369
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	14.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	13.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.58		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01370
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	15.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.69		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01371
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	11.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満		5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下			
pH値	-	7.58		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00509
平成 20年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	林水源地 (取水井)						
水源の名称	林水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 16日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00510
平成 20年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	水源地 (取水井)				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設 (浄水)		
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温 6.0 °C
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 16日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00511
平成 20年 12月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚田検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生洲8番地
TEL 088(655)1112 B130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	王地水源地 (取水井)						
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 16日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01372
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 20年 12月 8日	天	前日	晴	気温	6.0 °C	
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日	晴	水温	19.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.68		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満		5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	12.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.68		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01374
平成 20年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	市場支所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 20年 12月 8日	天候	前日 晴 気温 6.0 °C
採水日時	平成 20年 12月 8日	候	当日 晴 水温 13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.78	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満	5 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	12.2	200 mg/L以下
pH値	—	6.73	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.50	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 20年 12月 8日 ~ 平成 20年 12月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			