

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00900
平成 20年 9月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|----|----------------------|----|--------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（林・林第2） | | | | | | |
| 採水場所 | 阿波町文化センター | | | | | | |
| 水源の名称 | 林・林第2水源 | | | 〈種別〉水道施設（浄水） | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 ℃ | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 26.0 ℃ | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | - | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 未満 | | 5 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.0 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | - | 7.00 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.31 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00901
平成 20年 9月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(国)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬
検査センター 所 宏

水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|----|----------------------|----|--------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(林第2) | | | | | | |
| 採水場所 | 林公民館 | | | | | | |
| 水源の名称 | 林第2水源 | | | 〈種別〉水道施設(浄水) | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 ℃ | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 26.0 ℃ | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | - | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 未満 | | 5 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 11.7 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | - | 6.73 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.28 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (王地) | | |
| 採水場所 | 勝命サブセンター | | |
| 水源の名称 | 王地水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天候 | 前日 晴 気温 26.0 °C |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 晴 水温 26.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 検出されないこと |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 未満 | 5 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 13.6 | 200 mg/L以下 |
| pH値 | - | 6.87 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 臭気 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.26 | 0.1 mg/L以上 |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市伊沢谷簡易水道 | | |
| 採水場所 | 伊沢北保育所 | | |
| 水源の名称 | 伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天候 | 前日 晴 気温 26.0 °C |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 晴 水温 24.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 検出されないこと |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.6 | 5 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.5 | 200 mg/L以下 |
| pH値 | - | 7.44 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 臭気 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.16 | 0.1 mg/L以上 |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00904
平成 20年 9月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所
宏



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|----|----------------------|----|--------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (一条) | | | | | | |
| 採水場所 | 地域福祉センター こすもす | | | | | | |
| 水源の名称 | 一条水源 | | | 〈種別〉水道施設 (浄水) | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 ℃ | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 25.0 ℃ | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 4.89 | | 10 mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 未満 | | 5 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.7 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 6.81 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.15 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ACB00905
平成 20年 9月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------|----|---------------|----|---------|--|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (郡) | | | | | | |
| 採水場所 | 土成支所 | | | | | | |
| 水源の名称 | 郡水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | | | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 25.0 °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | - | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.5 | 未満 | 5 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 5.5 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | - | 7.26 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | - | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 未満 | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 | 未満 | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.33 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB00906
平成 20年 9月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(厚労省)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|----|----------------------|----|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (郷社前) | | | | | | |
| 採水場所 | 市場支所 | | | | | | |
| 水源の名称 | 郷社前水源 | | | 〈種別〉水道施設 (浄水) | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 25.0 °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 7.30 | | 10 mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.6 | | 5 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 11.9 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 6.69 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.48 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 17日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00311
平成 20年 9月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|------|----------------------|------|----|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (林) | | | | | | |
| 採水場所 | 林水源地 (取水井) | | | | | | |
| 水源の名称 | 林水源 | | 〈種別〉水道施設 (原水) | | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | - °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 大腸菌 | MPN/100mL | 0 | | - | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | | - | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | - | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 18日 | | | | | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00312
平成 20年 9月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省所管検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 8番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|------|----|----------------------|----|--------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (林) | | | | | | |
| 採水場所 | 水源地 (取水井) | | | | | | |
| 水源の名称 | 林第2水源 | | | 〈種別〉水道施設 (浄水) | | | |
| 受付日 | 平成 20年 9月 10日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 26.0 ℃ | |
| 採水日時 | 平成 20年 9月 10日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | - ℃ | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 大腸菌 | MPN/100mL | 0 | | - | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | | - | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | - | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 20年 9月 10日 ~ 平成 20年 9月 18日 | | | | | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

