




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01390  
平成 24年 1月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 長 内 藤 吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設（浄水）				
受付日	平成 24年 1月 17日	天候	前日 曇	気温	7.0 °C
採水日時	平成 24年 1月 17日	候	当日 晴	水温	14.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.55		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下	
pH値	—	6.56		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 17日 ~ 平成 24年 1月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01391  
平成 24年 1月 24日


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 24年 1月 17日	天	前日	曇	気温	7.0 °C	
採水日時	平成 24年 1月 17日	候	当日	晴	水温	11.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.38		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.74		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 1月 17日 ~ 平成 24年 1月 24日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DBK00510  
平成 24年 1月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-5 8番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高野 健吉



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 1月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 24年 1月 16日	
採取場所	土成支所		天候	前日 晴	当日 曇
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		気温	5.0 °C	
採取者氏名	河村 禎浩		水温	8.0 °C	
			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	6.4
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.22
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.65	味	—	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.40
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0013			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0027			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0007			
ブromホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 16日 ~ 平成 24年 1月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DBK00519  
平成 24年 1月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字5番地  
TEL 088(655)1112 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高野 健吉



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 1月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 24年 1月 18日	
採取場所	阿波市役所		天候	前日	晴
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	7.0 °C	
			水温	6.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	4.8
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.76
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.86	味	—	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.35
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 18日 ~ 平成 24年 1月 26日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DBK00520  
平成 24年 1月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高橋 健吉



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 1月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 24年 1月 18日	
採取場所	林公民館		天候	前日 晴	気温 7.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日 晴	水温 10.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	5.2
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.66
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.02	味	—	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
プロモホルム	mg/L	0.0002			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 18日 ~ 平成 24年 1月 26日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DBK00521  
平成 24年 1月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省河川浄水検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場5番地  
TEL 088(655)1112 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高木健吉



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 1月 18日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(玉地)		採取年月日	平成 24年 1月 18日	
採取場所	勝命サブセンター		天候	前日	晴
水源の名称	玉地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	7.0 °C	
			水温	10.5 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	-	不検出	塩化物イオン	mg/L	5.4
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.68
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.47	味	-	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.40
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0012			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 18日 ~ 平成 24年 1月 26日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DBK00522  
平成 24年 1月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省所管検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 徳島県阿波市市場町 健吉



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 1月 18日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 24年 1月 18日	
採取場所	伊沢北保育所		天候	前日 晴	気温 7.0 °C
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日 晴	水温 8.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
大腸菌	—	不検出	塩化物イオン	mg/L	7.4
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.23
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.85	味	—	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0020	残留塩素	mg/L	0.40
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0044			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0016			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 1月 18日 ~ 平成 24年 1月 26日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00585  
平成 24年 1月 30日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省認可検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高橋 健吉



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)				
受付日	平成 24年 1月 16日	天	前日	晴	気温 5.0 °C
採水日時	平成 24年 1月 16日	候	当日	曇	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 24年 1月 16日 ~ 平成 24年 1月 27日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					