




阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲4丁目5番1号
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



原水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 24年 7月 9日			
採取場所	取水井		天	前日	晴	気温	27.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3 <種別> 水道施設（原水）		候	当日	晴	水温	18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	65	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満		
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.9		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.68		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.48	濁度	度	0.1		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチン及び	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.6					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001					
塩化物イオン	mg/L	9.1					
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	81.7					
蒸発残留物	mg/L	224					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満					
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目5番1号
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課	受付年月日	平成 24年 7月 9日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）	採取年月日	平成 24年 7月 9日			
採取場所	第一取水井	天	前日	晴	気温	27.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5 <種別> 水道施設（原水）	候	当日	晴	水温	18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩	<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	34		ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
大腸菌	—	不検出		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001	未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	未満	pH値	—	6.91
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005	未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	色度	度	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.50		濁度	度	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07		— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04				
四塩化炭素	mg/L	0.0002	未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及び	mg/L	0.0002	未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002	未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002	未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002	未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01	未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.7				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	未満			
塩化物イオン	mg/L	8.9				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85.2				
蒸発残留物	mg/L	208				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満			
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲5番1
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)		採取年月日	平成 24年 7月 9日	
採取場所	取水井		天	前日	晴
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	27.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	5	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.13
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.93	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及び	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	80.5			
蒸発残留物	mg/L	176			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EBK00178
平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 24年 7月 9日				
採取場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	27.0 °C	
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	23.0 °C	
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果			
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし			
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	色度	度	1 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満	塩素酸	mg/L	0.06 未満			
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.30			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	- 以下余白 -					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.0004						
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満						
塩化物イオン	mg/L	3.8						
pH値	-	7.07						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EBK00179
平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲町1丁目5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏




浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 24年 7月 9日	
採取場所	林公民館		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温 27.0℃		
			水温 20.0℃		
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	—	異常なし
大腸菌	—	不検出	臭気	—	異常なし
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	塩素酸	mg/L	0.06 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.30
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ブロモホルム	mg/L	0.0002			
総トリハロメタン	mg/L	0.0005			
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.1			
pH値	—	6.71			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲町1丁目5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏




浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 24年 7月 9日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	27.0 °C	
			水温	23.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	色度	度	1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	塩素酸	mg/L	0.06 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0010	残留塩素	mg/L	0.20
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004	- 以下余白 -		
ブロモホルム	mg/L	0.0007			
総トリハロメタン	mg/L	0.0021			
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.3			
pH値	-	7.03			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央1丁目5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 24年 7月 9日			
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴	気温	27.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	20.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	味	-	異常なし		
大腸菌	-	不検出	臭気	-	異常なし		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	色度	度	1 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	0.1 未満		
臭素酸	mg/L	0.001 未満	塩素酸	mg/L	※ 0.07		
クロロホルム	mg/L	※ 0.0099	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.10		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0024	- 以下余白 -				
ブromoホルム	mg/L	0.0002 未満					
総トリハロメタン	mg/L	※ 0.0127					
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満					
塩化物イオン	mg/L	3.3					
pH値	-	7.37					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. ECB00441

平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	平成 24年 7月 9日	天候	前日 晴
採水日時	平成 24年 7月 9日	候	当日 晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.44	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.9	200 mg/L以下
pH値	—	6.87	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 18日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ECB00442

平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課


殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 7月 9日	天候	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 24年 7月 9日	候	当日	晴	水温	22.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.08		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.93		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EAA00056
平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市性洲町1-5 8番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 7月 9日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(郡)		採取年月日	平成 24年 7月 9日		
採取場所	土成支所		天	前日	晴	気温 27.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温 21.5℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満
大腸菌	-	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01	未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	5.2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.76	蒸発残留物	mg/L	110	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	ジェオスミン	mg/L	0.000001	未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満
1,2-ジクロロエチレン及び	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005	未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	7.17	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	-	異常なし	
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし	
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1	未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1	未満
クロロホルム	mg/L	0.0040	残留塩素	mg/L	0.30	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	- 以下余白 -			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0014				
臭素酸	mg/L	0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.0084	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0030				
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満				
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 20日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00179
平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番5 8 番 1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)				
受付日	平成 24年 7月 9日	天候	前日 晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 24年 7月 9日	天候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 19日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. EGC00180

平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 24年 7月 9日	天候	前日 晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 24年 7月 9日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 19日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. EGC00181

平成 24年 7月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番1
TEL 088(655)1112 088(672)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 会長 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 24年 7月 9日	天	前日	晴	気温	27.0 °C	
採水日時	平成 24年 7月 9日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 24年 7月 9日 ~ 平成 24年 7月 19日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

＜参考資料＞

厚生省令第 101 号(平成 15 年 5 月 30 日)による水質検査項目

		区分	項目名	基準値
水道法基準項目	健康に関する項目	病原微生物	1 一般細菌	100 個/mL 以下
			2 大腸菌	検出されないこと
		金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下
			4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下
			5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			8 六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下
		無機物	9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下
			10 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下
			11 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下
		有機物	12 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
			13 1,4-ジオキサソ	0.05 mg/L 以下
			14 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
			15 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
			16 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			17 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			18 ベンゼン	0.01 mg/L 以下
		消毒剤・消毒副生成物	19 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下
			20 塩素酸	0.6 mg/L 以下
			21 臭素酸	0.01 mg/L 以下
			22 クロロホルム	0.06 mg/L 以下
			23 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下
			24 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下
			25 プロモホルム	0.09 mg/L 以下
			26 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下
			27 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下
			28 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L 以下
			29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L 以下
			30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下
	金属類	31 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
		32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	
		33 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	
		34 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
		無機物	35 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下
			36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下
			37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下
		有機物	38 蒸発残留物	500 mg/L 以下
			39 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下
			40 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下
	41 フェノール類		0.005 mg/L 以下	
	42 ジェオスミン		0.00001 mg/L 以下	
	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L 以下	
	その他	44 塩化物イオン	200 mg/L 以下	
		45 有機物(全有機炭素 TOC の量)	3 mg/L 以下	
		46 pH 値	5.8 以上 8.6 以下	
		47 味	異常でないこと	
		48 臭気	異常でないこと	
		49 色度	5 度以下	
		50 濁度	2 度以下	
性状に関する項目				