



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町(旧)18-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 24年 11月 5日	
採取場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天 前日	曇	気温 16.0 °C
水源の名称	一条水源No. 1 <種別> 水道施設 (原水)		候 当日	曇	水温 18.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.42
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.68	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.1			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	104			
蒸発残留物	mg/L	190			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 11月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		採取年月日	平成 24年 11月 5日			
採取場所	水源地（新井戸）蛇口		天	前日	曇	気温	16.0℃
水源の名称	一条水源No. 2 <種別> 水道施設（原水）		候	当日	曇	水温	18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.47		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.82	濁度	度	0.1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.4					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	89.0					
蒸発残留物	mg/L	182					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満					
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 24年 11月 5日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/ml	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.64
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.35
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0019			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.9			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00984
平成 24年 11月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目8-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 24年 11月 5日	天候	曇 気温 16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候	曇 水温 17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.92	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00985
平成 24年 11月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目8-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源		<種別> 水道施設(浄水)
受付日	平成 24年 11月 5日	天 前日	曇 気温 16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候 当日	曇 水温 17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.56	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00986
平成 24年 11月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目8-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 24年 11月 5日	天候	曇 気温 16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候	曇 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.1	200 mg/L以下
pH値	—	6.63	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00987
平成 24年 11月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目15-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 24年 11月 5日	天 前日	曇 気温 16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候 当日	曇 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.5	200 mg/L以下
pH値	—	7.34	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ECB00988
平成 24年 11月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 24年 11月 5日	天 前日	曇 気温 16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候 当日	曇 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.2	200 mg/L以下
pH値	—	7.20	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-18-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		採取年月日	平成 24年 11月 5日	
採取場所	市場支所		天	前日	曇
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	16.0 °C	
			水温	17.5 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	92.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.09	蒸発残留物	mg/L	178
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.58
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.12	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0022			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0046	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0010			
ブromホルム	mg/L	0.0010			
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EGC00395
平成 24年 11月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目18-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 24年 11月 5日	天候	前日 曇	気温	16.0 °C
採水日時	平成 24年 11月 5日	候	当日 曇	水温	18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定			—		
検査期間	平成 24年 11月 5日 ~ 平成 24年 11月 15日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

＜参考資料＞

厚生省令第101号(平成15年5月30日)による水質検査項目

		区分	項目名	基準値
水道法基準項目	健康に関する項目	病原微生物	1 一般細菌	100 個/mL 以下
			2 大腸菌	検出されないこと
		金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下
			4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下
			5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			8 六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下
			無機物	9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
		10 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L 以下
		11 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L 以下
		有機物	12 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
			13 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
			14 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
			15 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
			16 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			17 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			18 ベンゼン	0.01 mg/L 以下
			消毒剤・消毒副生成物	19 シアン化物イオン及び塩化シアン
		20 塩素酸		0.6 mg/L 以下
		21 臭素酸		0.01 mg/L 以下
		22 クロロホルム		0.06 mg/L 以下
		23 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L 以下
		24 プロモジクロロメタン		0.03 mg/L 以下
		25 ブロモホルム		0.09 mg/L 以下
		26 総トリハロメタン		0.1 mg/L 以下
		27 クロロ酢酸		0.02 mg/L 以下
		28 ジクロロ酢酸		0.04 mg/L 以下
		29 トリクロロ酢酸		0.2 mg/L 以下
		30 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L 以下
	性状に関する項目	金属類	31 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下
			32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下
			33 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下
			34 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下
		無機物	35 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下
			36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下
			37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下
		有機物	38 蒸発残留物	500 mg/L 以下
			39 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下
			40 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下
			41 フェノール類	0.005 mg/L 以下
			42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下
			43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下
		その他	44 塩化物イオン	200 mg/L 以下
			45 有機物(全有機炭素 TOC の量)	3 mg/L 以下
			46 pH 値	5.8 以上 8.6 以下
			47 味	異常でないこと
	48 臭気		異常でないこと	
	49 色度		5 度以下	
	50 濁度		2 度以下	