


阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)13130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 安



### 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 6月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 26年 6月 9日	
採取場所	王地水源地(取水井)		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	26.0 °C	
			水温	20.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.66
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.60	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.02			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.3			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56.5			
蒸発残留物	mg/L	122			
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GAC00030  
平成 26年 6月 20日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 安



## 原水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 6月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 26年 6月 9日	
採取場所	林水源地(取水井)		天候	前日 晴	気温 26.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 晴	水温 17.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.98
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	3.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.7			
蒸発残留物	mg/L	76			
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課	受付年月日	平成 26年 6月 9日		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)	採取年月日	平成 26年 6月 9日		
採取場所	水源地 (取水井)	天候	前日 晴	気温	26.0 °C
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)	候	当日 晴	水温	18.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.73
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.06	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.04			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.5			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	36.4			
蒸発残留物	mg/L	86			
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 6月 9日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 26年 6月 9日	
採取場所	伊沢谷浄水場		天候	前日 晴	気温 26.0 °C
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日 晴	水温 16.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	640	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.35
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	1.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.07	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002			
塩化物イオン	mg/L	3.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31.8			
蒸発残留物	mg/L	96			
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00324  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 6月 9日	天候	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	3.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.02		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.24		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. GCB00325  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 26年 6月 9日	天候	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	19.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.86		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00326  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.74		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.31		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00327  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 6月 9日	天候	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下			
pH値	—	7.47		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1		2 度以下			
色度	度	1		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00328  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	22.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.13		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.75		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB00329  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	21.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	7.9			200 mg/L以下		
pH値	—	7.24			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.22			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB00330  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町51番地158-1  
TEL 088(655)1112 088(655)13130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元 木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	市場支所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 26年 6月 9日	天候	前日 晴	気温	26.0 °C
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日 晴	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.96		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.5		200 mg/L以下	
pH値	—	6.88		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00134  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温 26.0 °C
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温 17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00135  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温 26.0 °C
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温 18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GGC00136  
平成 26年 6月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1番168-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	王地水源地（取水井）						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 6月 9日	天	前日	晴	気温	26.0 °C	
採水日時	平成 26年 6月 9日	候	当日	晴	水温	20.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 26年 6月 9日 ~ 平成 26年 6月 12日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							