

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 8月 4日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 26年 8月 4日		
採取場所	国都神社		天	前日	雨	気温 27.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨	水温 25.5℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0010	
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.003	銅及びその化合物	mg/L	0.04	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	8.4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93.2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.68	蒸発残留物	mg/L	184	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.95	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし	
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし	
塩素酸	mg/L	※ 0.10	色度	度	1 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満	
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.32	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0012	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合			
臭素酸	mg/L	0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.0026				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満				
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0004				
検査期間	平成 26年 8月 4日 ~ 平成 26年 8月 20日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 8月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	平成 26年 8月 4日	
採取場所	市場支所		天	前日	雨
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨
採取者氏名	河村 禎浩		気温	27.0 °C	
			水温	24.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0007
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	銅及びその化合物	mg/L	0.03
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.6
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	9.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.98	蒸発残留物	mg/L	162
フッ素及びその化合物	mg/L ※	0.10	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.66
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L △	0.17	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0012	残留塩素	mg/L	0.29
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0023			
臭素酸	mg/L	0.001 未満	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
総トリハロメタン	mg/L	0.0059			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0017			
検査期間	平成 26年 8月 4日 ~ 平成 26年 8月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00628
平成 26年 8月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 26年 8月 5日	天候	前日	雨	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 26年 8月 5日	候	当日	雨	水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	3.8			200 mg/L以下		
pH値	—	7.24			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.2			2 度以下		
色度	度	2			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.23			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 8月 5日 ~ 平成 26年 8月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00629
平成 26年 8月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町2丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 26年 8月 5日	天候	前日 雨 気温 25.0 °C
採水日時	平成 26年 8月 5日	候	当日 雨 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 mg/L以下
pH値	—	7.19	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 8月 5日 ~ 平成 26年 8月 18日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB00630
平成 26年 8月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 26年 8月 5日	天候	前日 雨	気温	25.0 °C
採水日時	平成 26年 8月 5日	候	当日 雨	水温	24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	3.3		200 mg/L以下	
pH値	—	6.32		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.34		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 8月 5日 ~ 平成 26年 8月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00631
平成 26年 8月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 8月 5日	天	前日	雨	気温	25.0 °C	
採水日時	平成 26年 8月 5日	候	当日	雨	水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.2		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.33		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 8月 5日 ~ 平成 26年 8月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00632
平成 26年 8月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字西1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 26年 8月 5日	天候	前日 雨 気温 25.0 °C
採水日時	平成 26年 8月 5日	候	当日 雨 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.2	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.8	200 mg/L以下
pH値	—	7.45	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.6	2 度以下
色度	度	4	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 8月 5日 ~ 平成 26年 8月 18日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考			

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GGC00239
平成 26年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課							
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）							
採水場所	取水ポンプ							
水源の名称	一条水源				〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 8月 4日	天候	前日	雨	気温	27.0 °C		
採水日時	平成 26年 8月 4日	天候	当日	雨	水温	-		°C
採水者氏名	河村 禎浩				〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準				
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-				
		以下余白						
判定	-							
検査期間	平成 26年 8月 4日 ~ 平成 26年 8月 11日							
検査方法	健水発 第0330006号による							
備考								



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00240
平成 26年 8月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 8月 4日	天候	前日 雨	気温	27.0 °C
採水日時	平成 26年 8月 4日	候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 8月 4日 ~ 平成 26年 8月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					