



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01226  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町中5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日 晴	水温	9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	5.7		200 mg/L以下	
pH値	—	6.66		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01227  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日 晴	水温	10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.2		200 mg/L以下	
pH値	—	6.50		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB01228  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日 晴	水温	14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.0		200 mg/L以下	
pH値	—	6.55		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.36		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01229  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中通町5番38-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴 気温 10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日 晴 水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.1	200 mg/L以下
pH値	—	7.35	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 16日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01230  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町中五丁目8-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 12月 8日	天	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日	晴	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.69		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.57		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01231  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中田町1番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日	晴	水温	12.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.22		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.18		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01232  
平成 26年 12月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町中5丁目8-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	市場支所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴 気温 10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日 晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.45	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 mg/L以下
pH値	—	6.65	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 17日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00504  
平成 26年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	林水源地（取水井）						
水源の名称	林水源		〈種別〉水道施設（原水）				
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 26年 12月 8日	天候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満		—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0			—		
		以下余白					
判定		—					
検査期間		平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 11日					
検査方法		健水発 第0330006号による					
備考							






〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00505  
平成 26年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町515番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）						
採水場所	水源地（取水井）						
水源の名称	林第2水源			＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 26年 12月 8日	天	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 26年 12月 8日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 11日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00506  
平成 26年 12月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中河町1番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)				
採水場所	王地水源地 (取水井)				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 26年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 26年 12月 8日	天候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 12月 8日 ~ 平成 26年 12月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GHT00078  
平成 26年 12月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1番38-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源	＜種別＞水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 11月 10日	天候	前日	雨	気温 18.0 ℃
採水日時	平成 26年 11月 10日	候	当日	晴	水温 17.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
クリプトスポリジウム	—	不検出	—		
ジアルジア	—	不検出	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 26年 11月 10日 ～ 平成 26年 12月 8日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は浄水20Lについて行いました。				

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GHT00079  
平成 26年 12月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 26年 11月 10日	天候	前日 雨	気温	18.0 °C
採水日時	平成 26年 11月 10日	天候	当日 晴	水温	17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
クリプトスポリジウム	—	不検出	—		
ジアルジア	—	不検出	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 26年 11月 10日 ~ 平成 26年 12月 8日				
検査方法	健水発第0330006号(平成19年3月30日)				
備考	試験は浄水20Lについて行いました。				

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GHT00080  
平成 26年 12月 9日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町3丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）					
採水場所	勝命サブセンター					
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 11月 10日	天候	前日	雨	気温	18.0 °C
採水日時	平成 26年 11月 10日	天候	当日	晴	水温	17.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準		
クリプトスポリジウム	—	不検出		—		
ジアルジア	—	不検出		—		
		以下余白				
判定	—					
検査期間	平成 26年 11月 10日 ~ 平成 26年 12月 8日					
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）					
備考	試験は浄水 20 L について行いました。					