

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. GAC00170  
平成 27年 2月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町(西)目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 19日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 27年 1月 19日	
採取場所	水源地(旧井戸)蛇口		天	前日	晴
水源の名称	一条水源No. 1	<種別> 水道施設(原水)	候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	8.0 °C	
			水温	16.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.39
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.77	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	105			
蒸発残留物	mg/L	172			
検査期間	平成 27年 1月 19日 ~ 平成 27年 2月 3日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課



殿

No. GAC00171  
平成 27年 2月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央西1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 19日				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		採取年月日	平成 27年 1月 19日				
採取場所	水源地（新井戸）蛇口		天	前日	晴	気温	8.0℃	
水源の名称	一条水源No. 2 <種別> 水道施設（原水）		候	当日	曇	水温	16.0℃	
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果			
一般細菌	個/mL	7	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	未満		
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005	未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3	未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.41			
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし			
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1	未満		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1	未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001	未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.74	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	— 以下余白 —					
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04						
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満						
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満						
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満						
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満						
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満						
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.4						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満						
塩化物イオン	mg/L	8.6						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	97.7						
蒸発残留物	mg/L	166						
検査期間	平成 27年 1月 19日 ~ 平成 27年 2月 3日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01360  
平成 27年 1月 26日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 27年 1月 13日	天	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 27年 1月 13日	候	当日	晴	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.97		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.85		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.18		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GCB01361  
平成 27年 1月 26日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課							
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）							
採水場所	阿波市役所							
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）				
受付日	平成 27年	1月	13日	天候	前日	晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 27年	1月	13日	候	当日	晴	水温	9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準				
一般細菌数	個/mL	0		100 以下				
大腸菌	—	不検出		検出されないこと				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.71		10 mg/L以下				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	6.1		200 mg/L以下				
pH値	—	7.06		5.8 以上 8.6 以下				
臭気	—	異常なし		異常でないこと				
味	—	異常なし		異常でないこと				
濁度	度	0.1	未満	2 度以下				
色度	度	1	未満	5 度以下				
残留塩素	mg/L	0.18		0.1 mg/L以上				
		以下余白						
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GBK00490  
平成 27年 1月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波野上野段58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 13日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 27年 1月 13日	
採取場所	阿波市役所		天	前日	晴
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	10.0 °C	
			水温	7.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	6.80
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.74	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.28
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.1			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GBK00491  
平成 27年 1月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(600)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 13日					
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 27年 1月 13日					
採取場所	林公民館		天	前日	晴	気温	10.0℃		
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	14.0℃		
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果				
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	未満			
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	pH値	—	6.77			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	味	—	異常なし			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.97	臭気	—	異常なし				
塩素酸	mg/L	0.06	未満	色度	度	1	未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	濁度	度	0.1	未満		
クロロホルム	mg/L	0.0002	未満	残留塩素	mg/L	0.10			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	— 以下余白 —					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002	未満						
臭素酸	mg/L	0.001	未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.0002							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	未満						
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002	未満						
ブromホルム	mg/L	0.0002							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満						
塩化物イオン	mg/L	4.5							
判定	上記検査項目については、水質基準に適合								
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日								
検査方法	厚生労働省告示第261号による								
備考									



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 13日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 27年 1月 13日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	10.0 °C	
			水温	11.5 °C	
			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	6.77
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.90	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.07	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.36
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0014			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.7			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(620)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 13日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 27年 1月 13日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	10.0 °C	
			水温	7.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	7.36
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L △	0.16	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0027	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0050			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0016			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.9			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。





771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GBK00494  
平成 27年 1月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(604)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 1月 13日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 27年 1月 13日	
採取場所	土成支所		天	前日	晴
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	10.0 °C	
			水温	10.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	—	7.40
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.16	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0005	残留塩素	mg/L	0.22
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0018			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0039			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0010			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.7			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 23日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00554  
平成 27年 1月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 27年 1月 13日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 27年 1月 13日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 21日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00555  
平成 27年 1月 22日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 3 m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 27年 1月 13日	天	前日	晴	気温 10.0 °C
採水日時	平成 27年 1月 13日	候	当日	晴	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 21日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00556  
平成 27年 1月 22日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸 5 m)			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 27年 1月 13日	天	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 27年 1月 13日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 21日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00557  
平成 27年 1月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央西1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 27年 1月 13日	天	前日	晴	気温 10.0 °C
採水日時	平成 27年 1月 13日	候	当日	晴	水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 27年 1月 13日 ~ 平成 27年 1月 21日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					






〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00599  
平成 27年 1月 27日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 27年 1月 19日	天候	前日 晴	気温	8.0 °C
採水日時	平成 27年 1月 19日	候	当日 曇	水温	16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 1月 19日 ~ 平成 27年 1月 26日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GGC00600  
平成 27年 1月 27日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 27年 1月 19日	天	前日	晴	気温 8.0 °C
採水日時	平成 27年 1月 19日	候	当日	曇	水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 1月 19日 ~ 平成 27年 1月 26日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					