



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 6月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 28年 6月 7日	
採取場所	王地水源地(取水井)		天候	前日 晴	気温 20.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 雨	水温 -
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.61
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.73	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54.9			
蒸発残留物	mg/L	99			
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 20日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和子



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 6月 7日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 28年 6月 7日	
採取場所	伊沢谷浄水場		天候	晴	気温 20.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設(原水)		候	雨	水温 -
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	1400	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.7
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	7.37
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	10 以上
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	2.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.38	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11			
鉄及びその化合物	mg/L	0.06			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003			
塩化物イオン	mg/L	3.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.0			
蒸発残留物	mg/L	90			
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生野町5番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 6月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 28年 6月 7日	
採取場所	林水源(取水井)		天候	前日 晴	気温 20.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 雨	水温 -
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	78	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.97
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	2.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.2			
蒸発残留物	mg/L	60			
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. IAC00034
平成 28年 6月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 6月 7日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 28年 6月 7日			
採取場所	水源地 (取水井)		天	前日	晴	気温	20.0 °C
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	雨	水温	-
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
大腸菌	-	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.62		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	1 未満		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.58	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	- 以下余白 -				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.3					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	49.5					
蒸発残留物	mg/L	92					
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00322
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中津島町 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨 水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.1	200 mg/L以下
pH値	—	6.75	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00323
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 28年 6月 7日	天	前日	晴	気温	20.0 °C	
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日	雨	水温	19.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	4.8			200 mg/L以下		
pH値	—	6.64			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.26			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00324
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牟婁町五丁目 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（玉地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	玉地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨 水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
pH値	—	6.64	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00325
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牛久保町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 6月 7日	天	前日	晴	気温	20.0 °C	
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日	雨	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.48		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00326
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東山町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨	水温	22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.02		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.2		200 mg/L以下	
pH値	—	6.58		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00327
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生野町5番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX(088(655))3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 mg/L以下
pH値	—	7.11	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.2	2 度以下
色度	度	1	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00328
平成 28年 6月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東瀬田5丁目58-1
TEL. 088(655)1112 FAX. 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和行



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.63	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.76	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.17	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

阿波市 水道課

殿

No. IGC00108

平成 28年 6月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市伊予町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	林水源地 (取水井)				
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設 (原水)				
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	天候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 28年 6月 7日 ~ 平成 28年 6月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00109
平成 28年 6月 10日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市阿波町5番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 28年 6月 7日	天候	当日 雨	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 6月 7日 ～ 平成 28年 6月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00110
平成 28年 6月 10日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牟婁西5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	王地水源地（取水井）				
水源の名称	王地水源	＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 28年 6月 7日	天候	前日 晴	気温	20.0 ℃
採水日時	平成 28年 6月 7日	候	当日 雨	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定		—			
検査期間	平成 28年 6月 7日 ～ 平成 28年 6月 10日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					