



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市幸洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 28年 10月 4日	
採取場所	阿波町文化センター		天	前日	雨
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	28.0 °C	
			水温	24.0 °C	
			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0 /	プロモホルム	mg/L	0.0005 /
大腸菌	—	不検出 /	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 / 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 /	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 /
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 /	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 / 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 / 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 /	銅及びその化合物	mg/L	0.02 /
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4 /
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満 /	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 / 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 /	塩化物イオン	mg/L	6.2 /
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 /	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.8 /
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.55 /	蒸発残留物	mg/L	151 /
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 / 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 / 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03 /	ジオオスミン	mg/L	0.000001 / 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 / 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 / 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 / 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 / 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 / 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 / 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 / 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 / 未満	pH値	—	6.62 /
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 / 未満	味	—	異常なし /
ベンゼン	mg/L	0.0002 / 未満	臭気	—	異常なし /
塩素酸	mg/L	△ 0.17 ?	色度	度	1 / 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 / 未満	濁度	度	0.1 / 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 / 未満	残留塩素	mg/L	0.25 /
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 / 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005 /	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 / 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0010 /			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 / 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 / 未満			
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市串越町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 28年 10月 4日	
採取場所	水源地		天候	前日 雨	気温 28.0 °C
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日 晴	水温 22.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0 /	ブロモホルム	mg/L	0.0004 /
大腸菌	—	不検出 /	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満 /
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 /	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満 /
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 /	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満 /
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満 /
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 /	銅及びその化合物	mg/L	0.02 /
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3 /
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満 /	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 /	塩化物イオン	mg/L	8.0 /
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 /	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	94.5 /
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.66 /	蒸発残留物	mg/L	156 /
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満 /	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満 /
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03 /	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満 /
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 /	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満 /
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 /	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満 /
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	フェノール類	mg/L	0.0005 未満 /
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満 /	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満 /
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	pH値	—	6.54 /
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	味	—	異常なし /
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満 /	臭気	—	異常なし /
塩素酸	mg/L	△ 0.14 /	色度	度	1 未満 /
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	濁度	度	0.1 未満 /
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満 /	残留塩素	mg/L	0.20 /
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004 /	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満 /			
総トリハロメタン	mg/L	0.0008 /			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満 /			
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 28年 10月 4日	
採取場所	勝命サブセンター		天候	前日 雨	気温 28.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 25.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0 /	ブロモホルム	mg/L	0.0012 /
大腸菌	—	不検出 /	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満 /
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 /	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.06 /
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 /	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満 /
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満 /
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 /	銅及びその化合物	mg/L	0.02 /
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8 /
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満 /	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 /	塩化物イオン	mg/L	8.8 /
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 /	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	104 /
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.76 /	蒸発残留物	mg/L	168 /
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06 /	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満 /
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04 /	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満 /
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 /	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満 /
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 /	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満 /
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	フェノール類	mg/L	0.0005 未満 /
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満 /	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4 /
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	pH値	—	6.49 /
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	味	—	異常なし /
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満 /	臭気	—	異常なし /
塩素酸	mg/L	0.06 /	色度	度	1 未満 /
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	濁度	度	0.1 未満 /
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満 /	残留塩素	mg/L	0.34 /
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0016 /	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満 /			
総トリハロメタン	mg/L	0.0034 /			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0006 /			
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 28年 10月 4日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	雨
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 楨浩		気温	28.0 °C	
			水温	22.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0 /	ブロモホルム	mg/L	0.0002 / 未満
大腸菌	—	不検出 /	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 / 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 /	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 / 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 /	アルミニウム及びその化合物	mg/L	△ / 0.05
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 / 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	銅及びその化合物	mg/L	0.01 / 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 /	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4 /
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満 /	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 / 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 /	塩化物イオン	mg/L	6.4 /
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 /	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	25.8 /
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.18 /	蒸発残留物	mg/L	68 /
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満 /	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 / 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 /	ジオオスミン	mg/L	0.000001 / 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 /	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 / 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 /	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 / 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	フェノール類	mg/L	0.0005 / 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満 /	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7 /
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	pH値	—	7.44 /
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満 /	味	—	異常なし /
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満 /	臭気	—	異常なし /
塩素酸	mg/L	△ 0.37 /	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	△ 0.0227 /	残留塩素	mg/L	0.10 /
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満 /	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009 /	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満 /			
総トリハロメタン	mg/L	△ 0.0290 /			
トリクロロ酢酸	mg/L	△ 0.014 /			
ブロモジクロロメタン	mg/L	※ 0.0054 /			
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 28年 10月 4日	
採取場所	着水池		天候	前日 雨	気温 28.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日 晴	水温 18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	8	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.92
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	色度	度	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	濁度	度	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.80	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.05			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.012			
塩化物イオン	mg/L	5.3			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	62.2			
蒸発残留物	mg/L	109			
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生野町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 雅生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 28年 10月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日	平成 28年 10月 4日			
採取場所	土成支所			天	前日	雨	気温	28.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	24.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0 ✓	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.7 ✓	
大腸菌	—		不検出 ✓	pH値	—		7.01 ✓	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満 ✓	味	—		異常なし ✓	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満 ✓	臭気	—		異常なし ✓	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.81 ✓	色度	度		1 未満 ✓	
塩素酸	mg/L	※	0.11 ✓	濁度	度		0.1 未満 ✓	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満 ✓	残留塩素	mg/L		0.30 ✓	
クロロホルム	mg/L		0.0044 ✓	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 ✓					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0026 ✓					
臭素酸	mg/L		0.001 未満 ✓					
総トリハロメタン	mg/L	※	0.0115 ✓					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満 ✓					
ブロモジクロロメタン	mg/L	※	0.0042 ✓					
ブロモホルム	mg/L		0.0003 ✓					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満 ✓					
塩化物イオン	mg/L		5.8 ✓					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 13日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00905
平成 28年 10月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市串洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日	雨	気温	28.0 °C	
採水日時	平成 28年 10月 4日	候	当日	晴	水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.67		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.64		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.22		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00906
平成 28年 10月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 °C
採水日時	平成 28年 10月 4日	候	当日 晴	水温	22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0	✓	100 以下	
大腸菌	—	不検出	✓	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.50	✓	10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	✓	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.1	✓	200 mg/L以下	
pH値	—	6.76	✓	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし	✓	異常でないこと	
味	—	異常なし	✓	異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満 ✓	2 度以下	
色度	度	1	未満 ✓	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.18	✓	0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00332
平成 28年 10月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牟婁町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 °C
採水日時	平成 28年 10月 4日	天候	当日 晴	水温	18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00333
平成 28年 10月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 3 m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 °C
採水日時	平成 28年 10月 4日	天候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ～ 平成 28年 10月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00334
平成 28年 10月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中源町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 ℃
採水日時	平成 28年 10月 4日	候	当日 晴	水温	- ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00335
平成 28年 10月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 中洲町5丁目 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 °C
採水日時	平成 28年 10月 4日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1


No. IHT00043

平成 28年 10月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢谷浄水場				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 10月 4日	天候	前日 雨	気温	28.0 °C
採水日時	平成 28年 10月 4日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
クリプトスポリジウム	—	不検出	—		
ジアルジア	—	不検出	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 10月 4日 ~ 平成 28年 10月 11日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水 10L について行いました。				