

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ICB00017  
平成 28年 4月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                              |        |    |                   |    |         |  |
|-----------------|------------------------------|--------|----|-------------------|----|---------|--|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |        |    |                   |    |         |  |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（一条）                   |        |    |                   |    |         |  |
| 採水場所            | 地域福祉センター こすもす                |        |    |                   |    |         |  |
| 水源の名称           | 一条水源                         |        |    | 〈種別〉水道施設（浄水）      |    |         |  |
| 受付日             | 平成 28年 4月 5日                 | 天      | 前日 | 雨                 | 気温 | 18.0 °C |  |
| 採水日時            | 平成 28年 4月 5日                 | 候      | 当日 | 晴                 | 水温 | 18.0 °C |  |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                        |        |    | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |    |         |  |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果   |    | 水質基準              |    |         |  |
| 一般細菌数           | 個/mL                         | 0      |    | 100 以下            |    |         |  |
| 大腸菌             | —                            | 不検出    |    | 検出されないこと          |    |         |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 6.05   |    | 10 mg/L以下         |    |         |  |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                         | 0.3 未満 |    | 3 mg/L以下          |    |         |  |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 9.0    |    | 200 mg/L以下        |    |         |  |
| pH値             | —                            | 6.51   |    | 5.8 以上 8.6 以下     |    |         |  |
| 臭気              | —                            | 異常なし   |    | 異常でないこと           |    |         |  |
| 味               | —                            | 異常なし   |    | 異常でないこと           |    |         |  |
| 濁度              | 度                            | 0.1 未満 |    | 2 度以下             |    |         |  |
| 色度              | 度                            | 1 未満   |    | 5 度以下             |    |         |  |
| 残留塩素            | mg/L                         | 0.27   |    | 0.1 mg/L以上        |    |         |  |
|                 |                              | 以下余白   |    |                   |    |         |  |
|                 |                              |        |    |                   |    |         |  |
|                 |                              |        |    |                   |    |         |  |
|                 |                              |        |    |                   |    |         |  |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合               |        |    |                   |    |         |  |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 13日 |        |    |                   |    |         |  |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |        |    |                   |    |         |  |
| 備考              |                              |        |    |                   |    |         |  |

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ICB00018  
平成 28年 4月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                              |      |                   |               |            |
|-----------------|------------------------------|------|-------------------|---------------|------------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |      |                   |               |            |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道 (市場)                  |      |                   |               |            |
| 採水場所            | 阿波市役所                        |      |                   |               |            |
| 水源の名称           | 郷社前水源                        |      | 〈種別〉水道施設 (浄水)     |               |            |
| 受付日             | 平成 28年 4月 5日                 | 天    | 前日                | 雨             | 気温 18.0 °C |
| 採水日時            | 平成 28年 4月 5日                 | 候    | 当日                | 晴             | 水温 16.0 °C |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                        |      | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |            |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果 |                   | 水質基準          |            |
| 一般細菌数           | 個/mL                         | 0    |                   | 100 以下        |            |
| 大腸菌             | —                            | 不検出  |                   | 検出されないこと      |            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 5.03 |                   | 10 mg/L以下     |            |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                         | 0.4  |                   | 3 mg/L以下      |            |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 8.6  |                   | 200 mg/L以下    |            |
| pH値             | —                            | 6.84 |                   | 5.8 以上 8.6 以下 |            |
| 臭気              | —                            | 異常なし |                   | 異常でないこと       |            |
| 味               | —                            | 異常なし |                   | 異常でないこと       |            |
| 濁度              | 度                            | 0.1  | 未満                | 2 度以下         |            |
| 色度              | 度                            | 1    | 未満                | 5 度以下         |            |
| 残留塩素            | mg/L                         | 0.20 |                   | 0.1 mg/L以上    |            |
|                 |                              | 以下余白 |                   |               |            |
|                 |                              |      |                   |               |            |
|                 |                              |      |                   |               |            |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合               |      |                   |               |            |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 13日 |      |                   |               |            |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |      |                   |               |            |
| 備考              |                              |      |                   |               |            |

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. IAC00001  
平成 28年 4月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 原水水質検査結果報告書

| 依頼者名                               | 阿波市 水道課                      | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |                 |       |             |  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------------|--|
| 水道名又は業務名                           | 阿波市上水道（郷社前）                  | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |                 |       |             |  |
| 採取場所                               | 取水井                          | 天候                 | 前日 雨         | 気温              | 18.0℃ |             |  |
| 水源の名称                              | 郷社前水源（浅井戸3 <種別> 水道施設（原水）     | 候                  | 当日 晴         | 水温              | 18.0℃ |             |  |
| 採取者氏名                              | 河村 禎浩                        | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |                 |       |             |  |
| 検査項目                               | 単位                           | 検査結果               |              | 検査項目            | 単位    | 検査結果        |  |
| 一般細菌                               | 個/mL                         | 5                  |              | 陰イオン界面活性剤       | mg/L  | 0.02 未満     |  |
| 大腸菌                                | —                            | 不検出                |              | 非イオン界面活性剤       | mg/L  | 0.002 未満    |  |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.0003 未満          |              | フェノール類          | mg/L  | 0.0005 未満   |  |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L                         | 0.00005 未満         |              | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L  | 0.6         |  |
| セレン及びその化合物                         | mg/L                         | 0.001 未満           |              | pH値             | —     | 6.36        |  |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L                         | 0.001 未満           |              | 味               | —     | —           |  |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L                         | 0.001 未満           |              | 臭気              | —     | 異常なし        |  |
| 六価クロム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.005 未満           |              | 色度              | 度     | 1 未満        |  |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L                         | 0.004 未満           |              | 濁度              | 度     | 0.1 未満      |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L                         | 0.001 未満           |              | ジェオスミン          | mg/L  | 0.000001 未満 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L                         | 9.07               |              | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | 0.000001 未満 |  |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.06               |              | — 以下余白 —        |       |             |  |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.04               |              |                 |       |             |  |
| 四塩化炭素                              | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L                         | 0.005 未満           |              |                 |       |             |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| ジクロロメタン                            | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| トリクロロエチレン                          | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| ベンゼン                               | mg/L                         | 0.0002 未満          |              |                 |       |             |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L                         | 0.01 未満            |              |                 |       |             |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L                         | 0.01               |              |                 |       |             |  |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L                         | 0.08               |              |                 |       |             |  |
| 銅及びその化合物                           | mg/L                         | 0.01 未満            |              |                 |       |             |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L                         | 11.9               |              |                 |       |             |  |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L                         | 0.003              |              |                 |       |             |  |
| 塩化物イオン                             | mg/L                         | 11.0               |              |                 |       |             |  |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L                         | 91.1               |              |                 |       |             |  |
| 蒸発残留物                              | mg/L                         | 185                |              |                 |       |             |  |
| 検査期間                               | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 22日 |                    |              |                 |       |             |  |
| 検査方法                               | 厚生労働省告示第261号による              |                    |              |                 |       |             |  |
| 備考                                 |                              |                    |              |                 |       |             |  |

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. IAC00002  
平成 28年 4月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和子

## 原水水質検査結果報告書

| 依頼者名                               | 阿波市 水道課                      | 受付年月日             | 平成 28年 4月 5日 |                 |       |          |    |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------|----------|----|
| 水道名又は業務名                           | 阿波市上水道（郷社前）                  | 採取年月日             | 平成 28年 4月 5日 |                 |       |          |    |
| 採取場所                               | 第一取水井                        | 天候                | 前日 雨         | 気温              | 18.0℃ |          |    |
| 水源の名称                              | 郷社前水源（浅井戸5 <種別> 水道施設（原水）     | 候                 | 当日 晴         | 水温              | 18.0℃ |          |    |
| 採取者氏名                              | 河村 禎浩                        | <所属>一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |                 |       |          |    |
| 検査項目                               | 単位                           | 検査結果              |              | 検査項目            | 単位    | 検査結果     |    |
| 一般細菌                               | 個/mL                         | 64                |              | 陰イオン界面活性剤       | mg/L  | 0.02     | 未満 |
| 大腸菌                                | —                            | 不検出               |              | 非イオン界面活性剤       | mg/L  | 0.002    | 未満 |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.0003            | 未満           | フェノール類          | mg/L  | 0.0005   | 未満 |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L                         | 0.00005           | 未満           | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L  | 0.8      |    |
| セレン及びその化合物                         | mg/L                         | 0.001             | 未満           | pH値             | —     | 6.67     |    |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L                         | 0.001             | 未満           | 味               | —     | —        |    |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L                         | 0.001             | 未満           | 臭気              | —     | 異常なし     |    |
| 六価クロム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.005             | 未満           | 色度              | 度     | 1        | 未満 |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L                         | 0.004             | 未満           | 濁度              | 度     | 0.2      |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L                         | 0.001             | 未満           | ジェオスミン          | mg/L  | 0.000001 | 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L                         | 8.95              |              | 2-メチルイソボルネオール   | mg/L  | 0.000001 | 未満 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.06              |              | — 以下余白 —        |       |          |    |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.04              |              |                 |       |          |    |
| 四塩化炭素                              | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L                         | 0.005             | 未満           |                 |       |          |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| ジクロロメタン                            | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| トリクロロエチレン                          | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| ベンゼン                               | mg/L                         | 0.0002            | 未満           |                 |       |          |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L                         | 0.01              | 未満           |                 |       |          |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L                         | 0.01              | 未満           |                 |       |          |    |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L                         | 0.03              | 未満           |                 |       |          |    |
| 銅及びその化合物                           | mg/L                         | 0.01              | 未満           |                 |       |          |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L                         | 11.8              |              |                 |       |          |    |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L                         | 0.001             | 未満           |                 |       |          |    |
| 塩化物イオン                             | mg/L                         | 10.7              |              |                 |       |          |    |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L                         | 91.8              |              |                 |       |          |    |
| 蒸発残留物                              | mg/L                         | 175               |              |                 |       |          |    |
| 検査期間                               | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 22日 |                   |              |                 |       |          |    |
| 検査方法                               | 厚生労働省告示第261号による              |                   |              |                 |       |          |    |
| 備考                                 |                              |                   |              |                 |       |          |    |

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. IAC00003  
平成 28年 4月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 原水水質検査結果報告書

| 依頼者名                               | 阿波市 水道課                      | 受付年月日      | 平成 28年 4月 5日     |      |             |
|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------|-------------|
| 水道名又は業務名                           | 阿波市上水道 (大野島水源)               | 採取年月日      | 平成 28年 4月 5日     |      |             |
| 採取場所                               | 取水井                          | 天候         | 前日 雨             | 気温   | 18.0 °C     |
| 水源の名称                              | 大野島水源 <種別> 水道施設 (原水)         | 候          | 当日 晴             | 水温   | 18.0 °C     |
| 採取者氏名                              | 河村 禎浩                        | <所属>       | 一般社団法人徳島県薬剤師会    |      |             |
| 検査項目                               | 単位                           | 検査結果       | 検査項目             | 単位   | 検査結果        |
| 一般細菌                               | 個/mL                         | 0          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L | 0.02 未満     |
| 大腸菌                                | —                            | 不検出        | 非イオン界面活性剤        | mg/L | 0.002 未満    |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.0003 未満  | フェノール類           | mg/L | 0.0005 未満   |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L                         | 0.00005 未満 | 有機物 (全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3         |
| セレン及びその化合物                         | mg/L                         | 0.001 未満   | pH値              | —    | 6.59        |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L                         | 0.001 未満   | 味                | —    | —           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L                         | 0.001 未満   | 臭気               | —    | 異常なし        |
| 六価クロム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.005 未満   | 色度               | 度    | 1 未満        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L                         | 0.004 未満   | 濁度               | 度    | 0.1 未満      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L                         | 0.001 未満   | ジェオスミン           | mg/L | 0.000001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L                         | 3.52       | 2-メチルイソボルネオール    | mg/L | 0.000001 未満 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.05       | — 以下余白 —         |      |             |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.04       |                  |      |             |
| 四塩化炭素                              | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L                         | 0.005 未満   |                  |      |             |
| メス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| ジクロロメタン                            | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| トリクロロエチレン                          | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| ベンゼン                               | mg/L                         | 0.0002 未満  |                  |      |             |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L                         | 0.01 未満    |                  |      |             |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L                         | 0.01 未満    |                  |      |             |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L                         | 0.03 未満    |                  |      |             |
| 銅及びその化合物                           | mg/L                         | 0.01 未満    |                  |      |             |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L                         | 7.7        |                  |      |             |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L                         | 0.001 未満   |                  |      |             |
| 塩化物イオン                             | mg/L                         | 8.2        |                  |      |             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L                         | 64.9       |                  |      |             |
| 蒸発残留物                              | mg/L                         | 114        |                  |      |             |
| 検査期間                               | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 22日 |            |                  |      |             |
| 検査方法                               | 厚生労働省告示第261号による              |            |                  |      |             |
| 備考                                 |                              |            |                  |      |             |

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. IBK00007  
平成 28年 4月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和彦



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |          | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |      |    |       |
|-----------------|------------------------------|----------|--------------------|--------------|------|----|-------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（土成）                   |          | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |      |    |       |
| 採取場所            | 土成支所                         |          | 天                  | 前日           | 雨    | 気温 | 18.0℃ |
| 水源の名称           | 郡水源 <種別> 水道施設（浄水）            |          | 候                  | 当日           | 晴    | 水温 | 15.0℃ |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |          | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |      |    |       |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果     | 検査項目               | 単位           | 検査結果 |    |       |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0        | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L         | 0.4  |    |       |
| 大腸菌             | —                            | 不検出      | pH値                | —            | 7.17 |    |       |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満 | 味                  | —            | 異常なし |    |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満 | 臭気                 | —            | 異常なし |    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 3.38     | 色度                 | 度            | 1 未満 |    |       |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満  | 濁度                 | 度            | 0.1  |    |       |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満 | 残留塩素               | mg/L         | 0.28 |    |       |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0006   | — 以下余白 —           |              |      |    |       |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満 |                    |              |      |    |       |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0023   |                    |              |      |    |       |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満 |                    |              |      |    |       |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0050   |                    |              |      |    |       |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.002 未満 |                    |              |      |    |       |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0013   |                    |              |      |    |       |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0008   |                    |              |      |    |       |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満 |                    |              |      |    |       |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 9.0      |                    |              |      |    |       |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |          |                    |              |      |    |       |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 19日 |          |                    |              |      |    |       |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |          |                    |              |      |    |       |
| 備考              |                              |          |                    |              |      |    |       |



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|----|---------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道(王地)                   |           | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |
| 採取場所            | 勝命サブセンター                     |           | 天                  | 前日           | 雨      | 気温 | 18.0 °C |
| 水源の名称           | 王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)          |           | 候                  | 当日           | 晴      | 水温 | 18.0 °C |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |        |    |         |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目               | 単位           | 検査結果   |    |         |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L         | 0.4    |    |         |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | pH値                | —            | 6.59   |    |         |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | 味                  | —            | 異常なし   |    |         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 臭気                 | —            | 異常なし   |    |         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 5.42      | 色度                 | 度            | 1 未満   |    |         |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満   | 濁度                 | 度            | 0.1 未満 |    |         |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 残留塩素               | mg/L         | 0.20   |    |         |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 | — 以下余白 —           |              |        |    |         |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |         |
| ジプロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0008    |                    |              |        |    |         |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                    |              |        |    |         |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0016    |                    |              |        |    |         |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |         |
| プロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0003    |                    |              |        |    |         |
| プロモホルム          | mg/L                         | 0.0005    |                    |              |        |    |         |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                    |              |        |    |         |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 8.4       |                    |              |        |    |         |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                    |              |        |    |         |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 19日 |           |                    |              |        |    |         |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                    |              |        |    |         |
| 備考              |                              |           |                    |              |        |    |         |



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |       |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|----|-------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（林第2）                  |           | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |       |
| 採取場所            | 林公民館                         |           | 天                  | 前日           | 雨      | 気温 | 18.0℃ |
| 水源の名称           | 林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）          |           | 候                  | 当日           | 晴      | 水温 | 16.0℃ |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |        |    |       |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目               | 単位           | 検査結果   |    |       |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L         | 0.3 未満 |    |       |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | pH値                | —            | 6.57   |    |       |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | 味                  | —            | 異常なし   |    |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 臭気                 | —            | 異常なし   |    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 2.91      | 色度                 | 度            | 1 未満   |    |       |
| 塩素酸             | mg/L ※                       | 0.07      | 濁度                 | 度            | 0.1 未満 |    |       |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 残留塩素               | mg/L         | 0.30   |    |       |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 | — 以下余白 —           |              |        |    |       |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |       |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002    |                    |              |        |    |       |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                    |              |        |    |       |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0005    |                    |              |        |    |       |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |       |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002 未満 |                    |              |        |    |       |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0003    |                    |              |        |    |       |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                    |              |        |    |       |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 6.8       |                    |              |        |    |       |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                    |              |        |    |       |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 19日 |           |                    |              |        |    |       |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                    |              |        |    |       |
| 備考              |                              |           |                    |              |        |    |       |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. IBK00003  
平成 28年 4月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生


## 浄水水質検査結果報告書

|                 |                              |           |                    |              |        |    |         |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|----|---------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道(林・林第2)                |           | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |
| 採取場所            | 阿波市役所                        |           | 天                  | 前日           | 雨      | 気温 | 18.0 °C |
| 水源の名称           | 林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)        |           | 候                  | 当日           | 晴      | 水温 | 16.0 °C |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |        |    |         |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目               | 単位           | 検査結果   |    |         |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L         | 0.3 未満 |    |         |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | pH値                | —            | 6.74   |    |         |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | 味                  | —            | 異常なし   |    |         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 臭気                 | —            | 異常なし   |    |         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 1.52      | 色度                 | 度            | 1 未満   |    |         |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満   | 濁度                 | 度            | 0.1 未満 |    |         |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 残留塩素               | mg/L         | 0.30   |    |         |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 | — 以下余白 —           |              |        |    |         |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |         |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0003    |                    |              |        |    |         |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                    |              |        |    |         |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0003    |                    |              |        |    |         |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.002 未満  |                    |              |        |    |         |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002 未満 |                    |              |        |    |         |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 |                    |              |        |    |         |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                    |              |        |    |         |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 4.9       |                    |              |        |    |         |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                    |              |        |    |         |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 19日 |           |                    |              |        |    |         |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                    |              |        |    |         |
| 備考              |                              |           |                    |              |        |    |         |



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |  |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|----|---------|--|
| 水道名又は業務名        | 阿波市伊沢谷簡易水道                   |           | 採取年月日              | 平成 28年 4月 5日 |        |    |         |  |
| 採取場所            | 伊沢北保育所                       |           | 天                  | 前日           | 雨      | 気温 | 18.0 °C |  |
| 水源の名称           | 伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)         |           | 候                  | 当日           | 晴      | 水温 | 15.0 °C |  |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |        |    |         |  |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目               | 単位           | 検査結果   |    |         |  |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L         | 0.3    |    |         |  |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | pH値                | —            | 7.35   |    |         |  |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | 味                  | —            | 異常なし   |    |         |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 臭気                 | —            | 異常なし   |    |         |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 0.74      | 色度                 | 度            | 1 未満   |    |         |  |
| 塩素酸             | mg/L △                       | 0.14      | 濁度                 | 度            | 0.1 未満 |    |         |  |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 残留塩素               | mg/L         | 0.32   |    |         |  |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0040    | — 以下余白 —           |              |        |    |         |  |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.003     |                    |              |        |    |         |  |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0007    |                    |              |        |    |         |  |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                    |              |        |    |         |  |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0067    |                    |              |        |    |         |  |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.003     |                    |              |        |    |         |  |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0020    |                    |              |        |    |         |  |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 |                    |              |        |    |         |  |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                    |              |        |    |         |  |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 6.9       |                    |              |        |    |         |  |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                    |              |        |    |         |  |
| 検査期間            | 平成 28年 4月 5日 ~ 平成 28年 4月 19日 |           |                    |              |        |    |         |  |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                    |              |        |    |         |  |
| 備考              |                              |           |                    |              |        |    |         |  |

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。







