



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 6月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 22年 6月 14日	
採取場所	林水源地(取水井)		天	前日	雨
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	22.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.87
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	3.2			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38.7			
蒸発残留物	mg/L	74			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 29日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(620)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 6月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 22年 6月 14日	
採取場所	水源地 (取水井)		天	前日	雨
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	22.0 °C	
			水温	18.0 °C	
			<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
大腸菌	-	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	pH値	-	6.53
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.18	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	- 以下余白 -		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.03			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.6			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	60.9			
蒸発残留物	mg/L	152			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 29日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉




原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 6月 14日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 22年 6月 14日		
採取場所	王地水源地(取水井)		天	前日	雨	気温 22.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	曇	水温 20.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満	
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.58	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.68	濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満				
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満				
塩化物イオン	mg/L	7.6				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64.5				
蒸発残留物	mg/L	158				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満				
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 29日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 22年 6月 14日		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 22年 6月 14日		
採取場所	伊沢谷浄水場		天	前日	雨	気温 22.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日	曇	水温 16.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌	個/mL	280	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満	
大腸菌	—	検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.21	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—	
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.02	濁度	度	0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10				
鉄及びその化合物	mg/L	0.04				
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002				
塩化物イオン	mg/L	4.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	35.3				
蒸発残留物	mg/L	114				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満				
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 29日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00391
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市甲洲町上丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 22年 6月 14日	天候	前日 雨	気温	22.0 °C		
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日 曇	水温	21.5 °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.80		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00392
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)						
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	20.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.63		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00393
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	21.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.64		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00394
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	17.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.33		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00395
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 22年 6月 14日	天候	前日 雨	気温	22.0 °C		
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日 曇	水温	23.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.98		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.70		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00396
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町上丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	20.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.3		200 mg/L以下			
pH値	—	7.08		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CCB00397
平成 22年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	21.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.39		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.7		200 mg/L以下			
pH値	—	6.68		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CGC00164
平成 22年 6月 29日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	林水源地 (取水井)						
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設 (原水)						
受付日	平成 22年 6月 14日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0			—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0			—		
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 28日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. CGC00165
平成 22年 6月 29日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)						
採水場所	水源地 (取水井)						
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 22年 6月 14日	天候	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 22年 6月 14日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 28日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. CGC00166
平成 22年 6月 29日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高内 健吉

クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	王地水源地（取水井）				
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 22年 6月 14日	天候	前日 雨	気温	22.0 °C
採水日時	平成 22年 6月 14日	天候	当日 曇	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 22年 6月 14日 ~ 平成 22年 6月 28日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					