


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県水道協会
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	阿波町文化センター		天	前日	雨
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0004
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L ※	0.002	銅及びその化合物	mg/L	0.03
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.35	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L	138
ハウ素及びその化合物	mg/L	0.03	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.71
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.12	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.37
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0011			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。




771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AAA00130
平成 20年 10月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町5番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	水源地		天	前日	雨
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0004
大腸菌	-	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.005	銅及びその化合物	mg/L	※ 0.11
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	11.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	102
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	蒸発残留物	mg/L	194
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	6.53
トリクロロエチレン	mg/L	0.0003	味	-	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.11	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.34
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0007			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AAA00131
平成 20年 10月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬師会
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	雨
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0007
大腸菌	-	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	※ 0.002	銅及びその化合物	mg/L	0.02
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	10.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.61	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	蒸発残留物	mg/L	188
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	ジオオキシベンゼン	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	6.54
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	-	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	△ 0.14	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.26
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0020			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0004			
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	雨
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	※ 0.03
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.04
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	8.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.53	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	29.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L	84
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	7.27
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	△ 0.30	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	△ 0.0145	残留塩素	mg/L	0.10
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0012	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	△ 0.0206			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007			
ブロモジクロロメタン	mg/L	※ 0.0049			
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01002
平成 20年 10月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 20年 10月 6日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 20年 10月 6日	候	当日	晴	水温	24.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.45		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満		5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	11.1		200 mg/L以下			
pH値	-	6.55		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.29		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01003
平成 20年 10月 10日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(環境)検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏




水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(郷社前)						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 20年 10月 6日	天	前日	雨	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 20年 10月 6日	候	当日	晴	水温	22.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	9.72		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	15.0		200 mg/L以下			
pH値	—	6.40		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(郡)		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	着水池		天候	前日 雨	気温 22.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設(原水)		候	当日 晴	水温 23.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	63	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.11
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.19	色度	度	3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	濁度	度	0.6
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	— 以下余白 —		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			
鉄及びその化合物	mg/L	0.16			
銅及びその化合物	mg/L	0.11			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005			
塩化物イオン	mg/L	4.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53.3			
蒸発残留物	mg/L	98			
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00371
平成 20年 10月 10日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 宏




クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	水源地						
水源の名称	郡水源		〈種別〉水道施設 (原水)				
受付日	平成 20年 10月 6日	天	前日	曇	気温	22.0 °C	
採水日時	平成 20年 10月 6日	候	当日	晴	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 10日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省告示第261号による検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 5 8 番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県
検査センター 所 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 10月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 20年 10月 6日	
採取場所	土成支所		天	前日	雨
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	-	不検出	pH値	-	7.15
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.09	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0017	残留塩素	mg/L	0.33
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0017			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0058			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0021			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.4			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 10月 6日 ~ 平成 20年 10月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					