


阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 20年 11月 10日	
採取場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天	前日	曇
水源の名称	一条水源No. 2	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.46
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.35	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	濁度	度	0.1 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	— 以下余白 —		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.4			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	99.1			
蒸発残留物	mg/L	192			
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AAC00153  
平成 20年 11月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 20年 11月 10日	
採取場所	取水井		天候	曇	気温 13.0℃
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸3 <種別> 水道施設 (原水))		候	曇	水温 18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	490	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.27
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.81	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	濁度	度	0.2
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	- 以下余白 -		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	13.2			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	106			
蒸発残留物	mg/L	242			
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AAC00154  
平成 20年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県  
検査センター 所 宏




## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 20年 11月 10日	
採取場所	第一取水井		天	前日	曇
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸5 <種別> 水道施設 (原水))		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	180	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.36
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.51	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	濁度	度	0.1
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	- 以下余白 -		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.04			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.8			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	99.9			
蒸発残留物	mg/L	220			
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬師会  
検査センター 所 宏



### 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 11日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 20年 11月 11日	
採取場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天	前日	曇
水源の名称	一条水源No. 1 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	-	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	6.58
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.67	色度	度	1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	濁度	度	0.1 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	- 以下余白 -		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.0			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	105			
蒸発残留物	mg/L	226			
検査期間	平成 20年 11月 11日 ~ 平成 20年 11月 19日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00438  
平成 20年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1121  
社団法人 徳島県水道局  
検査センター 所 宏



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 20年 11月 10日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天候	曇	気温 13.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	曇	水温 22.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.62
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.29	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.33
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0020			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.3			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00439  
平成 20年 11月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所長 宏



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 20年 11月 10日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 20年 11月 10日	
採取場所	市場支所		天	前日	曇
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.59
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.66	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.43
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0020			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0043			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0010			
ブロモホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	12.0			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01189  
平成 20年 11月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(所)検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 5 8 番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬師会  
検査センター 所 宏

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 20年 11月 10日	天 前日	曇 気温 13.0 °C
採水日時	平成 20年 11月 10日	候 当日	曇 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満	5 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	11.1	200 mg/L以下
pH値	-	6.75	5.8 以上 8.6 以下
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01190  
平成 20年 11月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)					
採水場所	林公民館					
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)					
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温	13.0 °C
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温	16.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター					
検査項目	単位	検査結果		水質基準		
一般細菌数	個/mL	0		100 以下		
大腸菌	-	不検出		検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	13.8		200 mg/L以下		
pH値	-	6.66		5.8 以上 8.6 以下		
臭気	-	異常なし		異常でないこと		
味	-	異常なし		異常でないこと		
濁度	度	0.1	未満	2 度以下		
色度	度	1	未満	5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.31		0.1 mg/L以上		
		以下余白				
判定	上記項目につき水質基準に適合					
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 13日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01191  
平成 20年 11月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所  
宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温 13.0 °C
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01192  
平成 20年 11月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温	13.0 °C	
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	—	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満			5 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	8.8			200 mg/L以下		
pH値	—	7.59			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—	異常なし			異常でないこと		
味	—	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.28			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01193  
平成 20年 11月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(昭和三十九年)検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温	13.0 °C	
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.41		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.43		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00430  
平成 20年 11月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 58番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温	13.0 °C	
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							






〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00432  
平成 20年 11月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市吉野町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査


依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 20年 11月 10日	天	前日	曇	気温	13.0 °C	
採水日時	平成 20年 11月 10日	候	当日	曇	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 20年 11月 10日 ~ 平成 20年 11月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00470  
平成 20年 11月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 20年 11月 11日	天候	前日 曇	気温	15.0 °C
採水日時	平成 20年 11月 11日		当日 曇	水温	18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 20年 11月 11日 ~ 平成 20年 11月 19日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					