




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ABK00616  
平成 21年 2月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1111  
社団法人 徳島県  
検査センター 阿波市市場町 宏



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 2月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 21年 2月 9日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	5.0℃	
			水温	15.5℃	
			<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.69
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.91	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0019			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブロモホルム	mg/L	0.0009			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.8			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. ABK00617  
平成 21年 2月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 21年 2月 9日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)		採取年月日	平成 21年 2月 9日	
採取場所	市場支所		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	5.0 °C	
			水温	15.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.75
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.72	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.60
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.0016			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0034			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0008			
ブromホルム	mg/L	0.0007			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.7			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACBO1696  
平成 21年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日 晴 気温 5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日 晴 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5 未満	5 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
pH値	-	7.59	5.8 以上 8.6 以下
臭気	-	異常なし	異常でないこと
味	-	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 17日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ACB01697  
平成 21年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲本5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林・林第2)				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設 (浄水)		
受付日	平成 21年 2月 9日	天	前日	晴	気温 5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日	晴	水温 9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩				
	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.4		200 mg/L以下	
pH値	—	7.36		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01698  
平成 21年 2月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲本5-8番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 21年 2月 9日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日	晴	水温	9.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.2		200 mg/L以下			
pH値	—	7.10		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ACB01699  
平成 21年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所  
宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日	晴	水温	11.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.3		200 mg/L以下			
pH値	-	7.20		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
味	-	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ACB01700  
平成 21年 2月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県吉野郡阿波市市場5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日 晴	気温	5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日 晴	水温	9.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	-	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	未満	5 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.4		200 mg/L以下	
pH値	-	7.38		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	-	異常なし		異常でないこと	
味	-	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00623  
平成 21年 2月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県  
検査センター 所  
5 8 番地  
3130  
宏



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日 晴	気温	5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00624  
平成 21年 2月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市吉野町5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 宏



## クリプト暫定指標菌水質検査


依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日 晴	気温	5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. AGC00625  
平成 21年 2月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 21年 2月 9日	天候	前日 晴	気温	5.0 °C
採水日時	平成 21年 2月 9日	天候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 21年 2月 9日 ~ 平成 21年 2月 18日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

