

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（林・林第2）               |               |    |             |          |
| 採水場所            | 阿波町文化センター                   |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 林・林第2水源                     | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 22.0℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | －                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.5 未満        |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 6.2           |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | －                           | 7.04          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.42          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ～ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（林第2）                 |               |    |             |          |
| 採水場所            | 林公民館                        |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 林第2水源                       | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天             | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 21.5℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | －                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.5 未満        |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 6.4           |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | －                           | 6.95          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.38          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ～ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（王地）                  |               |    |             |          |
| 採水場所            | 勝命サブセンター                    |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 王地水源                        | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 22.0℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | —                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.5 未満        |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 6.8           |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | —                           | 7.00          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | —                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | —                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.37          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市伊沢谷簡易水道                  |               |    |             |          |
| 採水場所            | 伊沢北保育所                      |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 伊沢谷水源                       | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 17.0℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | —                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.8           |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 9.8           |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | —                           | 7.68          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | —                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | —                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.4           |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1             |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.10          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 19日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |

## クリプト暫定指標菌水質検査

|            |                             |               |    |   |          |
|------------|-----------------------------|---------------|----|---|----------|
| 依頼者名       | 阿波市 水道課                     |               |    |   |          |
| 水道名 又は 業務名 | 阿波市上水道（林）                   |               |    |   |          |
| 採水場所       | 林水源地（取水井）                   |               |    |   |          |
| 水源の名称      | 林水源                         | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |   |          |
| 受付日        | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴 | 気温 26.0℃ |
| 採水日時       | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴 | 水温 15.0℃ |
| 採水者氏名      | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |   |          |
| 項 目        | 単 位                         | 検 査 結 果       |    |   | 水 質 基 準  |
| 大腸菌        | —                           | 不検出           |    |   | —        |
| 嫌気性芽胞菌     | —                           | 不検出           |    |   | —        |
|            |                             | 以下余白          |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
|            |                             |               |    |   |          |
| 判 定        | —                           |               |    |   |          |
| 検査期間       | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 15日 |               |    |   |          |
| 検査方法       | 健水発 第0330006号による            |               |    |   |          |
| 備考         |                             |               |    |   |          |

## クリプト暫定指標菌水質検査

|            |                             |               |    |         |          |
|------------|-----------------------------|---------------|----|---------|----------|
| 依頼者名       | 阿波市 水道課                     |               |    |         |          |
| 水道名 又は 業務名 | 阿波市上水道（林）                   |               |    |         |          |
| 採水場所       | 水源地（取水井）                    |               |    |         |          |
| 水源の名称      | 林第2水源                       | ＜種別＞ 水道施設（原水） |    |         |          |
| 受付日        | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴       | 気温 26.0℃ |
| 採水日時       | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴       | 水温 15.0℃ |
| 採水者氏名      | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |         |          |
| 項 目        | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準 |          |
| 大腸菌        | —                           | 不検出           |    | —       |          |
| 嫌気性芽胞菌     | —                           | 不検出           |    | —       |          |
|            |                             | 以下余白          |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
| 判 定        | —                           |               |    |         |          |
| 検査期間       | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 15日 |               |    |         |          |
| 検査方法       | 健水発 第0330006号による            |               |    |         |          |
| 備考         |                             |               |    |         |          |

## クリプト暫定指標菌水質検査

|            |                             |               |    |         |          |
|------------|-----------------------------|---------------|----|---------|----------|
| 依頼者名       | 阿波市 水道課                     |               |    |         |          |
| 水道名 又は 業務名 | 阿波市上水道（王地）                  |               |    |         |          |
| 採水場所       | 王地水源地（取水井）                  |               |    |         |          |
| 水源の名称      | 王地水源                        | ＜種別＞ 水道施設（原水） |    |         |          |
| 受付日        | 平成19年 6月 11日                | 天             | 前日 | 晴       | 気温 26.0℃ |
| 採水日時       | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴       | 水温 16.0℃ |
| 採水者氏名      | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |         |          |
| 項 目        | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準 |          |
| 大腸菌        | —                           | 不検出           |    | —       |          |
| 嫌気性芽胞菌     | —                           | 不検出           |    | —       |          |
|            |                             | 以下余白          |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
|            |                             |               |    |         |          |
| 判 定        | —                           |               |    |         |          |
| 検 査 期 間    | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 15日 |               |    |         |          |
| 検 査 方 法    | 健水発 第0330006号による            |               |    |         |          |
| 備 考        |                             |               |    |         |          |

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（郷社前）                 |               |    |             |          |
| 採水場所            | 市場支所                        |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 郷社前水源                       | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 20.5℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | －                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                        | 6.55          |    | 10 mg/L 以下  |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.5 未満        |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 14.7          |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | －                           | 6.86          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.42          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ～ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |



## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（郡）                   |               |    |             |          |
| 採水場所            | 土成支所                        |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 郡水源                         | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天候            | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 20.0℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | －                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.6           |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 9.3           |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | －                           | 7.24          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.15          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下 余 白        |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ～ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |

## 水道等定期項目水質検査結果

|                 |                             |               |    |             |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----|-------------|----------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                     |               |    |             |          |
| 水道名 又は 業務名      | 阿波市上水道（一条）                  |               |    |             |          |
| 採水場所            | 地域福祉センター こすもす               |               |    |             |          |
| 水源の名称           | 一条水源                        | ＜種別＞ 水道施設（浄水） |    |             |          |
| 受付日             | 平成19年 6月 11日                | 天             | 前日 | 晴           | 気温 26.0℃ |
| 採水日時            | 平成19年 6月 11日                | 候             | 当日 | 晴           | 水温 21.5℃ |
| 採水者氏名           | (社)徳島県薬剤師会検査センター            |               |    |             |          |
| 項 目             | 単 位                         | 検 査 結 果       |    | 水 質 基 準     |          |
| 一般細菌            | 個/mL                        | 0             |    | 100 以下      |          |
| 大腸菌             | －                           | 不検出           |    | 検出されないこと    |          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                        | 4.18          |    | 10 mg/L 以下  |          |
| 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L                        | 0.5 未満        |    | 5 mg/L 以下   |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                        | 13.2          |    | 200 mg/L 以下 |          |
| pH値             | －                           | 6.89          |    | 5.8以上 8.6以下 |          |
| 臭気              | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 味               | －                           | 異常なし          |    | 異常でないこと     |          |
| 濁度              | 度                           | 0.1 未満        |    | 2 度以下       |          |
| 色度              | 度                           | 1 未満          |    | 5 度以下       |          |
| 残留塩素            | mg/L                        | 0.48          |    | 0.1 mg/L 以上 |          |
|                 |                             | 以下余白          |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
|                 |                             |               |    |             |          |
| 判 定             | 上記項目につき水質基準に適合              |               |    |             |          |
| 検 査 期 間         | 平成19年 6月 11日 ~ 平成19年 6月 18日 |               |    |             |          |
| 検 査 方 法         | 厚生労働省告示第261号による             |               |    |             |          |
| 備 考             |                             |               |    |             |          |