




阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | 受付年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (一条) | | 採取年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
| 採取場所 | 中央ふれあいセンター | | 天候 | 前日 晴 | 気温 34.0 °C |
| 水源の名称 | 一条水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 | 当日 晴 | 水温 27.0 °C |
| 採取者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | ※ 0.002 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 10.1 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/L | 0.005 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 8.9 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 91.5 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 6.24 | 蒸発残留物 | mg/L | 190 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.04 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 |
| 1,4-ジオキササン | mg/L | 0.005 未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 6.35 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | 味 | — | 異常なし |
| ベンゼン | mg/L | 0.0002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | ※ 0.08 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.30 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | — 以下余白 — | | |
| ジブromクロロメタン | mg/L | 0.0007 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0015 | 判 定 | 上記検査項目については、水質基準に適合 | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 未満 | | | |
| ブromジクロロメタン | mg/L | 0.0003 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0005 | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 18日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |


注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | 受付年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(一条) | | 採取年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
| 採取場所 | 国都神社 | | 天候 | 前日 晴 | 気温 34.0℃ |
| 水源の名称 | 一条水源 <種別> 水道施設(浄水) | | 候 | 当日 晴 | 水温 27.0℃ |
| 採取者氏名 | 河村 禎浩 | | <所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.05 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | △ 0.004 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 9.9 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/L | 0.005 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 9.0 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 92.1 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 6.19 | 蒸発残留物 | mg/L | 198 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.04 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 |
| 1,4-ジオキササン | mg/L | 0.005 未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 |
| ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | - | 6.71 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | 味 | - | 異常なし |
| ベンゼン | mg/L | 0.0002 未満 | 臭気 | - | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | ※ 0.07 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.20 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | - 以下余白 - | | |
| ジブromokロロメタン | mg/L | 0.0020 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0041 | 判 定 上記検査項目については、水質基準に適合 | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 未満 | | | |
| ブromोजクロロメタン | mg/L | 0.0007 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0014 | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 18日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DAA00075
平成 23年 8月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島県阿波市市場町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | 受付年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (郷社前) | | 採取年月日 | 平成 23年 8月 8日 | |
| 採取場所 | 市場支所 | | 天 | 前日 | 晴 |
| 水源の名称 | 郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | 候 | 当日 | 晴 |
| 採取者氏名 | 河村 禎浩 | | 气温 34.0 ℃ | | |
| | | | 水温 23.0 ℃ | | |
| | | | <所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 10.7 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/L | 0.005 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 9.8 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | mg/L | 85.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 7.87 | 蒸発残留物 | mg/L | 220 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.04 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001 未満 |
| 1,4-ジオキササン | mg/L | 0.005 未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 有機物 (全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.7 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | - | 6.49 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | 味 | - | 異常なし |
| ベンゼン | mg/L | 0.0002 未満 | 臭気 | - | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | ※ 0.10 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| クロロホルム | mg/L | 0.0010 | 残留塩素 | mg/L | 0.20 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | - 以下余白 - | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0029 | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0067 | 判 定 | 上記検査項目については、水質基準に適合 | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 未満 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0018 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0010 | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 18日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DCB00634

平成 23年 8月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省認可検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高橋 隆吉



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|----|---|---------------|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (郡) | | | | | | |
| 採水場所 | 土成支所 | | | | | | |
| 水源の名称 | 郡水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | | | | | |
| 受付日 | 平成 23年 8月 8日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 34.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 23年 8月 8日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 26.0 °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | 水質基準 | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | | 100 以下 | | |
| 大腸菌 | - | 不検出 | | | 検出されないこと | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 | | | 3 mg/L以下 | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 4.7 | | | 200 mg/L以下 | | |
| pH値 | - | 7.00 | | | 5.8 以上 8.6 以下 | | |
| 臭気 | - | 異常なし | | | 異常でないこと | | |
| 味 | - | 異常なし | | | 異常でないこと | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | | 2 度以下 | | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | | 5 度以下 | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.30 | | | 0.1 mg/L以上 | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 11日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB00635

平成 23年 8月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町5番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|----|----------------------|----|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道（林・林第2） | | | | | | |
| 採水場所 | 阿波町文化センター | | | | | | |
| 水源の名称 | 林・林第2水源 | | | 〈種別〉水道施設（浄水） | | | |
| 受付日 | 平成 23年 8月 8日 | 天 | 前日 | 晴 | 気温 | 34.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 23年 8月 8日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 26.5 °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 | 未満 | 3 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 7.1 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 6.86 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 未満 | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 | 未満 | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.45 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 11日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB00636

平成 23年 8月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市洲本5-8番地
TEL 088(655)1112 3130
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|----|----------------------|----|---------|--|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道(林第2) | | | | | | |
| 採水場所 | 林公民館 | | | | | | |
| 水源の名称 | 林第2水源 | | | 〈種別〉水道施設(浄水) | | | |
| 受付日 | 平成 23年 8月 8日 | 天候 | 前日 | 晴 | 気温 | 34.0 °C | |
| 採水日時 | 平成 23年 8月 8日 | 候 | 当日 | 晴 | 水温 | 21.5 °C | |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | | | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 | 未満 | 3 mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 9.8 | | 200 mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 6.52 | | 5.8 以上 8.6 以下 | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 未満 | 2 度以下 | | | |
| 色度 | 度 | 1 | 未満 | 5 度以下 | | | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.30 | | 0.1 mg/L以上 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 11日 | | | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB00637

平成 23年 8月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所 吉



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|-----------------|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市上水道 (王地) | | |
| 採水場所 | 勝命サブセンター | | |
| 水源の名称 | 王地水源 <種別> 水道施設 (浄水) | | |
| 受付日 | 平成 23年 8月 8日 | 天候 | 前日 晴 気温 34.0 °C |
| 採水日時 | 平成 23年 8月 8日 | 候 | 当日 晴 水温 28.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 検出されないこと |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 | 3 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 10.9 | 200 mg/L以下 |
| pH値 | — | 6.61 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2 度以下 |
| 色度 | 度 | 1 未満 | 5 度以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.25 | 0.1 mg/L以上 |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 11日 | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | |
| 備考 | | | |

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB00638

平成 23年 8月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地
TEL 088(655)1112
社団法人 徳島県薬剤師会
検査センター 所長 高橋 博吉



水道等定期項目水質検査結果書

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------|
| 依頼者名 | 阿波市 水道課 | | | | |
| 水道名又は業務名 | 阿波市伊沢谷簡易水道 | | | | |
| 採水場所 | 伊沢北保育所 | | | | |
| 水源の名称 | 伊沢谷水源 | | 〈種別〉水道施設(浄水) | | |
| 受付日 | 平成 23年 8月 8日 | 天候 | 前日 晴 | 気温 | 34.0 °C |
| 採水日時 | 平成 23年 8月 8日 | 候 | 当日 晴 | 水温 | 23.0 °C |
| 採水者氏名 | 河村 禎浩 | | 〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 | |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | | 100 以下 | |
| 大腸菌 | — | 不検出 | | 検出されないこと | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 | | 3 mg/L以下 | |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.6 | | 200 mg/L以下 | |
| pH値 | — | 7.16 | | 5.8 以上 8.6 以下 | |
| 臭気 | — | 異常なし | | 異常でないこと | |
| 味 | — | 異常なし | | 異常でないこと | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | | 2 度以下 | |
| 色度 | 度 | 1 未満 | | 5 度以下 | |
| 残留塩素 | mg/L | 0.25 | | 0.1 mg/L以上 | |
| | | 以下余白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 平成 23年 8月 8日 ~ 平成 23年 8月 11日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |