

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB01228  
平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省管轄検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 堀内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日	雨	水温	12.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.46		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DCB01229  
平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課


殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場58番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	天候	当日	雨	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.46		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DCB01230

平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-5 8番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (玉地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	玉地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	12.0 °C		
採水日時	平成 23年 12月 8日	天候	当日 雨	水温	16.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.54		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. DCB01231  
平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲本1-5-8 番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 23年 12月 8日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日	雨	水温	12.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.3		200 mg/L以下			
pH値	—	7.04		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DCB01232

平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-5 8番地  
TEL 088(655)1112 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高橋 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設 (浄水)				
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日	雨	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.82		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.0		200 mg/L以下			
pH値	—	6.52		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DCB01233

平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲本1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)				
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	12.0 °C
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日 雨	水温	12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.0		200 mg/L以下	
pH値	—	7.04		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.40		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. DCB01234  
平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲本町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 高内 健吉



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 23年 12月 8日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日	雨	水温	16.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.49		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.65		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DGC00528

平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 増内 健吉



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	林水源地 (取水井)				
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設 (原水)				
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	12.0 °C
採水日時	平成 23年 12月 8日	天候	当日 雨	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					






〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. DGC00529  
平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 島内 健吉



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)				
採水場所	水源地 (取水井)				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設 (浄水)		
受付日	平成 23年 12月 8日	天候	前日 晴	気温	12.0 °C
採水日時	平成 23年 12月 8日	天候	当日 雨	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


No. DGC00530

平成 23年 12月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市西洲町1丁目5番地  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所長 増内 健吉



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	王地水源地 (取水井)						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 23年 12月 8日	天	前日	晴	気温	12.0 °C	
採水日時	平成 23年 12月 8日	候	当日	雨	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 23年 12月 8日 ~ 平成 23年 12月 14日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							