



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00010  
平成 24年 4月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市伊予川町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 吉



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	水源地						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 24年 4月 9日	天	前日	晴	気温	20.0 °C	
採水日時	平成 24年 4月 9日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 26日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00011  
平成 24年 4月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市神岡5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 24年 4月 9日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 24年 4月 9日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 26日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EGC00012  
平成 24年 4月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波市場5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所 高 岡 健 水 質 検 査 部

### クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郷社前)						
採水場所	取水井						
水源の名称	郷社前水源 (浅井戸5m)			<種別> 水道施設 (原水)			
受付日	平成 24年 4月 9日	天	前日	晴	気温	20.0 °C	
採水日時	平成 24年 4月 9日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 26日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00013  
平成 24年 4月 26日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市仲町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県衛生協会  
検査センター 所 高岡 徳吉



### クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源		〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 24年 4月 9日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 24年 4月 9日	天候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉 -		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 26日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ECB00018  
平成 24年 4月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 24年 4月 9日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 24年 4月 9日	候	当日 晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.08	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.9	200 mg/L以下
pH値	—	6.68	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.2	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. ECB00019  
平成 24年 4月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市阿波区市場5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 4月 9日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C		
採水日時	平成 24年 4月 9日	候	当日 晴	水温	16.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉(社)徳島県薬剤師会検査センター			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.31		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.0		200 mg/L以下			
pH値	—	6.84		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 4月 9日 ~ 平成 24年 4月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EBK00026  
平成 24年 4月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 4月 16日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 24年 4月 16日			
採取場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	15.0 °C
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨	水温	15.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>(社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.80		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.30		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0003					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0003					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	3.2					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 4月 16日 ~ 平成 24年 4月 24日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EBK00027  
平成 24年 4月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省(徳島県)検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所 徳島市市場町大字市場字上野段385番地



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 4月 16日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)		採取年月日	平成 24年 4月 16日			
採取場所	林公民館		天	前日	晴	気温	15.0 °C
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨	水温	15.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.57		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.27	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.5					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 4月 16日 ~ 平成 24年 4月 24日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EBK00028  
平成 24年 4月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所  
徳島市市場町大字市場字上野段385番地



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 4月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 24年 4月 16日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨
採取者氏名	河村 禎浩		気温	15.0 °C	
			水温	16.0 °C	
			<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.56
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	味	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.39	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.30
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	- 以下余白 -		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0012			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.6			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 4月 16日 ~ 平成 24年 4月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. EBK00029  
平成 24年 4月 25日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省指定検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市伊予川5番地  
TEL 088(655)1112  
社団法人 徳島県薬剤師会  
検査センター 所  
徳島県薬剤師会  
検査センター


## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 4月 16日			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 24年 4月 16日			
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴	気温	15.0 °C
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨	水温	12.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> (社)徳島県薬剤師会検査センター				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	pH値	-	7.03		
大腸菌	-	不検出	味	-	異常なし		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	臭気	-	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20		
クロロホルム	mg/L	0.0033	- 以下余白 -				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0010					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0066					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0023					
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	7.7					
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 4月 16日 ~ 平成 24年 4月 24日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385番地  
TEL 088(655)1112 3130  
社団法人 徳島県水道協会  
検査センター 所



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 4月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 24年 4月 16日	
採取場所	土成支所		天	前日	晴
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨
採取者氏名	河村 禎浩		気温	15.0 °C	
			水温	12.0 °C	
			<所属> (社) 徳島県薬剤師会検査センター		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	-	不検出	pH値	-	7.05
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	味	-	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.64	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.35
クロロホルム	mg/L	0.0007	- 以下余白 -		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0014			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0036			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0012			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.3			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 24年 4月 16日 ~ 平成 24年 4月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

＜参考資料＞

厚生省令第 101 号(平成 15 年 5 月 30 日)による水質検査項目

		区分	項目名	基準値
水道法基準項目	健康に関する項目	病原微生物	1 一般細菌	100 個 / mL 以下
			2 大腸菌	検出されないこと
		金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下
			4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下
			5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			8 六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下
		無機物	9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下
			10 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下
			11 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下
		有機物	12 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
			13 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
			14 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
			15 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
			16 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			17 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			18 ベンゼン	0.01 mg/L 以下
			消毒剤・消毒副生成物	19 シアン化物イオン及び塩化シアン
		20 塩素酸		0.6 mg/L 以下
		21 臭素酸		0.01 mg/L 以下
		22 クロロホルム		0.06 mg/L 以下
		23 ジブromokロロメタン		0.1 mg/L 以下
		24 ブromोजクロロメタン		0.03 mg/L 以下
		25 bromoホルム		0.09 mg/L 以下
		26 総トリハロメタン		0.1 mg/L 以下
		27 クロロ酢酸		0.02 mg/L 以下
		28 ジクロロ酢酸		0.04 mg/L 以下
		29 トリクロロ酢酸		0.2 mg/L 以下
		30 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L 以下
	性状に関する項目	金属類	31 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下
			32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下
			33 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下
			34 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下
		無機物	35 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下
			36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下
			37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下
		有機物	38 蒸発残留物	500 mg/L 以下
			39 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下
			40 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下
			41 フェノール類	0.005 mg/L 以下
			42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下
			43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下
		その他	44 塩化物イオン	200 mg/L 以下
			45 有機物(全有機炭素 TOC の量)	3 mg/L 以下
			46 pH 値	5.8 以上 8.6 以下
			47 味	異常でないこと
			48 臭気	異常でないこと
			49 色度	5 度以下
			50 濁度	2 度以下