




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EAA00076  
平成 24年 8月 16日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町5丁目38-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 浄水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 8月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	平成 24年 8月 6日	
採取場所	市場支所		天	前日	曇
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	-	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	86.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.13	蒸発残留物	mg/L	172
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジオキサン及びトランス-1,2-ジオキサン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	6.69
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	-	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.09	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0006	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0019	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0007			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 24年 8月 6日 ~ 平成 24年 8月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野段385-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 浄水水質検査結果報告書


依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 8月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 24年 8月 6日	
採取場所	中央ふれあいセンター		天	前日	曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	-	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.07
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.003	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	87.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.07	蒸発残留物	mg/L	184
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジオスミン	mg/L	0.00001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
1,4-ジオキササン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	6.52
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	-	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.30
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 24年 8月 6日 ~ 平成 24年 8月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。  
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 088(674)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 24年 8月 6日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 24年 8月 6日	
採取場所	国都神社		天	前日	曇
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	33.0 °C	
			水温	27.0 °C	
			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	※ 0.002	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	89.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.02	蒸発残留物	mg/L	182
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
メチル-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.57
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	※ 0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0005	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 24年 8月 6日 ~ 平成 24年 8月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ECB00597  
平成 24年 8月 16日

阿波市 水道課

殿


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野町8-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 24年 8月 7日	天	前日	晴	気温	35.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 7日	候	当日	晴	水温	28.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	4.9		200 mg/L以下			
pH値	—	6.93		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 8月 7日 ~ 平成 24年 8月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ECB00598  
平成 24年 8月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-8-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)						
受付日	平成 24年 8月 7日	天	前日	晴	気温	35.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 7日	候	当日	晴	水温	24.5 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	-	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	7.9			200 mg/L以下		
pH値	-	6.69			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	-	異常なし			異常でないこと		
味	-	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1 未満			2 度以下		
色度	度	1 未満			5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.25			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 8月 7日 ~ 平成 24年 8月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ECB00599  
平成 24年 8月 16日

阿波市 水道課

殿


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野段385-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）						
受付日	平成 24年 8月 7日	天	前日	晴	気温	35.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 7日	候	当日	晴	水温	28.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.65		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 8月 7日 ~ 平成 24年 8月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. ECB00600  
平成 24年 8月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-8-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書


依頼者名	阿波市 水道課							
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道							
採水場所	伊沢北保育所							
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)							
受付日	平成 24年 8月 7日	天候	前日	晴	気温	35.0 °C		
採水日時	平成 24年 8月 7日	候	当日	晴	水温	24.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果		水質基準				
一般細菌数	個/mL	0		100 以下				
大腸菌	—	不検出		検出されないこと				
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下				
pH値	—	7.33		5.8 以上 8.6 以下				
臭気	—	異常なし		異常でないこと				
味	—	異常なし		異常でないこと				
濁度	度	0.1	未満	2 度以下				
色度	度	1	未満	5 度以下				
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上				
		以下余白						
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 24年 8月 7日 ~ 平成 24年 8月 10日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中野町8-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)						
受付日	平成 24年 8月 7日	天	前日	晴	気温	35.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 7日	候	当日	晴	水温	26.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果			水質基準		
一般細菌数	個/mL	0			100 以下		
大腸菌	-	不検出			検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5			3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L	5.8			200 mg/L以下		
pH値	-	7.13			5.8 以上 8.6 以下		
臭気	-	異常なし			異常でないこと		
味	-	異常なし			異常でないこと		
濁度	度	0.1	未満		2 度以下		
色度	度	1	未満		5 度以下		
残留塩素	mg/L	0.25			0.1 mg/L以上		
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 24年 8月 7日 ~ 平成 24年 8月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							






〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00226  
平成 24年 8月 10日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-18-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 24年 8月 6日	天候	前日	曇	気温	33.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 6日	天候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 24年 8月 6日 ~ 平成 24年 8月 9日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							




〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. EGC00227  
平成 24年 8月 10日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目8-1  
TEL 088(655)1112 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設（原水）						
受付日	平成 24年 8月 6日	天候	前日	曇	気温	33.0 °C	
採水日時	平成 24年 8月 6日	天候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 24年 8月 6日 ~ 平成 24年 8月 9日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

<参考資料>

厚生省令第 101 号(平成 15 年 5 月 30 日)による水質検査項目

		区分	項目名	基準値
水道法基準項目	健康に関する項目	病原微生物	1 一般細菌	100 個/mL 以下
			2 大腸菌	検出されないこと
		金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下
			4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下
			5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下
			8 六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下
		無機物	9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下
			10 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下
			11 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下
		有機物	12 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
			13 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
			14 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
			15 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
			16 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			17 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
			18 ベンゼン	0.01 mg/L 以下
		消毒剤・消毒副生成物	19 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下 <sup>①</sup>
			20 塩素酸	0.6 mg/L 以下
			21 臭素酸	0.01 mg/L 以下
			22 クロロホルム	0.06 mg/L 以下
			23 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下
			24 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下
			25 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下
			26 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下
			27 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下
			28 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L 以下
			29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L 以下
			30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下
	金属類	31 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
		32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	
		33 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	
		34 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	
		無機物	35 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下
			36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下
			37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下
		有機物	38 蒸発残留物	500 mg/L 以下
			39 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下
			40 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下
	41 フェノール類		0.005 mg/L 以下	
	42 ジェオスミン		0.00001 mg/L 以下	
	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L 以下	
	その他	44 塩化物イオン	200 mg/L 以下	
		45 有機物(全有機炭素 TOC の量)	3 mg/L 以下	
		46 pH 値	5.8 以上 8.6 以下	
		47 味	異常でないこと	
		48 臭気	異常でないこと	
		49 色度	5 度以下	
		50 濁度	2 度以下	