

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAC00002
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-18-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 4月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 25年 4月 8日	
採取場所	取水井		天 前日	晴	気温 17.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3 〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	晴	水温 18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	30	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	1.0
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.46
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.52	濁度	度	0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	10.3			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	81.4			
蒸発残留物	mg/L	180			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 18日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00017
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-18-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(634)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)			採取年月日	平成 25年 4月 8日			
採取場所	阿波市役所			天	前日	晴	気温	17.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴	水温	17.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	未満
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.90	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	味	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.78	臭気	—		異常なし	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	色度	度		1	未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1	未満
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	残留塩素	mg/L		0.21	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	— 以下余白 —				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0003					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0005					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L		0.0002					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		3.4					
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 25年 4月 8日 ~ 平成 25年 4月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00018
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目8-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(634)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）			採取年月日	平成 25年 4月 8日			
採取場所	林公民館			天	前日	晴	気温	17.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	17.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3	未満
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.77	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	味	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.87	臭気	—		異常なし	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	色度	度		1	未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1	未満
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	残留塩素	mg/L		0.29	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	— 以下余白 —				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		3.6					
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00019
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町七丁目8-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)			採取年月日	平成 25年 4月 8日			
採取場所	勝命サブセンター			天	前日	晴	気温	17.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴	水温	16.5℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	未満
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.74	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	味	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.23	臭気	—		異常なし	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	色度	度		1	未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1	未満
クロロホルム	mg/L		0.0002	残留塩素	mg/L		0.45	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	— 以下余白 —				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0006					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0015					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0004					
ブロモホルム	mg/L		0.0003					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		5.9					
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 25年 4月 8日 ~ 平成 25年 4月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00020
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(674)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道			採取年月日	平成 25年 4月 8日				
採取場所	伊沢北保育所			天	前日	晴	気温	17.0℃	
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)			候	当日	晴	水温	12.5℃	
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果		
一般細菌	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4		
大腸菌	—		不検出	pH値	—		7.32		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	味	—		異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.20	臭気	—		異常なし		
塩素酸	mg/L	△	0.15	色度	度		1 未満		
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満		
クロロホルム	mg/L		0.0050	残留塩素	mg/L		0.19		
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004	— 以下 余 白 —					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0006						
臭素酸	mg/L		0.001 未満						
総トリハロメタン	mg/L		0.0076						
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004 未満						
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0020						
ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満						
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満						
塩化物イオン	mg/L		6.2						
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合								
検査期間	平成 25年 4月 8日 ~ 平成 25年 4月 18日								
検査方法	厚生労働省告示第261号による								
備考									

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00021
平成 25年 4月 18日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日	平成 25年 4月 8日		
採取場所	土成支所			天 前日	晴	気温	17.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			候 当日	晴	水温	12.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌	個/mL		0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3
大腸菌	—		不検出	pH値	—		7.19
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	味	—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.23	臭気	—		異常なし
塩素酸	mg/L		0.06 未満	色度	度	1	未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度	0.1	未満
クロロホルム	mg/L		0.0011	残留塩素	mg/L		0.29
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	— 以下余白 —			
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0030				
臭素酸	mg/L		0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L		0.0071				
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0020				
ブロモホルム	mg/L		0.0010				
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満				
塩化物イオン	mg/L		8.3				
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課



殿

No. FCB00024

平成 25年 4月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中野町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 本



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 4月 8日	天候	前日	晴	気温	17.0 ℃	
採水日時	平成 25年 4月 8日	候	当日	晴	水温	17.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.44		10 mg/L以下			
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.1		200 mg/L以下			
pH値	—	6.71		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00025

平成 25年 4月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）									
採水場所	市場支所									
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）									
受付日	平成 25年 4月 8日	天候	前日	晴	気温	17.0 ℃				
採水日時	平成 25年 4月 8日	候	当日	晴	水温	17.0 ℃				
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検査項目	単位	検査結果			水質基準					
一般細菌数	個/mL	0			100 以下					
大腸菌	—	不検出			検出されないこと					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.21			10 mg/L以下					
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			3 mg/L以下					
塩化物イオン	mg/L	7.8			200 mg/L以下					
pH値	—	6.91			5.8 以上 8.6 以下					
臭気	—	異常なし			異常でないこと					
味	—	異常なし			異常でないこと					
濁度	度	0.1 未満			2 度以下					
色度	度	1 未満			5 度以下					
残留塩素	mg/L	0.21			0.1 mg/L以上					
		以下余白								
判定	上記項目につき水質基準に適合									
検査期間	平成 25年 4月 8日 ~ 平成 25年 4月 16日									
検査方法	厚生労働省告示第261号による									
備考										

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAC00003
平成 25年 4月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町中玉田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 4月 8日						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）			採取年月日	平成 25年 4月 8日						
採取場所	第一取水井			天	前日	晴	気温	17.0℃			
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5　＜種別＞水道施設（原水）			候	当日	晴	水温	18.0℃			
採取者氏名	河村 禎浩			＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会							
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果	
一般細菌		個/mL		110		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満	
大腸菌		—		不検出		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満	
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満	
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満	
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		有機物（全有機炭素TOCの量）		mg/L		0.7	
鉛及びその化合物		mg/L		0.001 未満		pH値		—		6.45	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		味		—		—	
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		臭気		—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		色度		度		1 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		5.76		濁度		度		0.2	
フッ素及びその化合物		mg/L		0.07		— 以下余白 —					
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.04							
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満							
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満							
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		mg/L		0.0002 未満							
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満							
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満							
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満							
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満							
亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満							
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.01 未満							
鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満							
銅及びその化合物		mg/L		0.01 未満							
ナトリウム及びその化合物		mg/L		10.9							
マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満							
塩化物イオン		mg/L		9.5							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L		76.4							
蒸発残留物		mg/L		156							
陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満							
検査期間		平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 16日									
検査方法		厚生労働省告示第261号による									
備考											

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAC00004
平成 25年 4月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				受付年月日		平成 25年 4月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				採取年月日		平成 25年 4月 8日			
採取場所	取水井				天	前日	晴		気温	17.0℃
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設（原水）				候	当日	晴		水温	18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩				<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌		個/mL		10		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満
大腸菌		—		不検出		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.3 未満
鉛及びその化合物		mg/L		0.001 未満		pH値		—		6.69
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		味		—		—
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		臭気		—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		色度		度		1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		2.29		濁度		度		0.1 未満
フッ素及びその化合物		mg/L		0.07		— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.03						
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満						
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満						
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満						
亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満						
銅及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
ナトリウム及びその化合物		mg/L		6.9						
マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満						
塩化物イオン		mg/L		7.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L		58.8						
蒸発残留物		mg/L		110						
陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満						
検査期間		平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 16日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FGC00017

平成 25年 4月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 4月 8日	天候	前日 晴	気温	17.0 °C
採水日時	平成 25年 4月 8日	候	当日 晴	水温	18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 4月 8日 ~ 平成 25年 4月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FGC00018

平成 25年 4月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)8130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 4月 8日	天	前日	晴	気温 17.0℃
採水日時	平成 25年 4月 8日	候	当日	晴	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FGC00019
平成 25年 4月 15日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 4月 8日	天	前日	晴	気温 17.0 ℃
採水日時	平成 25年 4月 8日	候	当日	晴	水温 18.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 4月 8日 ～ 平成 25年 4月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					