



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 5月 13日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 25年 5月 13日	
採取場所	地域福祉センター こすもす		天候	前日	晴
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.59
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.35	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0006			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0014			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.1			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 28日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1  
TEL 088(655)1112 FAX(088(655)1113  
一般社団法人徳島県水道検査協会  
会長 元木



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 5月 13日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)		採取年月日	平成 25年 5月 13日	
採取場所	市場支所		天候	前日 晴	気温 21.0 °C
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設 (浄水)	候	当日 晴	水温 19.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	63.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.54	蒸発残留物	mg/L	148
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.62
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002	残留塩素	mg/L	0.27
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0030	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0006			
ブロモホルム	mg/L	0.0007			
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 5月 13日	天 前日	晴 気温 21.0 ℃
採水日時	平成 25年 5月 13日	候 当日	晴 水温 21.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.95	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 22日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 25年 5月 13日	天 前日	晴 気温 21.0 °C
採水日時	平成 25年 5月 13日	候 当日	晴 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 mg/L以下
pH値	—	6.83	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 22日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB00200  
平成 25年 5月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 25年 5月 13日	天 前日	晴 気温 21.0 °C
採水日時	平成 25年 5月 13日	候 当日	晴 水温 20.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	5.7	200 mg/L以下
pH値	—	6.79	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 22日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 25年 5月 13日	天 前日	晴 気温 21.0 °C
採水日時	平成 25年 5月 13日	候 当日	晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.7	200 mg/L以下
pH値	—	7.44	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.19	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 22日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB00202  
平成 25年 5月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1-5-16  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 25年 5月 13日	天候	前日 晴 気温 21.0 °C
採水日時	平成 25年 5月 13日	候	当日 晴 水温 16.5 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.0	200 mg/L以下
pH値	—	7.24	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.13	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 22日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FGC00062  
平成 25年 5月 20日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設 (原水)				
受付日	平成 25年 5月 13日	天	前日	晴	気温 21.0 °C
採水日時	平成 25年 5月 13日	候	当日	晴	水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	0		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 20日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00063

平成 25年 5月 20日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 25年 5月 13日	天	前日	晴	気温	21.0 °C	
採水日時	平成 25年 5月 13日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	0		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 25年 5月 13日 ~ 平成 25年 5月 20日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							