


771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAC00025
平成 25年 6月 21日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 6月 10日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)			採取年月日	平成 25年 6月 10日			
採取場所	林水源地(取水井)			天	前日	雨	気温	28.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(原水)			候	当日	晴	水温	17.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0	ジェオスミン	mg/L		0.000001	未満
大腸菌	—		不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001	未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002	未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	フェノール類	mg/L		0.0005	未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		1.8	
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	pH値	—		7.03	
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	味	—		—	
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	臭気	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	色度	度		1	未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.38	濁度	度		0.1	未満
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02					
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03					
鉄及びその化合物	mg/L		0.03					
銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.9					
マンガン及びその化合物	mg/L		0.002					
塩化物イオン	mg/L		3.1					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		36.0					
蒸発残留物	mg/L		45					
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満					
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 20日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FAC00026
平成 25年 6月 21日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依 頼 者 名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 6月 10日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）			採取年月日	平成 25年 6月 10日			
採 取 場 所	水源地（取水井）			天	前日	雨	気温	28.0℃
水 源 の 名 称	林第2水源							

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課	受付年月日	平成 25年 6月 10日
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)	採取年月日	平成 25年 6月 10日
採取場所	王地水源地(取水井)	天	前日 雨 気温 28.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(原水)	候	当日 晴 水温 20.0℃
採取者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	検査項目 単位 検査結果
一般細菌	個/mL	0	ジェオスミン mg/L 0.000001 未満
大腸菌	—	不検出	2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤 mg/L 0.002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類 mg/L 0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量) mg/L 0.3 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.009	pH値 — 6.68
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味 — —
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	臭気 — 異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度 度 1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.05	濁度 度 0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.54	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	
銅及びその化合物	mg/L	0.51	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	
塩化物イオン	mg/L	6.3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55.4	
蒸発残留物	mg/L	86	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 20日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FAC00028
平成 25年 6月 21日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中津町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 25年 6月 10日			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道			採取年月日	平成 25年 6月 10日			
採取場所	伊沢谷浄水場			天	前日	雨	気温	28.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (原水)			候	当日	晴	水温	16.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		12	ジェオスミン	mg/L		0.000001	未満
大腸菌	—		不検出	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001	未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002	未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	フェノール類	mg/L		0.0005	未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	pH値	—		7.32	
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	味	—		—	
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	臭気	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	色度	度		3	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.52	濁度	度		1.3	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05 未満	— 以下 余 白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.06					
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.16					
鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L		10.9					
マンガン及びその化合物	mg/L		0.002					
塩化物イオン	mg/L		4.7					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		49.8					
蒸発残留物	mg/L		96					
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満					
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 20日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00342

平成 25年 6月 18日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-5-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 玄

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 6月 10日	天	前日	雨	気温 28.0 ℃
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日	晴	水温 22.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.73		10 mg/L以下	
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.2		200 mg/L以下	
pH値	—	6.74		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.23		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00344

平成 25年 6月 18日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町151番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）						
採水場所	市場支所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 6月 10日	天候	前日 雨	気温	28.0 ℃		
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日 晴	水温	21.5 ℃		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.20		10 mg/L以下			
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	8.8		200 mg/L以下			
pH値	—	6.86		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

阿波市市場町大字市場字上野段385-1

平成 25年 6月 17日

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-11-138-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県東邦師会
会長 元木 安

クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）									
採水場所	林水源地（取水井）									
水源の名称	林水源 〈種別〉 水道施設（原水）									
受付日	平成 25年 6月 10日	天	前日	雨	気温	28.0 ℃				
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日	晴	水温	17.0 ℃				
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検査項目	単位	検査結果			水質基準					
大腸菌	MPN/100mL	0			—					
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0			—					
		以下余白								
判定	—									
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 14日									
検査方法	健水発 第0330006号による									
備考										

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FGC00126

平成 25年 6月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 6月 10日	天候	前日 雨	気温	28.0 ℃
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日 晴	水温	18.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	0	—		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 14日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市鳴海町2-1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

FAX 088-6624
 具藥師會
 宏

依頼者名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）									
採水場所	王地水源地（取水井）									
水源の名称	王地水源					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	平成 25年	6月	10日	天	前日	雨	気温	28.0 ℃		
採水日時	平成 25年	6月	10日	候	当日	晴	水温	20.0 ℃		
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果				水質基準				
大腸菌	MPN/100mL	0				—				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0				—				
		以下余白								
判定	—									
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 14日									
検査方法	健水発 第0330006号による									
備考										

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00338

平成 25年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 6月 10日	天	前日	雨	気温	28.0 ℃	
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日	晴	水温	24.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	3.7		200 mg/L以下			
pH値	—	6.90		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.21		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課



No. FCB00339

平成 25年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)									
採水場所	林公民館									
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)									
受付日	平成 25年	6月	10日	天候	前日	雨	気温	28.0 °C		
採水日時	平成 25年	6月	10日	候	当日	晴	水温	19.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検査項目	単位	検査結果				水質基準				
一般細菌数	個/mL	0				100 以下				
大腸菌	—	不検出				検出されないこと				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満				3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	3.7				200 mg/L以下				
pH値	—	6.83				5.8 以上 8.6 以下				
臭気	—	異常なし				異常でないこと				
味	—	異常なし				異常でないこと				
濁度	度	0.1 未満				2 度以下				
色度	度	1 未満				5 度以下				
残留塩素	mg/L	0.22				0.1 mg/L以上				
		以下余白								
判定	上記項目につき水質基準に適合									
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 13日									
検査方法	厚生労働省告示第261号による									
備考										

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1


阿波市 水道課

殿

No. FCB00340

平成 25年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中津町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 6月 10日	天候	前日 雨	気温	28.0 ℃
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日 晴	水温	25.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.2		200 mg/L以下	
pH値	—	6.77		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.42		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 6月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00341

平成 25年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 6月 10日	天	前日	雨	気温	28.0 ℃	
採水日時	平成 25年 6月 10日	候	当日	晴	水温	25.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.3		200 mg/L以下			
pH値	—	7.40		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.21		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB00343

平成 25年 6月 14日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）									
採水場所	土成支所									
水源の名称	郡水源 〈種別〉水道施設（浄水）									
受付日	平成 25年	6月	10日	天候	前日	雨	気温	28.0 °C		
採水日時	平成 25年	6月	10日	候	当日	晴	水温	21.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会									
検査項目	単位	検査結果				水質基準				
一般細菌数	個/mL	0				100 以下				
大腸菌	—	不検出				検出されないこと				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5				3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L	9.2				200 mg/L以下				
pH値	—	7.20				5.8 以上 8.6 以下				
臭気	—	異常なし				異常でないこと				
味	—	異常なし				異常でないこと				
濁度	度	0.1 未満				2 度以下				
色度	度	1 未満				5 度以下				
残留塩素	mg/L	0.33				0.1 mg/L以上				
		以下余白								
判定	上記項目につき水質基準に適合									
検査期間	平成 25年 6月 10日 ~ 平成 25年 6月 13日									
検査方法	厚生労働省告示第261号による									
備考										