

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 8月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	平成 25年 8月 5日	
採取場所	中央ふれあいセンター		天	前日	曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	29.0 °C	
			水温	24.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	-	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.08
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.004	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	91.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.15	蒸発残留物	mg/L	172
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	-	6.45
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	-	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	-	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.21
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0012			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0025	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004			
ブロモホルム	mg/L	0.0009			
検査期間	平成 25年 8月 5日 ~ 平成 25年 8月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 8月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 25年 8月 5日	
採取場所	国都神社		天	前日	曇
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	曇
採取者氏名	河村 禎浩		気温	29.0 °C	
			水温	24.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.05
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.004	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	7.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.36	蒸発残留物	mg/L	182
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.72
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.23
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0017			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0036	判 定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0006			
ブromホルム	mg/L	0.0013			
検査期間	平成 25年 8月 5日 ~ 平成 25年 8月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695

阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAA00071

平成 25年 8月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1

TEL 088(655)1112

FAX 088(624)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 元木



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名		阿波市 水道課		受付年月日		平成 25年 8月 5日			
水道名又は業務名		阿波市上水道 (市場)		採取年月日		平成 25年 8月 5日			
採取場所		市場支所		天	前日	曇	気温	29.0 °C	
水源の名称		郷社前水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	曇	水温	24.0 °C	
採取者氏名		河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目		単位	検査結果		検査項目		単位	検査結果	
一般細菌		個/mL	0		ホルムアルデヒド		mg/L	0.008 未満	
大腸菌		—	不検出		亜鉛及びその化合物		mg/L	0.02	
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003 未満		アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.01	
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005 未満		鉄及びその化合物		mg/L	0.03 未満	
セレン及びその化合物		mg/L	0.001 未満		銅及びその化合物		mg/L	0.03	
鉛及びその化合物		mg/L	0.001		ナトリウム及びその化合物		mg/L	10.5	
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001 未満		マンガン及びその化合物		mg/L	0.001 未満	
六価クロム及びその化合物		mg/L	0.005 未満		塩化物イオン		mg/L	8.7	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	89.3	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	6.40		蒸発残留物		mg/L	196	
フッ素及びその化合物		mg/L	0.06		陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02 未満	
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.04		ジオオキシベンゼン		mg/L	0.000001 未満	
四塩化炭素		mg/L	0.0002 未満		2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001 未満	
1,4-ジオキサン		mg/L	0.005 未満		非イオン界面活性剤		mg/L	0.002 未満	
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満		フェノール類		mg/L	0.0005 未満	
ジクロロメタン		mg/L	0.0002 未満		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L	0.4	
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満		pH値		—	6.58	
トリクロロエチレン		mg/L	0.0002 未満		味		—	異常なし	
ベンゼン		mg/L	0.0002 未満		臭気		—	異常なし	
塩素酸		mg/L	0.06 未満		色度		度	1 未満	
クロロ酢酸		mg/L	0.002 未満		濁度		度	0.1 未満	
クロロホルム		mg/L	0.0004		残留塩素		mg/L	0.16	
ジクロロ酢酸		mg/L	0.002 未満		— 以下余白 —				
ジブromクロロメタン		mg/L	0.0026		判 定 上記検査項目については、水質基準に適合				
臭素酸		mg/L	0.001 未満						
総トリハロメタン		mg/L	0.0056						
トリクロロ酢酸		mg/L	0.004 未満						
ブromジクロロメタン		mg/L	0.0013						
ブromホルム		mg/L	0.0013						
検査期間		平成 25年 8月 5日 ~ 平成 25年 8月 9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による							
備考									

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB00622  
平成 25年 8月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 8月 6日	天候	前日 曇	気温	34.0 °C
採水日時	平成 25年 8月 6日	候	当日 晴	水温	27.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	5.4		200 mg/L以下	
pH値	—	6.83		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 8月 6日 ~ 平成 25年 8月 9日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB00623  
平成 25年 8月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 25年 8月 6日	天候	前日 曇	気温	34.0 °C		
採水日時	平成 25年 8月 6日	天候	当日 晴	水温	25.0 °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下			
pH値	—	6.68		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.33		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 8月 6日 ~ 平成 25年 8月 9日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FCB00624  
平成 25年 8月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 25年 8月 6日	天	前日	曇	気温	34.0 °C	
採水日時	平成 25年 8月 6日	候	当日	晴	水温	27.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	10.4		200 mg/L以下			
pH値	—	6.70		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.22		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 25年 8月 6日 ~ 平成 25年 8月 9日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB00626  
平成 25年 8月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目1-18-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(627)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 8月 6日	天候	前日 曇 気温 34.0 °C
採水日時	平成 25年 8月 6日	候	当日 晴 水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.1	200 mg/L以下
pH値	—	7.17	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 25年 8月 6日 ~ 平成 25年 8月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			





