

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB01032

平成 25年 11月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 10月 28日	天	前日	晴	気温 20.0 ℃
採水日時	平成 25年 10月 28日	候	当日	晴	水温 21.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.08		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.5		200 mg/L以下	
pH値	—	6.72		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 11月 6日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FCB01033

平成 25年 11月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	市場支所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 25年 10月 28日	天候	前日 晴	気温	20.0 ℃
採水日時	平成 25年 10月 28日	候	当日 晴	水温	20.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.14		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.82		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.19		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 11月 6日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FBK00347
平成 25年 11月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 玄

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 10月 28日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 25年 10月 28日	
採取場所	土成支所		天	前日	晴
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温 20.0℃ 水温 19.0℃		
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.7
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.06
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.37	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0055	残留塩素	mg/L	0.33
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0018			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0113			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0040			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.4			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 11月 6日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. FAA00139
平成 25年 10月 31日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日		平成 25年 10月 28日					
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)			採取年月日		平成 25年 10月 28日					
採取場所	阿波町文化センター			天	前日	晴		気温	20.0℃		
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴		水温	19.0℃		
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会							
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果	
一般細菌		個/mL		0		ホルムアルデヒド		mg/L		0.008 未満	
大腸菌		—		不検出		亜鉛及びその化合物		mg/L		0.03	
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.01 未満	
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満	
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		銅及びその化合物		mg/L		0.02	
鉛及びその化合物		mg/L	※	0.002		ナトリウム及びその化合物		mg/L		8.0	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満	
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		塩化物イオン		mg/L		7.1	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L		86.8	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		2.94		蒸発残留物		mg/L		142	
フッ素及びその化合物		mg/L		0.07		陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満	
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.04		ジオオスミン		mg/L		0.000001 未満	
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満	
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満	
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.3 未満	
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		pH値		—		6.61	
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		味		—		異常なし	
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満		臭気		—		異常なし	
塩素酸		mg/L	※	0.07		色度		度		1 未満	
クロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		濁度		度		0.1 未満	
クロロホルム		mg/L		0.0002 未満		残留塩素		mg/L		0.34	
ジクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		— 以下余白 —					
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.0006							
臭素酸		mg/L		0.001 未満							
総トリハロメタン		mg/L		0.0014		判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
トリクロロ酢酸		mg/L		0.004 未満							
ブロモジクロロメタン		mg/L		0.0002							
ブロモホルム		mg/L		0.0006							
検査期間		平成 25年 10月 28日 ~ 平成 25年 10月 31日									
検査方法		厚生労働省告示第261号による									
備考											

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FAA00140
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 10月 28日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		採取年月日	平成 25年 10月 28日	
採取場所	水源地		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	8.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	93.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.35	蒸発残留物	mg/L	176
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.45
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.31
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0004			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0008	判定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0004			
検査期間	平成 25年 10月 28日 ~ 平成 25年 10月 31日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FAA00141
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 10月 28日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 25年 10月 28日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.2
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	9.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	106
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.19	蒸発残留物	mg/L	200
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.48
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.31
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0014			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0030	判定	上記検査項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0006			
ブromホルム	mg/L	0.0010			
検査期間	平成 25年 10月 28日 ~ 平成 25年 10月 31日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FAA00142
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 25年 10月 28日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 25年 10月 28日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温 20.0 °C		
				水温 17.0 °C	
		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
大腸菌	—	不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	塩化物イオン	mg/L	9.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.05	蒸発残留物	mg/L	82
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.85
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	△ 0.34	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	△ 0.0134	残留塩素	mg/L	0.27
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0004			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	※ 0.0171	上記検査項目については、水質基準に適合		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009			
ブromジクロロメタン	mg/L	※ 0.0033			
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 25年 10月 28日 ~ 平成 25年 10月 31日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課



殿

No. FAC00123
平成 25年 10月 31日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元木 宏



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課				受付年月日		平成 25年 10月 28日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）				採取年月日		平成 25年 10月 28日			
採取場所	着水池				天	前日	晴		気温	20.0℃
水源の名称	郡水源 〈種別〉水道施設（原水）				候	当日	晴		水温	18.0℃
採取者氏名	河村 禎浩				〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌		個/mL		8		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満
大腸菌		—		不検出		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		有機物（全有機炭素TOCの量）		mg/L		0.6
鉛及びその化合物		mg/L		0.001 未満		pH値		—		6.96
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		味		—		異常なし
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		臭気		—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		色度		度		2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		1.69		濁度		度		0.2
フッ素及びその化合物		mg/L		0.07		— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.03						
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満						
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満						
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満						
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満						
亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.02						
鉄及びその化合物		mg/L		0.08						
銅及びその化合物		mg/L		0.01 未満						
ナトリウム及びその化合物		mg/L		6.6						
マンガン及びその化合物		mg/L		0.006						
塩化物イオン		mg/L		4.2						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L		50.3						
蒸発残留物		mg/L		106						
陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満						
検査期間		平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 10月 31日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FGC00409
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 25年 10月 28日	天	前日	晴	気温 20.0 ℃
採水日時	平成 25年 10月 28日	候	当日	晴	水温 18.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 10月 31日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FHT00077
平成 25年 11月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢谷浄水場				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 10月 28日	天候	前日	晴	気温 20.0 ℃
採水日時	平成 25年 10月 28日	候	当日	晴	水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
クリプトスポリジウム	—	不検出		—	
ジアルジア	—	不検出		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ~ 平成 25年 11月 6日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FGC00410
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目38-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）						
採水場所	取水井（浄水場内）						
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 25年 10月 28日	天候	前日	晴	気温	20.0℃	
採水日時	平成 25年 10月 28日	天候	当日	晴	水温	—℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 10月 31日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. FGC00411
平成 25年 10月 31日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏



クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 25年 10月 28日	天候	前日 晴	気温	20.0 ℃
採水日時	平成 25年 10月 28日	天候	当日 晴	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 10月 31日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課 殿

No. FGC00412
平成 25年 10月 31日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 元 木 宏

クリプト暫定指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課										
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）										
採水場所	取水ポンプ										
水源の名称	大野島水源					＜種別＞水道施設（原水）					
受付日	平成	25年	10月	28日	天候	前日	晴	気温	20.0℃		
採水日時	平成	25年	10月	28日	候	当日	晴	水温	－℃		
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果				水質基準					
大腸菌	MPN/100mL	6.1				－					
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0				－					
		以下余白									
判定	－										
検査期間	平成 25年 10月 28日 ～ 平成 25年 10月 31日										
検査方法	健水発 第0330006号による										
備考											