




阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏




## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 1月 14日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 26年 1月 14日			
採取場所	阿波市役所		天	前日	曇	気温	6.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	8.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	-	不検出	pH値	-	6.59		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.74	臭気	-	異常なし		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.34		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	- 以下余白 -				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0007					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0003					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.7					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 22日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市牛洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 26年 1月 14日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)			採取年月日	平成 26年 1月 14日			
採取場所	林公民館			天候	前日	曇	気温	6.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)			候	当日	晴	水温	13.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.54		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		味	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.33		臭気	—	異常なし		
塩素酸	mg/L ※	0.07		色度	度	1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満		濁度	度	0.1 未満		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満		残留塩素	mg/L	0.33		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満		— 以下余白 —				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003						
臭素酸	mg/L	0.001 未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.0006						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満						
ブロモホルム	mg/L	0.0003						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満						
塩化物イオン	mg/L	7.6						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 22日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00490  
平成 26年 1月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 安



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 1月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 26年 1月 14日	
採取場所	勝命サブセンター		天	前日	曇
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	6.0℃	
			水温	11.0℃	
			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.59
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.92	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002	残留塩素	mg/L	0.52
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0010			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0021			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブロモホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.3			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 22日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00491  
平成 26年 1月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市牟婁町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 安



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 1月 14日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 26年 1月 14日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	曇
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	6.0 °C	
			水温	6.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.15
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.84	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L △	0.17	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0033	残留塩素	mg/L	0.30
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0059			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0019			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.6			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 22日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FBK00492  
平成 26年 1月 23日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 安

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 26年 1月 14日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 26年 1月 14日	
採取場所	土成支所		天候	前日 曇	気温 6.0℃
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日 晴	水温 8.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.11
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.93	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	0.06 未満	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0011	残留塩素	mg/L	0.30
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0021			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0055			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0018			
ブロモホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.3			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 22日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01341  
平成 26年 1月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町字手目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日 曇	気温	6.0 °C
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日 晴	水温	13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.79		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	10.0		200 mg/L以下	
pH値	—	6.64		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 21日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FCB01342  
平成 26年 1月 22日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	市場支所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日	曇	気温 6.0 °C
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日	晴	水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.18		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.6		200 mg/L以下	
pH値	—	6.66		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.36		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 21日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00553  
平成 26年 1月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 玄



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日 曇	気温	6.0 °C
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ～ 平成 26年 1月 17日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					





〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00554  
平成 26年 1月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日 曇	気温	6.0 °C
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 17日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00555  
平成 26年 1月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日 曇	気温	6.0 ℃
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日 晴	水温	- ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ～ 平成 26年 1月 17日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. FGC00556  
平成 26年 1月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 元木 宏



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 26年 1月 14日	天候	前日 曇	気温	6.0 °C
採水日時	平成 26年 1月 14日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 26年 1月 14日 ~ 平成 26年 1月 17日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					