

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GCB00450  
平成 26年 7月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市佐田町1丁目158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



## 水道等定期項目水質検査結果書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |                   |                 |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（一条）                   |                   |                 |
| 採水場所            | 地域福祉センター こすもす                |                   |                 |
| 水源の名称           | 一条水源                         | 〈種別〉水道施設（浄水）      |                 |
| 受付日             | 平成 26年 7月 7日                 | 天候                | 前日 雨 気温 25.0 °C |
| 採水日時            | 平成 26年 7月 7日                 | 候                 | 当日 雨 水温 23.0 °C |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                        | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |                 |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果              | 水質基準            |
| 一般細菌数           | 個/mL                         | 0                 | 100 以下          |
| 大腸菌             | —                            | 不検出               | 検出されないこと        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 4.58              | 10 mg/L以下       |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                         | 0.3 未満            | 3 mg/L以下        |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 7.8               | 200 mg/L以下      |
| pH値             | —                            | 6.77              | 5.8 以上 8.6 以下   |
| 臭気              | —                            | 異常なし              | 異常でないこと         |
| 味               | —                            | 異常なし              | 異常でないこと         |
| 濁度              | 度                            | 0.1 未満            | 2 度以下           |
| 色度              | 度                            | 1 未満              | 5 度以下           |
| 残留塩素            | mg/L                         | 0.25              | 0.1 mg/L以上      |
|                 |                              | 以下余白              |                 |
|                 |                              |                   |                 |
|                 |                              |                   |                 |
|                 |                              |                   |                 |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合               |                   |                 |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |                   |                 |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |                   |                 |
| 備考              |                              |                   |                 |

〒 771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1




No. GCB00451  
平成 26年 7月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市徳島町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(684)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

|                 |                              |        |                   |               |         |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------|
| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |        |                   |               |         |
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（市場）                   |        |                   |               |         |
| 採水場所            | 市場支所                         |        |                   |               |         |
| 水源の名称           | 郷社前水源                        |        | 〈種別〉水道施設（浄水）      |               |         |
| 受付日             | 平成 26年 7月 7日                 | 天候     | 前日 雨              | 気温            | 25.0 °C |
| 採水日時            | 平成 26年 7月 7日                 | 候      | 当日 雨              | 水温            | 23.0 °C |
| 採水者氏名           | 河村 禎浩                        |        | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 |               |         |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果   |                   | 水質基準          |         |
| 一般細菌数           | 個/mL                         | 0      |                   | 100 以下        |         |
| 大腸菌             | —                            | 不検出    |                   | 検出されないこと      |         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 3.51   |                   | 10 mg/L以下     |         |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L                         | 0.4    |                   | 3 mg/L以下      |         |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 8.4    |                   | 200 mg/L以下    |         |
| pH値             | —                            | 6.80   |                   | 5.8 以上 8.6 以下 |         |
| 臭気              | —                            | 異常なし   |                   | 異常でないこと       |         |
| 味               | —                            | 異常なし   |                   | 異常でないこと       |         |
| 濁度              | 度                            | 0.1 未満 |                   | 2 度以下         |         |
| 色度              | 度                            | 1 未満   |                   | 5 度以下         |         |
| 残留塩素            | mg/L                         | 0.35   |                   | 0.1 mg/L以上    |         |
|                 |                              | 以下余白   |                   |               |         |
|                 |                              |        |                   |               |         |
|                 |                              |        |                   |               |         |
|                 |                              |        |                   |               |         |
| 判定              | 上記項目につき水質基準に適合               |        |                   |               |         |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |        |                   |               |         |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |        |                   |               |         |
| 備考              |                              |        |                   |               |         |



771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GBK00181  
平成 26年 7月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市吉野町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日             | 平成 26年 7月 7日 |          |
|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道(林・林第2)                |           | 採取年月日             | 平成 26年 7月 7日 |          |
| 採取場所            | 阿波市役所                        |           | 天                 | 前日           | 雨        |
| 水源の名称           | 林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)        |           | 候                 | 当日           | 雨        |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | 気温                | 25.0℃        |          |
|                 |                              |           | 水温                | 23.0℃        |          |
|                 |                              |           | <所属>一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |          |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目              | 単位           | 検査結果     |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 非イオン界面活性剤         | mg/L         | 0.002 未満 |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L         | 0.3 未満   |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | pH値               | —            | 6.85     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 味                 | —            | 異常なし     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 1.18      | 臭気                | —            | 異常なし     |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満   | 色度                | 度            | 1 未満     |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 濁度                | 度            | 0.1 未満   |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 | 残留塩素              | mg/L         | 0.34     |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満  | — 以下余白 —          |              |          |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0003    |                   |              |          |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                   |              |          |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0005    |                   |              |          |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.004 未満  |                   |              |          |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002 未満 |                   |              |          |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0002    |                   |              |          |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                   |              |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 4.3       |                   |              |          |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                   |              |          |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |           |                   |              |          |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                   |              |          |
| 備考              |                              |           |                   |              |          |

771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. GBK00182  
平成 26年 7月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |           | 受付年月日              | 平成 26年 7月 7日 |          |    |       |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------|----|-------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道（林第2）                  |           | 採取年月日              | 平成 26年 7月 7日 |          |    |       |
| 採取場所            | 林公民館                         |           | 天                  | 前日           | 雨        | 気温 | 25.0℃ |
| 水源の名称           | 林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）          |           | 候                  | 当日           | 雨        | 水温 | 22.0℃ |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |           | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |          |    |       |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果      | 検査項目               | 単位           | 検査結果     |    |       |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0         | 非イオン界面活性剤          | mg/L         | 0.002 未満 |    |       |
| 大腸菌             | —                            | 不検出       | 有機物（全有機炭素TOCの量）    | mg/L         | 0.3 未満   |    |       |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満  | pH値                | —            | 6.74     |    |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満  | 味                  | —            | 異常なし     |    |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 1.58      | 臭気                 | —            | 異常なし     |    |       |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満   | 色度                 | 度            | 1 未満     |    |       |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満  | 濁度                 | 度            | 0.1 未満   |    |       |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002 未満 | 残留塩素               | mg/L         | 0.32     |    |       |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満  | — 以下余白 —           |              |          |    |       |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002    |                    |              |          |    |       |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満  |                    |              |          |    |       |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0004    |                    |              |          |    |       |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.004 未満  |                    |              |          |    |       |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0002 未満 |                    |              |          |    |       |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0002    |                    |              |          |    |       |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満  |                    |              |          |    |       |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 5.0       |                    |              |          |    |       |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |           |                    |              |          |    |       |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |           |                    |              |          |    |       |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |           |                    |              |          |    |       |
| 備考              |                              |           |                    |              |          |    |       |




771-1695  
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. GBK00183  
平成 26年 7月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |          | 受付年月日             | 平成 26年 7月 7日 |          |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市上水道(王地)                   |          | 採取年月日             | 平成 26年 7月 7日 |          |
| 採取場所            | 勝命サブセンター                     |          | 天                 | 前日           | 雨        |
| 水源の名称           | 王地水源 <種別> 水道施設(浄水)           |          | 候                 | 当日           | 雨        |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |          | 気温                | 25.0℃        |          |
|                 |                              |          | 水温                | 25.0℃        |          |
|                 |                              |          | <所属>一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |          |
| 検査項目            | 単位                           | 検査結果     | 検査項目              | 単位           | 検査結果     |
| 一般細菌            | 個/mL                         | 0        | 非イオン界面活性剤         | mg/L         | 0.002 未満 |
| 大腸菌             | —                            | 不検出      | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L         | 0.3      |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         | 0.004 未満 | pH値               | —            | 6.65     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         | 0.001 未満 | 味                 | —            | 異常なし     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         | 4.63     | 臭気                | —            | 異常なし     |
| 塩素酸             | mg/L                         | 0.06 未満  | 色度                | 度            | 1 未満     |
| クロロ酢酸           | mg/L                         | 0.002 未満 | 濁度                | 度            | 0.1 未満   |
| クロロホルム          | mg/L                         | 0.0002   | 残留塩素              | mg/L         | 0.33     |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         | 0.002 未満 | — 以下余白 —          |              |          |
| ジブロモクロロメタン      | mg/L                         | 0.0012   |                   |              |          |
| 臭素酸             | mg/L                         | 0.001 未満 |                   |              |          |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | 0.0026   |                   |              |          |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         | 0.004 未満 |                   |              |          |
| ブロモジクロロメタン      | mg/L                         | 0.0005   |                   |              |          |
| ブロモホルム          | mg/L                         | 0.0007   |                   |              |          |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         | 0.008 未満 |                   |              |          |
| 塩化物イオン          | mg/L                         | 9.4      |                   |              |          |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |          |                   |              |          |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |          |                   |              |          |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |          |                   |              |          |
| 備考              |                              |          |                   |              |          |



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



## 浄水水質検査結果報告書

| 依頼者名            | 阿波市 水道課                      |   |           | 受付年月日             | 平成 26年 7月 7日 |   |          |       |
|-----------------|------------------------------|---|-----------|-------------------|--------------|---|----------|-------|
| 水道名又は業務名        | 阿波市伊沢谷簡易水道                   |   |           | 採取年月日             | 平成 26年 7月 7日 |   |          |       |
| 採取場所            | 伊沢北保育所                       |   |           | 天                 | 前日           | 雨 | 気温       | 25.0℃ |
| 水源の名称           | 伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)         |   |           | 候                 | 当日           | 雨 | 水温       | 20.0℃ |
| 採取者氏名           | 河村 禎浩                        |   |           | <所属>一般社団法人徳島県薬剤師会 |              |   |          |       |
| 検査項目            | 単位                           |   | 検査結果      | 検査項目              | 単位           |   | 検査結果     |       |
| 一般細菌            | 個/mL                         |   | 0         | 非イオン界面活性剤         | mg/L         |   | 0.002 未満 |       |
| 大腸菌             | —                            |   | 不検出       | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L         |   | 0.6      |       |
| 亜硝酸態窒素          | mg/L                         |   | 0.004 未満  | pH値               | —            |   | 7.47     |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L                         |   | 0.001 未満  | 味                 | —            |   | 異常なし     |       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L                         |   | 1.06      | 臭気                | —            |   | 異常なし     |       |
| 塩素酸             | mg/L                         | ※ | 0.12      | 色度                | 度            |   | 1 未満     |       |
| クロロ酢酸           | mg/L                         |   | 0.002 未満  | 濁度                | 度            |   | 0.1 未満   |       |
| クロロホルム          | mg/L                         | ※ | 0.0120    | 残留塩素              | mg/L         |   | 0.22     |       |
| ジクロロ酢酸          | mg/L                         |   | 0.002 未満  | — 以下余白 —          |              |   |          |       |
| ジブromokロロメタン    | mg/L                         |   | 0.0008    |                   |              |   |          |       |
| 臭素酸             | mg/L                         |   | 0.001 未満  |                   |              |   |          |       |
| 総トリハロメタン        | mg/L                         | ※ | 0.0165    |                   |              |   |          |       |
| トリクロロ酢酸         | mg/L                         |   | 0.004 未満  |                   |              |   |          |       |
| ブromोजクロロメタン    | mg/L                         | ※ | 0.0037    |                   |              |   |          |       |
| ブromホルム         | mg/L                         |   | 0.0002 未満 |                   |              |   |          |       |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                         |   | 0.008 未満  |                   |              |   |          |       |
| 塩化物イオン          | mg/L                         |   | 6.8       |                   |              |   |          |       |
| 判定              | 上記検査項目については、水質基準に適合          |   |           |                   |              |   |          |       |
| 検査期間            | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |   |           |                   |              |   |          |       |
| 検査方法            | 厚生労働省告示第261号による              |   |           |                   |              |   |          |       |
| 備考              |                              |   |           |                   |              |   |          |       |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



### 浄水水質検査結果報告書

|                                    |                              |            |                    |                     |             |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 依頼者名                               | 阿波市 水道課                      |            | 受付年月日              | 平成 26年 7月 7日        |             |
| 水道名又は業務名                           | 阿波市上水道 (郡)                   |            | 採取年月日              | 平成 26年 7月 7日        |             |
| 採取場所                               | 土成支所                         |            | 天                  | 前日                  | 雨           |
| 水源の名称                              | 郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)           |            | 候                  | 当日                  | 雨           |
| 採取者氏名                              | 河村 禎浩                        |            | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 |                     |             |
| 検査項目                               | 単位                           | 検査結果       | 検査項目               | 単位                  | 検査結果        |
| 一般細菌                               | 個/mL                         | 0          | プロモホルム             | mg/L                | 0.0003      |
| 大腸菌                                | —                            | 不検出        | ホルムアルデヒド           | mg/L                | 0.008 未満    |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.0003 未満  | 亜鉛及びその化合物          | mg/L                | 0.01 未満     |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L                         | 0.00005 未満 | アルミニウム及びその化合物      | mg/L                | 0.01 未満     |
| セレン及びその化合物                         | mg/L                         | 0.001 未満   | 鉄及びその化合物           | mg/L                | 0.03 未満     |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L                         | 0.001 未満   | 銅及びその化合物           | mg/L                | 0.01        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L                         | 0.001 未満   | ナトリウム及びその化合物       | mg/L                | 7.0         |
| 六価クロム及びその化合物                       | mg/L                         | 0.005 未満   | マンガン及びその化合物        | mg/L                | 0.001 未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L                         | 0.004 未満   | 塩化物イオン             | mg/L                | 6.1         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L                         | 0.001 未満   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)  | mg/L                | 49.0        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L                         | 1.28       | 蒸発残留物              | mg/L                | 128         |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L ※                       | 0.09       | 陰イオン界面活性剤          | mg/L                | 0.02 未満     |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L                         | 0.04       | ジェオスミン             | mg/L                | 0.000001 未満 |
| 四塩化炭素                              | mg/L                         | 0.0002 未満  | 2-メチルイソボルネオール      | mg/L                | 0.000001 未満 |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L                         | 0.005 未満   | 非イオン界面活性剤          | mg/L                | 0.002 未満    |
| ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L                         | 0.0002 未満  | フェノール類             | mg/L                | 0.0005 未満   |
| ジクロロメタン                            | mg/L                         | 0.0002 未満  | 有機物(全有機炭素TOCの量)    | mg/L                | 0.5         |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L                         | 0.0002 未満  | pH値                | —                   | 7.13        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L                         | 0.0002 未満  | 味                  | —                   | 異常なし        |
| ベンゼン                               | mg/L                         | 0.0002 未満  | 臭気                 | —                   | 異常なし        |
| 塩素酸                                | mg/L                         | 0.06 未満    | 色度                 | 度                   | 1 未満        |
| クロロ酢酸                              | mg/L                         | 0.002 未満   | 濁度                 | 度                   | 0.1 未満      |
| クロロホルム                             | mg/L                         | 0.0026     | 残留塩素               | mg/L                | 0.32        |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L                         | 0.002 未満   | — 以下余白 —           |                     |             |
| ジブromokロロメタン                       | mg/L                         | 0.0017     |                    |                     |             |
| 臭素酸                                | mg/L                         | 0.001 未満   | 判<br>定             | 上記検査項目については、水質基準に適合 |             |
| 総トリハロメタン                           | mg/L                         | 0.0070     |                    |                     |             |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L                         | 0.004 未満   |                    |                     |             |
| ブromोजクロロメタン                       | mg/L                         | 0.0024     |                    |                     |             |
| 検査期間                               | 平成 26年 7月 7日 ~ 平成 26年 7月 16日 |            |                    |                     |             |
| 検査方法                               | 厚生労働省告示第261号による              |            |                    |                     |             |
| 備考                                 |                              |            |                    |                     |             |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。









