



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 恒生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 10月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	平成 27年 10月 5日	
採取場所	阿波町文化センター		天候	前日 晴	気温 20.0℃
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日 晴	水温 22.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0007
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	銅及びその化合物	mg/L	0.03
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.0
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	7.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	86.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.64	蒸発残留物	mg/L	116
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.75
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.10	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.10
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	判定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0011			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 10月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	平成 27年 10月 5日	
採取場所	林公民館	天	前日	晴	気温 20.0 °C
水源の名称	林第2水源	候	当日	晴	水温 22.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩	<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0004
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L ※	0.002	銅及びその化合物	mg/L	0.02
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	9.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	97.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.12	蒸発残留物	mg/L	174
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.46
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.08	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.38
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0011			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 10月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(玉地)		採取年月日	平成 27年 10月 5日	
採取場所	勝命サブセンター		天候	前日 晴	気温 20.0℃
水源の名称	玉地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 24.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0016
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L ※	0.002	銅及びその化合物	mg/L	0.06
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	12.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	110
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.01	蒸発残留物	mg/L	188
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.51
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L ※	0.09	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.21
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0036			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0005			
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 10月 5日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 27年 10月 5日	
採取場所	伊沢北保育所		天	前日	晴
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温	20.0 °C	
			水温	19.0 °C	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	※ 0.03
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	塩化物イオン	mg/L	7.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	蒸発残留物	mg/L	72
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	7.34
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	味	—	異常なし
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	臭気	—	異常なし
塩素酸	mg/L	△ 0.23	色度	度	1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロホルム	mg/L	※ 0.0100	残留塩素	mg/L	0.17
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	— 以下余白 —		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0010			
臭素酸	mg/L	0.001 未満	判 定 上記検査項目については、水質基準に適合		
総トリハロメタン	mg/L	※ 0.0150			
トリクロロ酢酸	mg/L	※ 0.006			
ブロモジクロロメタン	mg/L	※ 0.0040			
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HAC00119
平成 27年 10月 16日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和久



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 27年 10月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	平成 27年 10月 5日			
採取場所	着水池		天	前日	晴	気温	20.0 °C
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴	水温	20.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	2	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
大腸菌	—	不検出	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	pH値	—	6.94		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	—	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	臭気	—	異常なし		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	色度	度	1		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	濁度	度	0.1 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.73	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
1s-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.07					
銅及びその化合物	mg/L	0.01					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005					
塩化物イオン	mg/L	5.7					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55.6					
蒸発残留物	mg/L	96					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満					
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

阿波市 水道課

殿

No. HBK00323
平成 27年 10月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和子



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 27年 10月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日	平成 27年 10月 5日			
採取場所	土成支所			天候	前日	晴	気温	20.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	22.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	7.13		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.74		色度	度	1	未満	
塩素酸	mg/L	※	0.11	濁度	度	0.3		
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	残留塩素	mg/L	0.28		
クロロホルム	mg/L	0.0017		— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0023						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0069						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0024						
ブロモホルム	mg/L	0.0005						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	6.1						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 9日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HCB00940
平成 27年 10月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町大字市場字上野段385-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 27年 10月 5日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 27年 10月 5日	候	当日 晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.50	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.84	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HCB00941
平成 27年 10月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲町西詰1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 27年 10月 5日	天候	前日 晴 気温 20.0 °C
採水日時	平成 27年 10月 5日	候	当日 晴 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.70	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.1	200 mg/L以下
pH値	—	6.80	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.15	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HCA01882
平成 27年 10月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



一般飲料水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	-				
採水場所	帝國製菓 受水槽排水				
水源の名称	- <種別> 一般水道水				
受付日	平成 27年 10月 1日	天候	前日	晴	気温 - °C
採水日時	平成 27年 10月 1日	候	当日	雨	水温 - °C
採水者氏名	一般社団法人徳島県薬剤師会 <所属> -				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	-	不検出		検出されないこと	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	0.04 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.79		10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	5.8		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下	
pH値	-	7.4		5.8 以上 8.6 以下	
味	-	異常なし		異常でないこと	
臭気	-	異常なし		異常でないこと	
色度	度	2		5 度以下	
濁度	度	0.9		2 度以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.15		0.3 mg/L以下	
残留塩素	mg/L	0		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 27年 10月 1日 ~ 平成 27年 10月 7日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					


〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HCA01883
平成 27年 10月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX(088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



一般飲料水水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	-						
採水場所	帝國製薬 事務所内						
水源の名称	- <種別> 一般水道水						
受付日	平成 27年 10月 1日	天候	前日	晴	気温	-	℃
採水日時	平成 27年 10月 1日	候	当日	雨	水温	-	℃
採水者氏名	一般社団法人徳島県薬剤師会 <所属> -						
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	-	不検出		検出されないこと			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		0.04 mg/L以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.73		10 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	5.7		200 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
pH値	-	7.3		5.8 以上 8.6 以下			
味	-	異常なし		異常でないこと			
臭気	-	異常なし		異常でないこと			
色度	度	1		5 度以下			
濁度	度	0.2		2 度以下			
鉄及びその化合物	mg/L	0.05		0.3 mg/L以下			
残留塩素	mg/L	0.2		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 27年 10月 1日 ~ 平成 27年 10月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00383
平成 27年 10月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）				
採水場所	水源地				
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）				
受付日	平成 27年 10月 5日	天候	前日 晴	気温	20.0 °C
採水日時	平成 27年 10月 5日	天候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 7日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00384
平成 27年 10月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 27年 10月 5日	天候	前日	晴	気温 20.0 ℃
採水日時	平成 27年 10月 5日	候	当日	晴	水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-	
		以下余白			
判定	-				
検査期間	平成 27年 10月 5日 ~ 平成 27年 10月 7日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00385
平成 27年 10月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）			
採水場所	取水井			
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）		＜種別＞水道施設（原水）	
受付日	平成 27年 10月 5日	天候	前日 晴	気温 20.0 °C
採水日時	平成 27年 10月 5日	天候	当日 晴	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—
		以下余白		
判定		—		
検査期間		平成 27年 10月 5日 ～ 平成 27年 10月 7日		
検査方法		健水発 第0330006号による		
備考				

