



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 2月 8日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		採取年月日	平成 28年 2月 8日		
採取場所	阿波市役所		天	曇	気温	8.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	晴	水温	10.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果	
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.79	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.46	色度	度	1 未満	
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20	
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0018				
臭素酸	mg/L	0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.0038				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0008				
ブロモホルム	mg/L	0.0009				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満				
塩化物イオン	mg/L	8.3				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合					
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 17日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						

771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1



No. HBK00549
平成 28年 2月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 28年 2月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 28年 2月 8日			
採取場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	曇	気温	8.0 °C
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	15.0 °C
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.71		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.29	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.18		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0014					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0008					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	8.6					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							


〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01598
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	晴	水温	10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	4.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.86		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.22		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01599
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源 <種別>水道施設(浄水)				
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	晴	水温	12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.60		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.26		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01600
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町五丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（玉地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	玉地水源 <種別> 水道施設（浄水）				
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	前日 曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	当日 晴	水温	13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.8		200 mg/L以下	
pH値	—	6.66		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. HCB01601
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	前日 曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	当日 晴	水温	8.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下	
pH値	—	7.21		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					




〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HCB01602
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)				
採水場所	土成支所				
水源の名称	郡水源		〈種別〉水道施設 (浄水)		
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	前日 曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	当日 晴	水温	11.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	10.4		200 mg/L以下	
pH値	—	7.18		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.2		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.15		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00646
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	前日 曇	気温	8.0 °C
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町大字市場字上野段385-1

No. HGC00647
平成 28年 2月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町上野段 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 2)						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設 (原水)			
受付日	平成 28年 2月 8日	天候	前日	曇	気温	8.0 °C	
採水日時	平成 28年 2月 8日	候	当日	晴	水温	- °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-			
		以下余白					
判定	-						
検査期間	平成 28年 2月 8日 ~ 平成 28年 2月 12日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							