

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00767
平成 28年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和之



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源		<種別> 水道施設（浄水）
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日 雨 気温 30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日 晴 水温 27.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	5.4	200 mg/L以下
pH値	—	6.96	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00768
平成 28年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央区西町58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 28年 9月 6日	天	前日	雨	気温	30.0 °C	
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日	晴	水温	25.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	9.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.62		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.30		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00769
平成 28年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市東町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日 雨	気温	30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	天候	当日 晴	水温	28.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	11.5		200 mg/L以下	
pH値	—	6.59		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00770
平成 28年 9月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中津町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道						
採水場所	伊沢北保育所						
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 9月 6日	天	前日	雨	気温	30.0 °C	
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日	晴	水温	23.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.7		200 mg/L以下			
pH値	—	7.58		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.10		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00771
平成 28年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市牛久保町58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 9月 6日	天	前日	雨	気温 30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日	晴	水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.37		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	7.6		200 mg/L以下	
pH値	—	6.72		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1	未満	2 度以下	
色度	度	1	未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB00772
平成 28年 9月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日	雨	気温	30.0 °C	
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日	晴	水温	26.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	6.9		200 mg/L以下			
pH値	—	7.15		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.34		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB00773
平成 28年 9月 15日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地 58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日 雨	気温	30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日 晴	水温	24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.18		10 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L	8.4		200 mg/L以下	
pH値	—	6.76		5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
味	—	異常なし		異常でないこと	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
色度	度	1 未満		5 度以下	
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00280
平成 28年 9月 9日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央四丁目5番1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日 雨	気温	30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 9日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					



〒 771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00281
平成 28年 9月 9日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町5丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX(088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 28年 9月 6日	天候	前日 雨	気温	30.0 °C
採水日時	平成 28年 9月 6日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	平成 28年 9月 6日 ~ 平成 28年 9月 9日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

