







〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01208  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町2丁目5番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）						
採水場所	阿波町文化センター						
水源の名称	林・林第2水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 12月 1日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	14.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.62		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.25		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01209  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田 58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)						
採水場所	林公民館						
水源の名称	林第2水源			〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 28年 12月 1日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0	✓	100 以下			
大腸菌	—	不検出	✓	検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	未満 ✓	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.7	✓	200 mg/L以下			
pH値	—	6.57	✓	5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし	✓	異常でないこと			
味	—	異常なし	✓	異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満 ✓	2 度以下			
色度	度	1	未満 ✓	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.40	✓	0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01210  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地 58-1  
TEL 088(655)1112 FAX (088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)						
採水場所	勝命サブセンター						
水源の名称	王地水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 28年 12月 1日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0	✓	100 以下			
大腸菌	—	不検出	✓	検出されないこと			
有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	✓	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.6	✓	200 mg/L以下			
pH値	—	6.58	✓	5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし	✓	異常でないこと			
味	—	異常なし	✓	異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満 ✓	2 度以下			
色度	度	1	未満 ✓	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20	✓	0.1 mg/L以上			
		以下余白	✓				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01211  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市牟婁町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和彦



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 28年 12月 1日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 28年 12月 1日	候 当日	晴 水温 13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.3	200 mg/L以下
pH値	—	7.59	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01212  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 12月 1日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.85		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.5		200 mg/L以下			
pH値	—	6.61		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01213  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目1番地 58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)						
採水場所	土成支所						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 28年 12月 1日	天	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	18.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.1		200 mg/L以下			
pH値	—	7.14		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.22		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. ICB01214  
平成 28年 12月 7日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市東洲町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）						
採水場所	阿波市役所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 28年 12月 1日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C	
採水日時	平成 28年 12月 1日	候	当日	晴	水温	17.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.79		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.6		200 mg/L以下			
pH値	—	6.83		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 7日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							