

771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. IBK00529  
平成 29年 1月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田1番地58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 1月 16日				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 29年 1月 16日				
採取場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	5.0℃	
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	8.0℃	
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果			
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満			
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.58			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.19	色度	度	1 未満			
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満			
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.30			
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004						
臭素酸	mg/L	0.001 未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.0007						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満						
ブロモホルム	mg/L	0.0003						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満						
塩化物イオン	mg/L	5.8						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 24日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. IBK00530  
平成 29年 1月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 29年 1月 16日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林第2)			採取年月日	平成 29年 1月 16日			
採取場所	林公民館			天候	前日	晴	気温	5.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)			候	当日	晴	水温	10.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌	個/mL		0	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.54	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.12	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.32	
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0003					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0005					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L		0.0002					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		5.7					
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 24日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. IBK00531  
平成 29年 1月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町2丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 1月 16日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 29年 1月 16日	
採取場所	勝命サブセンター		天候	前日	晴
水源の名称	王地水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採取者氏名	河村 禎浩		気温		5.0 °C
			水温		11.0 °C
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.50
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.67	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.39
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0017			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.5			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

771-1695  
阿波市市場町切幡宇古田201番地 1

No. IBK00532  
平成 29年 1月 24日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市東浜町5丁目1番地58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 1月 16日	
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 29年 1月 16日	
採取場所	伊沢北保育所		天候	前日 晴	気温 5.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 7.0℃
採取者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.35
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.30	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L △	0.33	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.47
クロロホルム	mg/L ※	0.0088	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L △	0.007			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0128			
トリクロロ酢酸	mg/L △	0.008			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0032			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.3			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 24日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。  
注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. IBK00533  
平成 29年 1月 24日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 29年 1月 16日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日	平成 29年 1月 16日			
採取場所	土成支所			天候	前日	晴	気温	5.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	11.0℃
採取者氏名	河村 禎浩			<所属>一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果		
一般細菌	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出		pH値	—	7.05		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.32		色度	度	1	未満	
塩素酸	mg/L	0.06	未満	濁度	度	0.1	未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002	未満	残留塩素	mg/L	0.25		
クロロホルム	mg/L	0.0005		— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0019						
臭素酸	mg/L	0.001	未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0042						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0012						
ブロモホルム	mg/L	0.0006						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	未満					
塩化物イオン	mg/L	6.7						
判定	上記検査項目については、水質基準に適合							
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 24日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								



〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. ICB01385  
平成 29年 1月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央四丁目5番58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和子



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 29年 1月 16日	天候	前日	晴	気温	5.0 ℃	
採水日時	平成 29年 1月 16日	候	当日	晴	水温	16.0 ℃	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.16		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.8		200 mg/L以下			
pH値	—	6.50		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1 未満		2 度以下			
色度	度	1 未満		5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1



No. [CB01386]  
平成 29年 1月 23日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和之



## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道 (市場)						
採水場所	阿波市役所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設 (浄水)			
受付日	平成 29年 1月 16日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 29年 1月 16日	候	当日	晴	水温	13.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
一般細菌数	個/mL	0		100 以下			
大腸菌	—	不検出		検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.33		10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L	7.3		200 mg/L以下			
pH値	—	6.83		5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—	異常なし		異常でないこと			
味	—	異常なし		異常でないこと			
濁度	度	0.1	未満	2 度以下			
色度	度	1	未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L	0.18		0.1 mg/L以上			
		以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 29年 1月 16日 ~ 平成 29年 1月 23日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒 771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地 1

No. IGC00511  
平成 29年 1月 19日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市東部中野町58-1  
TEL 088(655)1112 FAX (088(655))3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和子



### クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）						
採水場所	水源地						
水源の名称	郡水源			＜種別＞水道施設（原水）			
受付日	平成 29年 1月 16日	天	前日	晴	気温	5.0 °C	
採水日時	平成 29年 1月 16日	候	当日	晴	水温	— °C	
採水者氏名	河村 禎浩			＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8	未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—			
		以下余白					
判定	—						
検査期間	平成 29年 1月 16日 ～ 平成 29年 1月 18日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							







