

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JBK00058

平成 29年 5月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市戸洲町字目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 29年 5月 8日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)			採取年月日	平成 29年 5月 8日			
採水場所	地域福祉センター こすもす			天	前日	晴	気温	26.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)			候	当日	晴	水温	21.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.59	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	6.53	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.23	
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L		0.0018					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.005					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L		0.0005					
ブromホルム	mg/L		0.0027					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		9.4					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 16日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JBK00059

平成 29年 5月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 5月 8日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		採取年月日	平成 29年 5月 8日	
採水場所	阿波市役所		天 前日	晴	気温 26.0℃
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設（浄水）	候 当日	晴	水温 19.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.88
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.94	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.34
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0017			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0038			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.001			
ブromホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JCB00191

平成 29年 5月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源		<種別> 水道施設（浄水）
受付日	平成 29年 5月 8日	天 前日	晴 気温 26.0℃
採水日時	平成 29年 5月 8日	候 当日	晴 水温 21.0℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	4.3	200 mg/L以下
pH値	—	6.86	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00192

平成 29年 5月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)					
採水場所	林公民館					
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)			
受付日	平成 29年 5月 8日	天	前日	晴	気温	26.0 ℃
採水日時	平成 29年 5月 8日	候	当日	晴	水温	21.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準		
一般細菌数	個/mL		0	100 以下		
大腸菌	—		不検出	検出されないこと		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下		
塩化物イオン	mg/L		4.5	200 mg/L以下		
pH値	—		6.80	5.8 以上 8.6 以下		
臭気	—		異常なし	異常でないこと		
味	—		異常なし	異常でないこと		
濁度	度		0.1 未満	2 度以下		
色度	度		1 未満	5 度以下		
残留塩素	mg/L		0.35	0.1 mg/L以上		
			以下余白			
判 定	上記項目につき水質基準に適合					
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 16日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備 考						

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00193

平成 29年 5月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町三丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 5月 8日	天 前日	晴	気温	26.0 °C
採水日時	平成 29年 5月 8日	候 当日	晴	水温	23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		8.1	200 mg/L以下	
pH値	—		6.60	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.30	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. JCB00194

平成 29年 5月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町字千目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢北保育所				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 29年 5月 8日	天	前日	晴	気温 26.0 °C
採水日時	平成 29年 5月 8日	候	当日	晴	水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		5.8	200 mg/L以下	
pH値	—		7.34	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.50	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00195

平成 29年 5月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町字目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		
受付日	平成 29年 5月 8日	天 前日	晴 気温 26.0 °C
採水日時	平成 29年 5月 8日	候 当日	晴 水温 18.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 mg/L以下
pH値	—	7.10	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 5月 8日 ~ 平成 29年 5月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			





