

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JCB00821

平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町〒770-8532
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴	水温	26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		5.9	200 mg/L以下	
pH値	—		6.69	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.20	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JCB00822

平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市申洲町字目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)				
採水場所	林公民館				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設(浄水)		
受付日	平成 29年 9月 4日	天	前日	晴	気温 27.0 °C
採水日時	平成 29年 9月 4日	候	当日	晴	水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		6.3	200 mg/L以下	
pH値	—		6.69	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.24	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JCB00823

平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴	気温	27.0 °C
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴	水温	26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		11.0	200 mg/L以下	
pH値	—		6.59	5.8 以上 8.6 以下	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
味	—		異常なし	異常でないこと	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
色度	度		1 未満	5 度以下	
残留塩素	mg/L		0.10	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備 考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. JCB00824

平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町平手目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道			
採水場所	伊沢北保育所			
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴	気温 27.0 °C
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴	水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位		検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL		0	100 以下
大腸菌	—		不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L		5.6	200 mg/L以下
pH値	—		7.68	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—		異常なし	異常でないこと
味	—		異常なし	異常でないこと
濁度	度		0.1 未満	2 度以下
色度	度		1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L		0.15	0.1 mg/L以上
			以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00825

平成 29年 9月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴 気温 27.0℃
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴 水温 22.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.73	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.1	200 mg/L以下
pH値	—	6.70	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.18	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JCB00826

平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字土井58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴 気温 27.0℃
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴 水温 26.0℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.2	200 mg/L以下
pH値	—	7.17	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JCB00827
平成 29年 9月 13日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	晴 気温 27.0 ℃
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	晴 水温 26.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.93	10 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.5	200 mg/L以下
pH値	—	6.84	5.8 以上 8.6 以下
臭気	—	異常なし	異常でないこと
味	—	異常なし	異常でないこと
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
色度	度	1 未満	5 度以下
残留塩素	mg/L	0.28	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 13日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. JGC00354

平成 29年 9月 8日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	林水源地（取水井）		
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	- 気温 - ℃
採水日時	平成 29年 9月 5日	候 当日	- 水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00355

平成 29年 9月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		
採水場所	水源地 (取水井)		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	— 気温 — °C
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	— 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備 考			




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JGC00356

平成 29年 9月 8日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字子目58-1
TEL 088(655)1112 FAX(088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	王地水源地（取水井）		
水源の名称	王地水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	平成 29年 9月 4日	天 前日	— 気温 — ℃
採水日時	平成 29年 9月 4日	候 当日	— 水温 — ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 9月 4日 ~ 平成 29年 9月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			