

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JHT00079

平成 29年 11月 1日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天候	前日 雨	気温	23.0 ℃
採水日時	平成 29年 10月 3日	候	当日 曇	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
クリプトスポリジウム	—		不検出	—	
ジアルジア	—		不検出	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 11月 1日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JHT00080

平成 29年 11月 1日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	水源地（取水井）				
水源の名称	林第2水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天候	前日 雨	気温	23.0 ℃
採水日時	平成 29年 10月 3日	候	当日 曇	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
クリプトスポリジウム	—		不検出	—	
ジアルジア	—		不検出	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 11月 1日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JHT00081

平成 29年 11月 1日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町字子目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	王地水源地（取水井）				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天 前日	雨	気温	23.0 ℃
採水日時	平成 29年 10月 3日	候 当日	曇	水温	— ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
クリプトスポリジウム	—		不検出	—	
ジアルジア	—		不検出	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 11月 1日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JHT00082

平成 29年 11月 1日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道				
採水場所	伊沢谷浄水場				
水源の名称	伊沢谷水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天 前日	雨	気温	23.0 °C
採水日時	平成 29年 10月 3日	候 当日	曇	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
クリプトスポリジウム	—		不検出	—	
ジアルジア	—		不検出	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ~ 平成 29年 11月 1日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JAA00135
平成 29年 10月 18 日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課	受付年月日	平成 29年 10月 3日
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)	採取年月日	平成 29年 10月 3日
採水場所	勝命サブセンター	天 前日	雨 気温 23.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	曇 水温 24.0℃
採水者氏名	河村 慎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	検査項目 単位 検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸 mg/L 0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン mg/L 0.0003
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム mg/L 0.0012
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド mg/L 0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物 mg/L 0.03
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物 mg/L 0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	銅及びその化合物 mg/L 0.01
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物 mg/L 10.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物 mg/L 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L △	6.23	塩化物イオン mg/L 9.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L △ 104
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	蒸発残留物 mg/L △ 201
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン mg/L 0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤 mg/L 0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類 mg/L 0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量) mg/L 0.4
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値 — 6.53
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味 — 異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気 — 異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度 度 1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度 度 0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0011	残留塩素 mg/L 0.10
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —
総トリハロメタン	mg/L	0.0026	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 29年 10月 3日 ~ 平成 29年 10月 17日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JAA00133
平成 29年 10月 17 日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市洲町上1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日		平成 29年 10月 3日				
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)			採取年月日		平成 29年 10月 3日				
採水場所	阿波町文化センター			天	前日	雨	気温	23.0℃		
水源の名称	林水源	〈種別〉水道施設(浄水)		候	当日	曇	水温	23.0℃		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌数		個/mL		0		トリクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満
大腸菌		—		不検出		ブロモジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		ブロモホルム		mg/L		0.0005
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		ホルムアルデヒド		mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物		mg/L		0.001		アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.01 未満
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		銅及びその化合物		mg/L		0.04
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満		ナトリウム及びその化合物		mg/L		7.4
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	△	2.47		塩化物イオン		mg/L		6.4
フッ素及びその化合物		mg/L		0.06		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	△	72.4
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.03		蒸発残留物		mg/L	△	129
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満		陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L		0.3 未満
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満		pH値		—		6.74
塩素酸		mg/L		0.06 未満		味		—		異常なし
クロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		臭気		—		異常なし
クロロホルム		mg/L		0.0002 未満		色度		度		1 未満
ジクロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		濁度		度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.0005		残留塩素		mg/L		0.30
臭素酸		mg/L		0.001 未満		— 以下 余 白 —				
総トリハロメタン		mg/L		0.001						
判定		上記項目につき水質基準に適合								
検査期間		平成 29年 10月 3日 ~ 平成 29年 10月 17日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAA00134
平成 29年 10月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 10月 3日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		採取年月日	平成 29年 10月 3日			
採水場所	水源地		天 前日	雨	気温 23.0℃		
水源の名称	林第2水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）	候 当日	曇	水温 21.0℃		
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満
大腸菌	—		不検出	プロモジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	プロモホルム	mg/L		0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L		0.01
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	2.99	塩化物イオン	mg/L		6.5
フッ素及びその化合物	mg/L		0.06	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	△	72.2
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	蒸発残留物	mg/L	△	154
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満	ジェオスミン	mg/L		0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3 未満
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満	pH値	—		6.65
塩素酸	mg/L		0.06 未満	味	—		異常なし
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	臭気	—		異常なし
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	色度	度		1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0003	残留塩素	mg/L		0.33
臭素酸	mg/L		0.001 未満	— 以下 余 白 —			
総トリハロメタン	mg/L		0.0006				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAA00136
平成 29年 10月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日		平成 29年 10月 3日				
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道			採取年月日		平成 29年 10月 3日				
採水場所	伊沢北保育所			天	前日	雨		気温	23.0℃	
水源の名称	伊沢谷水源			〈種別〉 水道施設（浄水）		候	当日	曇	水温	20.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会						
検査項目		単位		検査結果		検査項目		単位		検査結果
一般細菌数		個/mL		0		トリクロロ酢酸		mg/L	△	0.012
大腸菌		—		不検出		ブロモジクロロメタン		mg/L	※	0.0045
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.0003 未満		ブロモホルム		mg/L		0.0002 未満
水銀及びその化合物		mg/L		0.00005 未満		ホルムアルデヒド		mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物		mg/L		0.001 未満		亜鉛及びその化合物		mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物		mg/L		0.001 未満		アルミニウム及びその化合物		mg/L	※	0.03
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.001 未満		鉄及びその化合物		mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物		mg/L		0.005 未満		銅及びその化合物		mg/L		0.01 未満
亜硝酸態窒素		mg/L		0.004 未満		ナトリウム及びその化合物		mg/L		9.1
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		0.001 未満		マンガン及びその化合物		mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		0.85		塩化物イオン		mg/L		6.6
フッ素及びその化合物		mg/L		0.05 未満		カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	※	30.2
ホウ素及びその化合物		mg/L		0.03		蒸発残留物		mg/L	※	95
四塩化炭素		mg/L		0.0002 未満		陰イオン界面活性剤		mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン		mg/L		0.005 未満		ジェオスミン		mg/L		0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		2-メチルイソボルネオール		mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン		mg/L		0.0002 未満		非イオン界面活性剤		mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		フェノール類		mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン		mg/L		0.0002 未満		有機物（全有機炭素TOCの量）		mg/L		0.5
ベンゼン		mg/L		0.0002 未満		pH値		—		7.58
塩素酸		mg/L	△	0.22		味		—		異常なし
クロロ酢酸		mg/L		0.002 未満		臭気		—		異常なし
クロロホルム		mg/L	△	0.0154		色度		度		1 未満
ジクロロ酢酸		mg/L	※	0.005		濁度		度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.0009		残留塩素		mg/L		0.40
臭素酸		mg/L		0.001 未満		— 以下 余 白 —				
総トリハロメタン		mg/L	△	0.0208						
判定		上記項目につき水質基準に適合								
検査期間		平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 17日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による								
備考										

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JAC00149
平成 29年 10月 17 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 10月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		採取年月日	平成 29年 10月 3日	
採水場所	着水池		天 前日	雨	気温 23.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（原水）		候 当日	曇	水温 22.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	5	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.96
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.65	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.05			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.008			
塩化物イオン	mg/L	5.9			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	62.8			
蒸発残留物	mg/L	136			
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JBK00376
平成 29年 10月 17日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 29年 10月 3日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 29年 10月 3日	
採水場所	土成支所		天 前日	雨	気温 23.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候 当日	曇	水温 23.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.08
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.55	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.23
クロロホルム	mg/L	0.0022	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0026			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0082			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0029			
ブロモホルム	mg/L	0.0005			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 17日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00989

平成 29年 10月 17 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課										
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）										
採水場所	地域福祉センター こすもす										
水源の名称	一条水源 〈種別〉 水道施設（浄水）										
受付日	平成	29年	10月	3日	天	前日	雨	気温	23.0℃		
採水日時	平成	29年	10月	3日	候	当日	曇	水温	25.0℃		
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会										
検査項目	単位		検査結果				水質基準				
一般細菌数	個/mL		0				100 以下				
大腸菌	—		不検出				検出されないこと				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.52				10 mg/L以下				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満				3 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L		7.0				200 mg/L以下				
pH値	—		6.73				5.8 以上 8.6 以下				
臭気	—		異常なし				異常でないこと				
味	—		異常なし				異常でないこと				
濁度	度		0.1 未満				2 度以下				
色度	度		1 未満				5 度以下				
残留塩素	mg/L		0.20				0.1 mg/L以上				
			以下余白								
判定	上記項目につき水質基準に適合										
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 16日										
検査方法	厚生労働省告示第261号による										
備考											

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JCB00990

平成 29年 10月 17 日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）						
採水場所	阿波市役所						
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 29年 10月 3日	天 前日	雨	気温	23.0 ℃		
採水日時	平成 29年 10月 3日	候 当日	曇	水温	22.0 ℃		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水 質 基 準			
一般細菌数	個/mL		0	100 以下			
大腸菌	—		不検出	検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		8.14	10 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.5	3 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L		8.3	200 mg/L以下			
pH値	—		6.86	5.8 以上 8.6 以下			
臭気	—		異常なし	異常でないこと			
味	—		異常なし	異常でないこと			
濁度	度		0.1 未満	2 度以下			
色度	度		1 未満	5 度以下			
残留塩素	mg/L		0.20	0.1 mg/L以上			
			以下余白				
判 定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備 考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. JGC00433

平成 29年 10月 5 日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依 頼 者 名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）									
採 水 場 所	水源地									
水 源 の 名 称	郡水源 〈種別〉 水道施設（原水）									
受 付 日	平成	29年	10月	3日	天	前日	雨	気温	23.0 ℃	
採 水 日 時	平成	29年	10月	3日	候	当日	曇	水温	— ℃	
採 水 者 氏 名	河村 禎浩 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検 査 項 目	単 位			検 査 結 果			水 質 基 準			
大腸菌	MPN/100mL			1.8 未満			—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0			—			
				以下余白						
判 定	—									
検 査 期 間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 5日									
検 査 方 法	健水発 第0330006号による									
備 考										

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00434

平成 29年 10月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町北1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天	前日	雨	気温 23.0℃
採水日時	平成 29年 10月 3日	候	当日	曇	水温 —℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 5日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. JGC00435

平成 29年 10月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市平洲町字子目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

クリプト指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 29年 10月 3日	天 前日	雨	気温	23.0℃
採水日時	平成 29年 10月 3日	候 当日	曇	水温	—℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 5日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

依 頼 者 名	阿波市 水道課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）									
採 水 場 所	取水ポンプ									
水 源 の 名 称	大野島水源					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受 付 日	平成	29年	10月	3日	天 前日	雨		気温	23.0 ℃	
採 水 日 時	平成	29年	10月	3日	候 当日	曇		水温	－ ℃	
採 水 者 氏 名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検 査 項 目		単 位			検 査 結 果		水 質 基 準			
大腸菌		MPN/100mL			1.8 未満		－			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL			0		－			
					以下余白					
判 定		－								
検 査 期 間		平成 29年 10月 3日 ～ 平成 29年 10月 5日								
検 査 方 法		健水発 第0330006号による								
備 考										