



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00512

平成 31年 1月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 1月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 31年 1月 7日	
採水場所	阿波市役所		天候	前日 晴	気温 10.0℃
水源の名称	林・林第2水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日 晴	水温 7.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.14
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.23
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0005			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	3.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00513  
平成 31年 1月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 1月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 31年 1月 7日	
採水場所	林公民館		天	前日	晴
水源の名称	林第2水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	10.0℃	
			水温	8.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.62
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.35	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.22
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00514  
平成 31年 1月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 1月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 31年 1月 7日	
採水場所	勝命サブセンター		天候	前日 晴	気温 10.0℃
水源の名称	王地水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日 晴	水温 8.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.63
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.33	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.23
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0008			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0016			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004			
ブロモホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.7			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KBK00515  
平成 31年 1月 17日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市地洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 1月 7日			
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		採取年月日	平成 31年 1月 7日			
採水場所	伊沢北保育所		天	前日	晴	気温	10.0℃
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	晴	水温	8.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.55		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.79	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L ※	0.10	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.40		
クロロホルム	mg/L	0.0042	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0007					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0069					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0020					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	6.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 16日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. KBK00516

平成 31年 1月 17日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市洲町1-1-58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 1月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 31年 1月 7日	
採水場所	土成支所		天 前日	晴	気温 10.0℃
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候 当日	晴	水温 10.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.35
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.12	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.24
クロロホルム	mg/L	0.0006	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0023			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0049			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0014			
ブromホルム	mg/L	0.0006			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.8			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 16日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB01423

平成 31年 1月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町10-1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）						
採水場所	地域福祉センター こすもす						
水源の名称	一条水源			〈種別〉 水道施設（浄水）			
受付日	平成 31年 1月 7日	天	前日	晴	気温	10.0 °C	
採水日時	平成 31年 1月 7日	候	当日	晴	水温	14.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準			
一般細菌数	個/mL		0	100 以下			
大腸菌	—		不検出	検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		5.42	10 mg/L以下			
塩化物イオン	mg/L		7.8	200 mg/L以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	3 mg/L以下			
pH値	—		6.73	5.8 以上 8.6 以下			
味	—		異常なし	異常でないこと			
臭気	—		異常なし	異常でないこと			
色度	度		1 未満	5 度以下			
濁度	度		0.1 未満	2 度以下			
残留塩素	mg/L		0.20	0.1 mg/L以上			
			以下余白				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 10日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB01424

平成 31年 1月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町10丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 31年 1月 7日	天	前日	晴	気温 10.0 °C
採水日時	平成 31年 1月 7日	候	当日	晴	水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.66	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		6.8	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
pH値	—		6.95	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.23	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. KEZ00156

平成 31年 1月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）				
採水場所	取水井				
水源の名称	大野島水源		＜種別＞水道施設（原水）		
受付日	平成 31年 1月 7日	天候	前日 晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 31年 1月 7日	天候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.69		10 mg/L以下	
		以下余白			
判定				—	
検査期間		平成 31年 1月 7日		～平成 31年 1月 10日	
検査方法		厚生労働省告示第261号による			
備考					



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KGC00626

平成 31年 1月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町加藤1-38-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）						
採水場所	水源地						
水源の名称	郡水源			〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	平成 31年 1月 7日	天 前日	晴	気温	10.0 °C		
採水日時	平成 31年 1月 7日	候 当日	晴	水温	－ °C		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準			
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		－			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		－			
		以下余白					
判定	－						
検査期間	平成 31年 1月 7日 ～ 平成 31年 1月 9日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KGC00627  
平成 31年 1月 9日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課								
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）								
採水場所	取水井（浄水場内）								
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）			〈種別〉水道施設（原水）					
受付日	平成	31年	1月	7日	天候	前日	晴	気温	10.0℃
採水日時	平成	31年	1月	7日	天候	当日	晴	水温	—℃
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位			検査結果	水質基準				
大腸菌	MPN/100mL			1.8 未満	—				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0	—				
				以下余白					
判定	—								
検査期間	平成 31年 1月 7日 ～ 平成 31年 1月 9日								
検査方法	健水発 第0330006号による								
備考									

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. KGC00628

平成 31年 1月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-158-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課								
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）								
採水場所	取水井								
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）			〈種別〉水道施設（原水）					
受付日	平成	31年	1月	7日	天候	前日	晴	気温	10.0℃
採水日時	平成	31年	1月	7日	天候	当日	晴	水温	—℃
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位				検査結果			水質基準	
大腸菌	MPN/100mL				1.8 未満			—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL				0			—	
					以下余白				
判定	—								
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 9日								
検査方法	健水発 第0330006号による								
備考									

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KGC00629  
平成 31年 1月 9日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)					
採水場所	取水ポンプ					
水源の名称	大野島水源			〈種別〉水道施設 (原水)		
受付日	平成 31年 1月 7日	天	前日	晴	気温	10.0 °C
採水日時	平成 31年 1月 7日	候	当日	晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		-		
		以下余白				
判定	-					
検査期間	平成 31年 1月 7日 ~ 平成 31年 1月 9日					
検査方法	健水発 第0330006号による					
備考						