

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KBK00057

平成 30年 5月 16日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町一丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 5月 7日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 30年 5月 7日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天候	前日 晴	気温 22.0℃
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日 雨	水温 19.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.39
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 6.85	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0015			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0037			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブromホルム	mg/L	0.0017			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 15日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KBK00058

平成 30年 5月 16日

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市北洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 30年 5月 7日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		採取年月日	平成 30年 5月 7日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	22.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	雨	水温	18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.76		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.30	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.24		
クロロホルム	mg/L	0.0003	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0016					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0035					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0009					
ブromホルム	mg/L	0.0007					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	8.4					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 15日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB00178

平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課					
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）					
採水場所	土成支所					
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）					
受付日	平成 30年 5月 7日	天	前日	晴	気温	22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候	当日	雨	水温	20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位		検査結果	水質基準		
一般細菌数	個/mL		0	100 以下		
大腸菌	—		不検出	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L		8.7	200 mg/L以下		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.5	3 mg/L以下		
pH値	—		7.10	5.8 以上 8.6 以下		
味	—		異常なし	異常でないこと		
臭気	—		異常なし	異常でないこと		
色度	度		1 未満	5 度以下		
濁度	度		0.1 未満	2 度以下		
残留塩素	mg/L		0.18	0.1 mg/L以上		
			以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合					
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日					
検査方法	厚生労働省告示第261号による					
備考						



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KCB00176

平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）				
採水場所	勝命サブセンター				
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 30年 5月 7日	天	前日	晴	気温 22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候	当日	雨	水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L		8.7	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3	3 mg/L以下	
pH値	—		6.60	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.30	0.1 mg/L以上	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB00175  
平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1-2-1 58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生

### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 30年 5月 7日	天 前日	晴 気温 22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候 当日	雨 水温 21.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB00174

平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	平成 30年 5月 7日	天 前日	晴	気温	22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候 当日	雨	水温	19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
一般細菌数	個/mL	0	100 以下		
大腸菌	—	不検出	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	5.2	200 mg/L以下		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下		
pH値	—	6.71	5.8 以上 8.6 以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	1 未満	5 度以下		
濁度	度	0.1 未満	2 度以下		
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上		
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB00177

平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(651)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 30年 5月 7日	天 前日	晴 気温 22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候 当日	雨 水温 14.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	7.45	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2	5 度以下
濁度	度	1.2	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00060  
平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働省登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 1）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 30年 5月 7日	天	前日	晴	気温 22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候	当日	雨	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	-	
			以下余白		
判定	-				
検査期間	平成 30年 5月 7日 ~ 平成 30年 5月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					





〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00061

平成 30年 5月 14日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	平成 30年 5月 7日	天 前日	晴	気温	22.0 °C
採水日時	平成 30年 5月 7日	候 当日	雨	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	平成 30年 5月 7日 ～ 平成 30年 5月 11日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					