

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. KBK00566
平成 31年 2月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 2月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	平成 31年 2月 4日			
採水場所	地域福祉センター こすもす		天	前日	晴	気温	15.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	13.0℃
採水者氏名	河村 慎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3 未満
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.51
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	5.90	色度	度		1 未満
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.30
クロロホルム	mg/L		0.0002 未満	— 以下余白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0007				
臭素酸	mg/L		0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L		0.0016				
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002				
ブロモホルム	mg/L		0.0007				
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満				
塩化物イオン	mg/L		7.6				
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 18日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. KBK00567

平成 31年 2月 19日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中央町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課			受付年月日	平成 31年 2月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）			採取年月日	平成 31年 2月 4日			
採水場所	阿波市役所			天候	前日	晴	気温	15.0℃
水源の名称	郷社前水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	13.0℃
採水者氏名	河村 楨浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌数	個/mL		0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.3 未満	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		6.86	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	2.80	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.30	
クロロホルム	mg/L		0.0004	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0014					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0031					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0008					
ブロモホルム	mg/L		0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		6.5					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 18日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KCB01588
平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）				
採水場所	阿波町文化センター				
水源の名称	林・林第2水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	平成 31年 2月 4日	天 前日	晴	気温	15.0 ℃
採水日時	平成 31年 2月 4日	候 当日	晴	水温	8.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
一般細菌数	個/mL	0		100 以下	
大腸菌	—	不検出		検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	3.6		200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		3 mg/L以下	
pH値	—	7.06		5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし		異常でないこと	
臭気	—	異常なし		異常でないこと	
色度	度	1 未満		5 度以下	
濁度	度	0.1 未満		2 度以下	
残留塩素	mg/L	0.35		0.1 mg/L以上	
		以下余白			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. KCB01589

平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源		<種別> 水道施設(浄水)
受付日	平成 31年 2月 4日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 31年 2月 4日	候 当日	晴 水温 10.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.60	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. KCB01590

平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 31年 2月 4日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 31年 2月 4日	候 当日	晴 水温 13.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.61	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1




No. KCB01591

平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町西目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市伊沢谷簡易水道		
採水場所	伊沢北保育所		
水源の名称	伊沢谷水源 <種別> 水道施設(浄水)		
受付日	平成 31年 2月 4日	天 前日	晴 気温 15.0 °C
採水日時	平成 31年 2月 4日	候 当日	晴 水温 8.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.61	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. KCB01592

平成 31年 2月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	平成 31年 2月 4日	天 前日	晴 気温 15.0 ℃
採水日時	平成 31年 2月 4日	候 当日	晴 水温 9.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.37	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00698
平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課								
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO.1）								
採水場所	取水ポンプ								
水源の名称	一条水源			〈種別〉水道施設（原水）					
受付日	平成	31年	2月	4日	天候	前日	晴	気温	15.0 °C
採水日時	平成	31年	2月	4日	候	当日	晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位		検査結果	水質基準					
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—					
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—					
			以下余白						
判定	—								
検査期間	平成 31年 2月 4日 ～ 平成 31年 2月 6日								
検査方法	健水発 第0330006号による								
備考									

〒771-1695
 阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. KGC00699
 平成 31年 2月 8日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和生

指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	平成 31年 2月 4日	天候	前日 晴 気温 15.0℃
採水日時	平成 31年 2月 4日	候	当日 晴 水温 —℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定			—
検査期間		平成 31年 2月 4日 ~ 平成 31年 2月 6日	
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			