

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB00012  
平成 31年 4月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市吉野町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	平成 31年 4月 2日	天 前日	晴 気温 12.0 °C
採水日時	平成 31年 4月 2日	候 当日	晴 水温 16.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.38	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.60	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.32	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00011  
平成 31年 4月 11日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市平洲町五日市58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 龍生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	平成 31年 4月 2日	
採水場所	土成支所		天 前日	晴	気温 12.0℃
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候 当日	晴	水温 12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.29
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.34	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0015	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0024			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0064			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0021			
ブロモホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.0			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB00013  
平成 31年 4月 9日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市吉野町1丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(621)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和生



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課								
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）								
採水場所	阿波市役所								
水源の名称	郷社前水源			〈種別〉水道施設（浄水）					
受付日	平成	31年	4月	2日	天	前日	晴	気温	12.0 °C
採水日時	平成	31年	4月	2日	候	当日	晴	水温	12.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					
検査項目	単位			検査結果	水質基準				
一般細菌数	個/mL			0	100 以下				
大腸菌	—			不検出	検出されないこと				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			3.00	10 mg/L以下				
塩化物イオン	mg/L			7.3	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L			0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値	—			6.98	5.8 以上 8.6 以下				
味	—			異常なし	異常でないこと				
臭気	—			異常なし	異常でないこと				
色度	度			1 未満	5 度以下				
濁度	度			0.1 未満	2 度以下				
残留塩素	mg/L			0.23	0.1 mg/L以上				
				以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合								
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 8日								
検査方法	厚生労働省告示第261号による								
備考									



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00009  
平成 31年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 龍生



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	平成 31年 4月 2日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	12.0℃	
			水温	15.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.69
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.56	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0011			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002			
ブロモホルム	mg/L	0.0004			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00008  
平成 31年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市平洲町五丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 龍一

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	平成 31年 4月 2日			
採水場所	林公民館		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	12.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.73		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.45	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.30		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブromホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	5.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町五丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 隆生

## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	平成 31年 4月 2日			
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴	水温	10.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.77		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.29	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0003					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.8					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LAC00002

平成 31年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 龍二

## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	平成 31年 4月 2日			
採水場所	取水井		天候	前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候	当日	晴	水温	17.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	4	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.43		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	6.02	濁度	度	0.1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.2					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	9.8					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.6					
蒸発残留物	mg/L	143					

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LAC00003

平成 31年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市牟婁町字目黒58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 龍彦

## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課	受付年月日	平成 31年 4月 2日		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）	採取年月日	平成 31年 4月 2日		
採水場所	第一取水井	天 前日	晴	気温	12.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m） <種別> 水道施設（原水）	候 当日	晴	水温	17.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	77	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.44
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.64	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70.2			
蒸発残留物	mg/L	130			
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 10日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					





〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LAC00004

平成 31年 4月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中央町5丁目58-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 健一



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	平成 31年 4月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)		採取年月日	平成 31年 4月 2日	
採水場所	取水井		天	前日	晴
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	12.0℃	
			水温	17.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.68
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.66	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	6.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	47.6			
蒸発残留物	mg/L	84			
検査期間	平成 31年 4月 2日 ~ 平成 31年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					







