

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. LCB00994

令和 元年 10月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
 TEL 088(655)1112 088(655)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和




水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	晴 気温 28.0 ℃
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	晴 水温 27.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.80	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.71	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.33	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 10月 1日 ～ 令和 元年 10月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生野町2丁目58-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 10月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 元年 10月 1日	
採水場所	土成支所		天候	前日 晴	気温 28.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日 晴	水温 29.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.11
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.77	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.25
クロロホルム	mg/L	0.0035	— 以下 余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromokロロメタン	mg/L	0.0022			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0092			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromोजクロロメタン	mg/L ※	0.0032			
ブromホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.7			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. LCB00995

令和 元年 10月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生




水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	晴
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.83	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	6.80	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 4日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 10月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	令和 元年 10月 1日	
採水場所	林公民館		天候	前日 晴	気温 28.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日 晴	水温 24.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	プロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	プロモホルム	mg/L	0.0004
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.003	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.05
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.88	塩化物イオン	mg/L	7.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	△ 83.0
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 161
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.53
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.22
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0007			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 10月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	令和 元年 10月 1日	
採水場所	阿波町文化センター		天候	前日 晴	気温 28.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 27.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0004
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.03	塩化物イオン	mg/L	6.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 77.0
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 125
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.61
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.0005	残留塩素	mg/L	0.23
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0009			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡58-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和彦



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 10月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 元年 10月 1日	
採水場所	勝命サブセンター		天候	前日 晴	気温 28.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 28.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0014
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 6.97	塩化物イオン	mg/L	8.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 95.5
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	蒸発残留物	mg/L	△ 197
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.51
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	残留塩素	mg/L	0.10
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0027			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LAC00140
令和 元年 10月 9日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 10月 1日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 元年 10月 1日	
採水場所	着水池		天	前日	晴
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.99
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.88	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.06			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006			
塩化物イオン	mg/L	4.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50.9			
蒸発残留物	mg/L	110			
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 8日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LGC00445

令和 元年 10月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1

TEL 088(655)1112

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	前日 晴 気温 28.0 °C
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LGC00448

令和 元年 10月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設（原水）		
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	前日 晴 気温 28.0 °C
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LGC00446

令和元年 10月 4日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和元年 10月 1日	天候	晴 気温 28.0℃
採水日時	令和元年 10月 1日	候	当日 晴 水温 -℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和元年 10月 1日 ~ 令和元年 10月 4日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LGC00447

令和 元年 10月 4日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1

TEL 088(655)1112

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	前日 晴	気温	28.0 °C
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—	
			以下余白		
判定	—				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 4日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LHT00059
令和元年 10月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	王地水源地（取水井）		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（原水）		
受付日	令和元年 10月 1日	天候	前日 晴 気温 28.0℃
採水日時	令和元年 10月 1日	候	当日 晴 水温 -℃
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和元年 10月 1日 ～ 令和元年 10月 11日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

〒771-1695
 阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LHT00058
 令和元年 10月 11日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市鳴門区古田58-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和生



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	水源地（取水井）		
水源の名称	林第2水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和元年 10月 1日	天候 前日	晴 気温 28.0 ℃
採水日時	令和元年 10月 1日	候 当日	晴 水温 — ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和元年 10月 1日 ~ 令和元年 10月 11日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LHT00057

令和 元年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町古田58-1

TEL 088(655)1112

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源 〈種別〉水道施設（原水）				
受付日	令和 元年 10月 1日	天候	前日 晴	気温	28.0 °C
採水日時	令和 元年 10月 1日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
クリプトスポリジウム	—	不検出	—		
ジアルジア	—	不検出	—		
		以下余白			
判定	—				
検査期間	令和 元年 10月 1日 ~ 令和 元年 10月 11日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				