



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00399
令和 元年 11月 12日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市吉野町3丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利博



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(一条)		採取年月日	令和 元年 11月 5日	
採水場所	地域福祉センター こすもす		天候	前日 晴	気温 18.0℃
水源の名称	一条水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 24.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.64
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.99	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0015			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0034			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0005			
ブロモホルム	mg/L	0.0014			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.5			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01160

令和 元年 11月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）			
採水場所	土成支所			
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			
受付日	令和 元年 11月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C	
採水日時	令和 元年 11月 5日	候 当日	晴 水温 22.0 °C	
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準
一般細菌数	個/mL	0		100 以下
大腸菌	—	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.5		200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6		3 mg/L以下
pH値	—	7.18		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし		異常でないこと
色度	度	1 未満		5 度以下
濁度	度	0.1 未満		2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20		0.1 mg/L以上
		以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合			
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 11日			
検査方法	厚生労働省告示第261号による			
備考				



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LBK00400
令和 元年 11月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市生洲町三丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和典



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		採取年月日	令和 元年 11月 5日	
採水場所	阿波市役所		天	前日	晴
水源の名称	郷社前水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.89
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.64	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.20
クロロホルム	mg/L	0.0007	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0023			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0053			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0016			
ブromホルム	mg/L	0.0007			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.8			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01158

令和 元年 11月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中油町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設（浄水）		
受付日	令和 元年 11月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 元年 11月 5日	候 当日	晴 水温 22.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.58	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01157

令和 元年 11月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 元年 11月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 元年 11月 5日	候 当日	晴 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.62	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.18	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01156

令和 元年 11月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 11月 5日	天 前日	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 元年 11月 5日	候 当日	晴 水温 19.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.77	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.22	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LAC00147

令和 元年 11月 12日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利雄



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 11月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	令和 元年 11月 5日	
採水場所	水源地 (旧井戸) 蛇口		天候	前日 晴	気温 18.0℃
水源の名称	一条水源No. 1	<種別> 水道施設 (原水)	候	当日 晴	水温 20.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.42
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.9	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.1			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	95			
蒸発残留物	mg/L	185			
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					



阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町古田58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和也



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道課		受付年月日	令和 元年 11月 5日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条)		採取年月日	令和 元年 11月 5日			
採水場所	水源地 (新井戸) 蛇口		天	前日	晴	気温	18.0℃
水源の名称	一条水源No. 2 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴	水温	20.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	4	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.50		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	味	—	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.86	濁度	度	0.1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.4					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満					
塩化物イオン	mg/L	7.3					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	90.5					
蒸発残留物	mg/L	177					
検査期間	令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LGC00506
令和 元年 11月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中津町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(652)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (一条NO. 1)		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	一条水源	<種別> 水道施設 (原水)	
受付日	令和 元年 11月 5日	天候	晴 気温 18.0 °C
採水日時	令和 元年 11月 5日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩 <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定			-
検査期間		令和 元年 11月 5日 ~ 令和 元年 11月 7日	
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LGC00507
令和元年 11月 7日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条NO. 2）			
採水場所	取水ポンプ			
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（原水）		
受付日	令和元年 11月 5日	天 前日	晴	気温 18.0 °C
採水日時	令和元年 11月 5日	候 当日	晴	水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—
			以下余白	
判定				—
検査期間			令和元年 11月 5日	～ 令和元年 11月 7日
検査方法			健水発 第0330006号による	
備考				