

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01307
令和 元年 12月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天 前日	晴 気温 16.0 °C
採水日時	令和 元年 12月 2日	候 当日	晴 水温 20.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.96	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.70	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.24	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01308

令和 元年 12月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市中洲町5丁目58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郡）		
採水場所	土成支所		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	晴
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.21	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ～ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01309
令和 元年 12月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	晴
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.77	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.89	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01305
令和 元年 12月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	勝命サブセンター		
水源の名称	王地水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	晴
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.55	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.18	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課

殿

No. LCB01304

令和 元年 12月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市中洲町5番58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林第2)		
採水場所	林公民館		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設(浄水)	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	晴
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	晴
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.60	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.18	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LCB01303

令和 元年 12月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林・林第2）		
採水場所	阿波町文化センター		
水源の名称	林・林第2水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天 前日	晴 気温 16.0 °C
採水日時	令和 元年 12月 2日	候 当日	晴 水温 15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.73	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	0.1 mg/L以上
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695
 阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. LGC00584

令和元年 12月 5日

阿波市 水道課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市中洲町1番地58-1
 TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口 和



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (王地)		
採水場所	王地水源地 (取水井)		
水源の名称	王地水源	＜種別＞ 水道施設 (原水)	
受付日	令和元年 12月 2日	天候 前日	晴 気温 16.0 ℃
採水日時	令和元年 12月 2日	候 当日	晴 水温 — ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和元年 12月 2日 ～ 令和元年 12月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. LGC00583

令和 元年 12月 5日

阿波市 水道課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町5番地58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	水源地（取水井）		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	前日 晴 気温 16.0 °C
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	当日 晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ~ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道課



No. LGC00582

令和 元年 12月 5日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市中洲町5番地58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	林水源地（取水井）		
水源の名称	林水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 元年 12月 2日	天候	晴 気温 16.0 °C
採水日時	令和 元年 12月 2日	候	晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 元年 12月 2日 ～ 令和 元年 12月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			