

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 徳島 8-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 和



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	令和 3年 10月 4日	
採水場所	阿波町文化センター		天候	前日 晴	気温 30.0℃
水源の名称	林水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 26.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0004
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.35	塩化物イオン	mg/L	5.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 65.5
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	蒸発残留物	mg/L	△ 115
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.79
塩素酸	mg/L	※ 0.06	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.20
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0008			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市川津町1-8-1  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利



### 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課	受付年月日	令和 3年 10月 4日
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)	採取年月日	令和 3年 10月 4日
採水場所	水源地	天 前日	晴 気温 30.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	晴 水温 22.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	△ 0.002	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.04
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.35	塩化物イオン	mg/L	7.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 128
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 148
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.58
塩素酸	mg/L	※ 0.06	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003	残留塩素	mg/L	0.20
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0006			

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 12日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	


注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 八幡町 8-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 利



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 3年 10月 4日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	30.0℃	
				水温	28.0℃
		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0004
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0014
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.03
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 7.9	塩化物イオン	mg/L	9.8
フッ素及びその化合物	mg/L	※ 0.09	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 122
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 199
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.49
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0011	残留塩素	mg/L	0.10
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0029			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. NAC00146

令和 3年 10月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市  
TEL 088(655)1112  
一般社団法人徳島県  
会長 水口



## 原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 10月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 3年 10月 4日			
採水場所	着水池		天	前日	晴	気温	30.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (原水)		候	当日	晴	水温	23.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	7.07		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.43	濁度	度	0.1 未満		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	— 以下余白 —				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03					
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満					
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.06					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009					
塩化物イオン	mg/L	4.8					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59.2					
蒸発残留物	mg/L	110					
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NBK00355

令和 3年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 58-1  
TEL 088(655)1112 3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 秋



## 浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 10月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 3年 10月 4日	
採水場所	土成支所		天	前日	晴
水源の名称	郡水源	<種別> 水道施設（浄水）	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	30.0℃	
			水温	27.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.19
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.39	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L △	0.14	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.10
クロロホルム	mg/L	0.0050	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0021			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0113			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0039			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.3			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NHT00057

令和 3年 10月 11日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町切幡58-1  
TEL 088(655)1112 088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）				
採水場所	林水源地（取水井）				
水源の名称	林水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 3年 10月 4日	天候	前日 晴	気温	30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候	当日 晴	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
クリプトスポリジウム	—	不検出		—	
ジアルジア	—	不検出		—	
		以下余白			
判定	—				
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 11日				
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）				
備考	試験は原水10Lについて行いました。				

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課



殿

No. NHT00058

令和 3年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町58-1  
TEL 088(655)1112(088(654)3130)  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	水源地（取水井）		
水源の名称	林第2水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天候	晴
		気温	30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候	晴
		水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 11日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NHT00059

令和 3年 10月 11日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市山内区西町158-1  
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）			
採水場所	王地水源地（取水井）			
水源の名称	王地水源		〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天候	晴	気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候	晴	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位		検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-		不検出	-
ジアルジア	-		不検出	-
			以下余白	
判定	-			
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 11日			
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）			
備考	試験は原水10Lについて行いました。			



〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. NGC00418

令和 3年 10月 11日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1  
TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口 邦生



### 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 ℃
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 - ℃
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ～ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00419

令和 3年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00420

令和 3年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX 088(654)3130)

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		
採水場所	取水ポンプ		
水源の名称	大野島水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NGC00421

令和 3年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1

TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 和生



## 指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00931

令和 3年 10月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波町 58-1

TEL 088(655)1112 (FAX) 088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.89	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.15	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ～ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695  
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00932

令和 3年 10月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関  
登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市市場町1番地58-1  
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
会長 水口



### 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 10月 4日	天 前日	晴 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 10月 4日	候 当日	晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.74	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	6.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.94	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 10月 4日 ~ 令和 3年 10月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			