

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 7月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 3年 7月 5日	
採水場所	土成支所		天 前日	曇	気温 30.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候 当日	曇	水温 27.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0044
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.25	塩化物イオン	mg/L	6.0
フッ素及びその化合物	mg/L ※	0.09	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L ※	52.1
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	蒸発残留物	mg/L △	123
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	7.09
塩素酸	mg/L	0.06	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L ※	0.0075	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0017	残留塩素	mg/L	0.10
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0136			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. NBK00202

令和 3年 7月 13日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和之



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			受付年月日	令和 3年 7月 5日		
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)			採取年月日	令和 3年 7月 5日		
採水場所	阿波町文化センター			天 前日	曇	気温	30.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)			候 当日	曇	水温	26.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果	
一般細菌数	個/mL	0		有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	
大腸菌	—	不検出		pH値	—	6.84	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		味	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		臭気	—	異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※	1.77	色度	度	1 未満	
塩素酸	mg/L	0.06 未満		濁度	度	0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満		残留塩素	mg/L	0.22	
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満		— 以下余白 —			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0009					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブロモホルム	mg/L	0.0002					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	5.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 13日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NBK00203

令和 3年 7月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 吉野町58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和也



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 7月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	令和 3年 7月 5日	
採水場所	林公民館		天 前日	曇	気温 30.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候 当日	曇	水温 24.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.73
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 1.97	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.40
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0003			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.6			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NBK00204

令和 3年 7月 13日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 3年 7月 5日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 3年 7月 5日	
採水場所	勝命サブセンター		天 前日	曇	気温 30.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候 当日	曇	水温 27.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.58
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 5.42	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.10
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0009			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0020			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0008			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	8.2			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 13日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. NCB00476

令和 3年 7月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市川内町1丁目58-1

TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130

一般社団法人徳島県水質検査協会

会長 水口 和



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 7月 5日	天 前日	曇 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 7月 5日	候 当日	曇 水温 23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.71	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.74	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.16	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1


阿波市 水道部 業務課

殿

No. NCB00489

令和 3年 7月 8日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1-58-1
TEL 088(655)1112 内線(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦子



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 3年 7月 5日	天 前日	曇 気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 7月 5日	候 当日	曇 水温 23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.64	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.93	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.23	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 8日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. NGC00203

令和 3年 7月 8日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山形町1-2158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦子



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井（浄水場内）				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）		〈種別〉 水道施設（原水）		
受付日	令和 3年 7月 5日	天 前日	曇	気温	30.0 °C
採水日時	令和 3年 7月 5日	候 当日	曇	水温	— °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果		水質基準	
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満		—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0		—	
		以下余白			
判定					—
検査期間		令和 3年 7月 5日 ～ 令和 3年 7月 8日			
検査方法		健水発 第0330006号による			
備考					


〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. NGC00204
令和 3年 7月 8日

阿波市 水道部 業務課 殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市川口町1-2-158-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦夫



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）				
採水場所	取水井				
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）		＜種別＞ 水道施設（原水）		
受付日	令和 3年 7月 5日	天	前日	曇	気温 30.0 °C
採水日時	令和 3年 7月 5日	候	当日	曇	水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位			検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL			1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			0	-
以下余白					
判定	-				
検査期間	令和 3年 7月 5日 ~ 令和 3年 7月 8日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

