

総合管理計画見直しに伴う
個別施設計画
施設ごとの方針及びマネジメント期等一覧
(14) 下水道施設

(14) 下水道施設

◆計画見直し後の施設ごとの方針及び計画期間一覧

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	一条西地区農業集落排水施設	所属課	業務課
大分類	下水道施設	中分類	下水道施設
所在地	阿波市吉野町西条字蛇池61	総延床面積 (m ²)	243.00
耐震基準/耐震化	新耐震基準/-	避難所指定	未指定
設置目的・役割	農業集落における環境基盤の整備及び農業用水の水質保全を図り、あわせて公共用水域の水質を保全するため、施設を設置する。		
根拠条例等	阿波市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例		

(2) 施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積 (m ²)	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費 (千円)	建築後60年後 建て替え費 (千円)
一条西地区浄化センター	243.00	鉄筋コンクリート	1997/4/1	48,600	87,480

※(2)の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため(1)の総延床面積と一致しない場合があります。

(3) 個別管理計画に基づく方針等について(平成29年計画策定時)

管理上の課題	本施設は、平成29年当時の個別管理計画において、下水道施設であるため、対象外施設であった。	
基本的な考え方	本施設は、平成29年当時の個別管理計画において、下水道施設であるため、対象外施設であった。	
方針	-	-
マネジメント期	-	-

(4) 計画見直しに伴う実施計画(令和3年3月31日時点)

施設に係る 主な工事事業 (予定含む)	実施年度		主な工事事業	工事事業費 (千円)		
今後のあり方	令和2年度に建物を含め機能診断を実施している。その結果を基に、修繕箇所の把握を行い、令和3年度に最適整備構想を立てる予定である。計画的な運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。					
方針の見直し	追加事業					
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。				
マネジメント期	-	-				

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	柿原東地区農業集落排水施設	所属課	業務課
大分類	下水道施設	中分類	下水道施設
所在地	阿波市吉野町柿原字小笠前52-1	総延床面積 (m ²)	402.00
耐震基準/耐震化	新耐震基準/-	避難所指定	未指定
設置目的・役割	農業集落における環境基盤の整備及び農業用水の水質保全を図り、あわせて公共用水域の水質を保全するため、施設を設置する。		
根拠条例等	阿波市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例		

(2) 施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積 (m ²)	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費 (千円)	建築後60年後 建て替え費 (千円)
柿原東地区浄化センター	402.00	鉄筋コンクリート	2000/4/1	80,400	144,720

※(2)の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため(1)の総延床面積と一致しない場合があります。

(3) 個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	本施設は、平成29年当時の個別管理計画において、下水道施設であるため、対象外施設であった。	
基本的な考え方	本施設は、平成29年当時の個別管理計画において、下水道施設であるため、対象外施設であった。	
方針	-	-
マネジメント期	-	-

(4) 計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

施設に係る 主な工事事業 (予定含む)	実施年度	主な工事事業		工事事業費 (千円)
今後のあり方	令和2年度に建物を含め機能診断を実施している。その結果を基に、修繕箇所の把握を行い、令和3年度に最適整備構想を立てる予定である。計画的な運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。			
方針の見直し	追加事業			
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。		
マネジメント期	-	-		

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。