

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島 48-1
TEL 088(655)1112 徳島 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 7月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)		採取年月日	令和 4年 7月 4日			
採水場所	土成支所		天	前日	雨	気温	24.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日	雨	水温	28.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満		
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0026		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0004		
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01		
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満		
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.92	塩化物イオン	mg/L	7.0		
フッ素及びその化合物	mg/L ※	0.09	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L ※	57.5		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	蒸発残留物	mg/L △	107		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5		
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.94		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし		
クロロホルム	mg/L	0.0025	色度	度	1 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0022	残留塩素	mg/L	0.12		
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —				
総トリハロメタン	mg/L	0.0077					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OBK00221

令和 4年 7月 12日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 7月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 4年 7月 4日			
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	雨	気温	24.0℃
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨	水温	26.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.87		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.21		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0003					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0003					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満					
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.3					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 7月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	令和 4年 7月 4日	
採水場所	林公民館		天 前日	雨	気温 24.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候 当日	雨	水温 22.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.75
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.29	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.42
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	5.0			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 12日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 7月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 4年 7月 4日			
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	雨	気温	24.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	雨	水温	27.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.52		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.88	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.17		
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0009					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002					
ブロモホルム	mg/L	0.0003					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	8.0					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 12日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. OCB00475

令和 4年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地158-1
TEL 088(655)1112 (FAX 088(655)3130)
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 7月 4日	天 前日	雨 気温 24.0 °C
採水日時	令和 4年 7月 4日	候 当日	雨 水温 25.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.03	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.58	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



令和 4年 7月 7日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町切幡字古田58-1
TEL 088(655)1112(代表)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 4年 7月 4日	天 前日	雨 気温 24.0 °C
採水日時	令和 4年 7月 4日	候 当日	雨 水温 24.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.69	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	6.62	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.12	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 4年 7月 4日 ~ 令和 4年 7月 7日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

