

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OAC00001

令和 4年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	取水井		天 前日	晴	気温 18.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	晴	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.41
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	8.32	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	11.4			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	75			
蒸発残留物	mg/L	160			
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. 0AC00002

令和 4年 4月 11 日


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 日58-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	第一取水井		天 前日	晴	気温 18.0℃
水源の名称	郷社前水源（浅井戸5m）〈種別〉水道施設（原水）		候 当日	晴	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.48
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.73	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	9.7			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	65			
蒸発残留物	mg/L	139			
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	取水井		天 前日	晴	気温 18.0℃
水源の名称	大野島水源 <種別> 水道施設（原水）		候 当日	晴	水温 18.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.80
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.25	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	— 以下 余 白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満			
塩化物イオン	mg/L	8			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	55			
蒸発残留物	mg/L	121			
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OBK00001

令和 4年 4月 11 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林・林第2)		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	晴
水源の名称	林・林第2水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温 18.0℃		
			水温 15.0℃		
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.98
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.17
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.3			
判 定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 4月 4日 ~ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OBK00002
令和 4年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道（林第2）		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	林公民館		天 前日	晴	気温 18.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設（浄水）		候 当日	晴	水温 14.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.81
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.22
クロロホルム	mg/L	0.0002	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0013			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			
ブロモホルム	mg/L	0.0003			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	4.4			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OBK00003

令和 4年 4月 11 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 和生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 4年 4月 4日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 4年 4月 4日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日	晴
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
大腸菌	—	不検出	pH値	—	6.65
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 2.54	色度	度	1 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	濁度	度	0.1 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.15
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	— 以下 余 白 —		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0004			
臭素酸	mg/L	0.001 未満			
総トリハロメタン	mg/L	0.0006			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
ブromホルム	mg/L	0.0002			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満			
塩化物イオン	mg/L	7.9			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 4月 4日 ~ 令和 4年 4月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OBK00005
令和 4年 4月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波 58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 秋生



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課			受付年月日	令和 4年 4月 4日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）			採取年月日	令和 4年 4月 4日			
採水場所	土成支所			天	前日	晴	気温	18.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）			候	当日	晴	水温	15.0℃
採水者氏名	河村 禎浩			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果	
一般細菌数	個/mL		0	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.5	
大腸菌	—		不検出	pH値	—		7.26	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	味	—		異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	臭気	—		異常なし	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△	2.59	色度	度		1 未満	
塩素酸	mg/L		0.06 未満	濁度	度		0.1 未満	
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	残留塩素	mg/L		0.24	
クロロホルム	mg/L		0.0006	— 以下 余 白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0016					
臭素酸	mg/L		0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L		0.0037					
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満					
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0010					
ブロモホルム	mg/L		0.0005					
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L		8.1					
判定	上記項目につき水質基準に適合							
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 11日							
検査方法	厚生労働省告示第261号による							
備考								

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. OCB00001

令和 4年 4月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-158-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）				
採水場所	地域福祉センター こすもす				
水源の名称	一条水源		〈種別〉水道施設（浄水）		
受付日	令和 4年 4月 4日	天 前日	晴	気温	18.0 °C
採水日時	令和 4年 4月 4日	候 当日	晴	水温	15.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		6.31	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		9.3	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4	3 mg/L以下	
pH値	—		6.68	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.15	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課 殿

No. OCB00002

令和 4年 4月 7日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-2-158-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）				
採水場所	阿波市役所				
水源の名称	郷社前水源		＜種別＞水道施設（浄水）		
受付日	令和 4年 4月 4日	天 前日	晴	気温	18.0 ℃
採水日時	令和 4年 4月 4日	候 当日	晴	水温	12.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位		検査結果	水質基準	
一般細菌数	個/mL		0	100 以下	
大腸菌	—		不検出	検出されないこと	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.32	10 mg/L以下	
塩化物イオン	mg/L		9.6	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.5	3 mg/L以下	
pH値	—		6.89	5.8 以上 8.6 以下	
味	—		異常なし	異常でないこと	
臭気	—		異常なし	異常でないこと	
色度	度		1 未満	5 度以下	
濁度	度		0.1 未満	2 度以下	
残留塩素	mg/L		0.23	—	
			以下余白		
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

阿波市市場町切幡字古田201番地1


No. OGC000001

令和 4年 4月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 水口 邦子



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）									
採水場所	取水井（浄水場内）									
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 4年 4月 4日	天 前日	晴			気温	18.0 ℃			
採水日時	令和 4年 4月 4日	候 当日	晴			水温	－ ℃			
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位		検査結果			水 質 基 準				
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満			－				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0			－				
			以下余白							
判定	－									
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日									
検査方法	健水発 第0330006号による									
備考										

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OGC00002

令和 4年 4月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市海部二丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(654)3130
一般社団法人徳島県水協会
会長 水口 耕生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）									
採水場所	取水井									
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）					＜種別＞ 水道施設（原水）				
受付日	令和 4年 4月 4日	天 前日		晴		気温		18.0 ℃		
採水日時	令和 4年 4月 4日	候 当日		晴		水温		－ ℃		
採水者氏名	河村 禎浩					＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検 査 項 目		単 位		検 査 結 果			水 質 基 準			
大腸菌		MPN/100mL		1.8 未満			－			
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL		0			－			
				以下余白						
判 定		－								
検 査 期 間		令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日								
検 査 方 法		健水発 第0330006号による								
備 考										

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OGC00003

令和 4年 4月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市湊町1丁目58-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県水質協会
会長 水口 耕生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課						
水道名又は業務名	阿波市上水道（大野島水源）						
採水場所	取水ポンプ						
水源の名称	大野島水源			〈種別〉 水道施設（原水）			
受付日	令和 4年 4月 4日	天 前日	晴	気温	18.0 ℃		
採水日時	令和 4年 4月 4日	候 当日	晴	水温	－ ℃		
採水者氏名	河村 禎浩			〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位		検査結果	水質基準			
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満	—			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0	—			
			以下余白				
判定	—						
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日						
検査方法	健水発 第0330006号による						
備考							

阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. OGC00004

令和 4年 4月 7 日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山手町1-58-1
TEL 088(655)1112・FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県水会
会長 水口 祥生



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課									
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）									
採水場所	水源地									
水源の名称	郡水源 〈種別〉 水道施設（原水）									
受付日	令和 4年 4月 4日	天候	前日	晴	気温	18.0 ℃				
採水日時	令和 4年 4月 4日	候	当日	晴	水温	— ℃				
採水者氏名	河村 禎浩 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会									
検査項目	単位		検査結果			水質基準				
大腸菌	MPN/100mL		1.8 未満			—				
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0			—				
			以下余白							
判定	—									
検査期間	令和 4年 4月 4日 ～ 令和 4年 4月 7日									
検査方法	健水発 第0330006号による									
備考										