


水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 阿波 2-1-18-1
TEL 088(655)1112 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生




浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 10月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(林)		採取年月日	令和 5年 10月 2日	
採水場所	阿波町文化センター		天	前日	晴
水源の名称	林水源	<種別> 水道施設(浄水)	候	当日	晴
採水者氏名	河村 禎浩		気温	27.0℃	
			水温	26.0℃	
			<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0004
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.15	塩化物イオン	mg/L	7.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 69.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 111
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.71
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.15
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0008			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島県 3130
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 10月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道 (林)		採取年月日	令和 5年 10月 2日	
採水場所	林公民館		天	前日 晴	気温 27.0℃
水源の名称	林第2水源 <種別> 水道施設 (浄水)		候	当日 晴	水温 21.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.03
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 3.95	塩化物イオン	mg/L	7.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	△ 68.0
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 120
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.66
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	mg/L	0.30
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

No. PAA00132
令和 5年 10月 11日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1番地8-1
TEL 088(655)1112
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利




浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 10月 2日	
水道名又は業務名	阿波市上水道(王地)		採取年月日	令和 5年 10月 2日	
採水場所	勝命サブセンター		天	前日 晴	気温 27.0℃
水源の名称	王地水源 <種別> 水道施設(浄水)		候	当日 晴	水温 26.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満
大腸菌	—	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.0004
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	△ 4.2	塩化物イオン	mg/L	7.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	△ 68.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	蒸発残留物	mg/L	△ 135
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満	pH値	—	6.85
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素	mg/L	0.15
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0008			
判定	上記項目につき水質基準に適合				
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 11日				
検査方法	厚生労働省告示第261号による				
備考					

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 徳島支所 58-1
TEL 088(655)1112 徳島支所 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 利生



原水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課	受付年月日	令和 5年 10月 2日		
水道名又は業務名	阿波市上水道 (郡)	採取年月日	令和 5年 10月 2日		
採水場所	着水池	天	前日 晴	気温	27.0℃
水源の名称	郡水源	候	当日 晴	水温	23.0℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	3	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
大腸菌	—	不検出	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	—	6.99
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.002 未満	味	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	臭気	—	異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	色度	度	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.93	濁度	度	0.1 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	— 以下余白 —		
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/L	0.0002 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.05			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007			
塩化物イオン	mg/L	4.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43			
蒸発残留物	mg/L	98			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PBK00338

令和 5年 10月 11日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市 吉野町58-1
TEL 088(655)1112 03130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 林



浄水水質検査結果報告書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		受付年月日	令和 5年 10月 2日			
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		採取年月日	令和 5年 10月 2日			
採水場所	土成支所		天	前日	晴	気温	27.0℃
水源の名称	郡水源 <種別> 水道施設（浄水）		候	当日	晴	水温	28.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会				
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果		
一般細菌数	個/mL	0	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4		
大腸菌	—	不検出	pH値	—	7.05		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	味	—	異常なし		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	臭気	—	異常なし		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L ※	1.02	色度	度	1 未満		
塩素酸	mg/L ※	0.09	濁度	度	0.1 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	残留塩素	mg/L	0.10		
クロロホルム	mg/L	0.0017	— 以下余白 —				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0020					
臭素酸	mg/L	0.001 未満					
総トリハロメタン	mg/L	0.0061					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0020					
ブromホルム	mg/L	0.0004					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満					
塩化物イオン	mg/L	4.8					
判定	上記項目につき水質基準に適合						
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 11日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
備考							

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB00929

令和 5年 10月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市市場町1-158-1

TEL 088(655)1112 088(655)43130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（市場）		
採水場所	阿波市役所		
水源の名称	郷社前水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 23.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	7.78	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	8.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下
pH値	—	6.68	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.15	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PCB00930

令和 5年 10月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市阿波町1丁目58-1

TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（一条）		
採水場所	地域福祉センター こすもす		
水源の名称	一条水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 26.0 °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.14	10 mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	7.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	6.69	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.12	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 6日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00421

令和 5年 10月 6日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山田町1丁目58-1

TEL 088(655)1112(受付)088(654)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口 雅



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（土成）		
採水場所	水源地		
水源の名称	郡水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 5日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00423

令和 5年 10月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市市場町1番地58-1

TEL 088(655)1112 088(655)43130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井（浄水場内）		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸3m）	＜種別＞水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 3日	天 前日	晴 気温 - °C
採水日時	令和 5年 10月 3日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 10月 3日 ~ 令和 5年 10月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PGC00424
令和 5年 10月 10日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市市場町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口 邦



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（郷社前）		
採水場所	取水井		
水源の名称	郷社前水源（浅井戸 5 m）	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 3日	天 前日	晴 気温 — °C
採水日時	令和 5年 10月 3日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 10月 3日 ～ 令和 5年 10月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1



No. PGC00425
令和 5年 10月 10日

阿波市 水道部 業務課

殿

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市山形町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 (FAX)088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長 水口



指標菌水質検査

依頼者名	阿波市 水道部 業務課				
水道名又は業務名	阿波市上水道 (大野島水源)				
採水場所	取水ポンプ				
水源の名称	大野島水源	＜種別＞ 水道施設 (原水)			
受付日	令和 5年 10月 3日	天候	前日 晴	気温	- °C
採水日時	令和 5年 10月 3日	候	当日 晴	水温	- °C
採水者氏名	河村 禎浩		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	-		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-		
		以下余白			
判定	-				
検査期間	令和 5年 10月 3日 ~ 令和 5年 10月 6日				
検査方法	健水発 第0330006号による				
備考					

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PHT00057

令和 5年 10月 19日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市山田町1丁目58-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	林水源地（取水井）		
水源の名称	林水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 19日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PHT00058

令和 5年 10月 19日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第53号

〒770-8532 徳島市 阿波市市場町158-1

TEL 088(655)1112 088(655)3130

一般社団法人徳島県薬剤師会

会長 水口



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（林）		
採水場所	水源地（取水井）		
水源の名称	林第2水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 — °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ～ 令和 5年 10月 19日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

〒771-1695

阿波市市場町切幡字古田201番地1

阿波市 水道部 業務課

殿

No. PHT00059

令和 5年 10月 19日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
 登録番号 第53号
 〒770-8532 徳島市山内町1丁目58-1
 TEL 088(655)1112(受付)3130
 一般社団法人徳島県薬剤師会
 会長 水口



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	阿波市 水道部 業務課		
水道名又は業務名	阿波市上水道（王地）		
採水場所	王地水源地（取水井）		
水源の名称	王地水源	＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 5年 10月 2日	天 前日	晴 気温 27.0 °C
採水日時	令和 5年 10月 2日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	河村 禎浩	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 5年 10月 2日 ~ 令和 5年 10月 19日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		